1

Cour des principes de Chirurgie de Mr. Carbaut Chirurgien demonstrateur

a uan propos

Messieur

puis que les principes de la chirurgie renferme ce qu'un Chirurgien doit Essentiellement sçauoir, & puis quil ne peut raisonner methodiquement s'il n'a na une parfaite connoissance d'on cest ce parquois nous deuons denessesité — Commencer attandu quil nous ouvre la voye & le chemin de toutes les malladie, & sy nous ny faisons un Entieres attantion nous ne serons chirugien que par une legere pratique que que nous nous serons aquise par une longue frequantation des hopitaux soit

En voyant panser soit en pansant nous
mesme soit en voyant operer soit en
operant nous meme et ces observations
que nous en tirerons et que nous ecrivons
ne serviront qua nous confondre lorsque
la theorique ne les acompagnerat pas,
parce que ce ne serat que la routine
seulle qui nous fairat agir et tres souvent
nous fairat tomber dans des fauttes lourdes
et grossiere guy nous serat souvent tres
Impossible de pouvoir mettre a couver,
ainsy Messieur pour ne pas tomber
Dans ces inconvenients facheux mettons
nous dons en ettat de nous perfectioner
Dans cette proffession
En Commancant a nous insinuer les lumier
de ces principes de Chirurgie et quoy
qu'on Entend communement par principes
de chirurgie tou ce qu'un chirurgien doit
scavoir pour la bien executer cellat ne
doit cependant pas estre prit de cela
sorte car principes de chirurgie ne

Doit signiffier que ces generallités,
Et non pas renfermer dessous soit la
Connoissance des malladie Chirurgicalles
puis que ce ne sont que des particularités
la chose Est sy Establie que nous ~~que~~
Distinguerons donc deux partie absolument
nessaire au chirurgien apres lanatomie
la premiere est de scavoir les generalités
de la chirurgie & cest par quoy nous
Commancerons la 2.e Est d'en posseder
les particullarité cest a dire que nous
nous attachions tres serieusement a la
Connoissance de toutes les maladie
Chirurgicalles nous pouvons adjouter
a ces deux une troisieme partie qui Est
De scavoir faire laplication des
remedes qui leur conviene & En mesme
Temps si cest remedes ne peuvent
reussir de scavoir faire adroitement
loperation quelle requierent Et

Demande sans alle plus avan nous diront que comme la plus part des livre qui traite des principes ne sont remplis que de discour surperflus quy ne font que surcharger la memoire des Estudians en leur donnant que tres peut de vray semblable qua pres un long entretient dinutillites il est bon en les retranchan de leurs donner plus de Clairté pour les Entendre et ces lat la seule raison qui nous engagerat a les comformer a la moderne

Commancons donc a Examiner quel non on a donné a lart que nous Embrassons et a celluy quy lembrasse

quel non donne ton a lart que nous Embrassons, et a celluy qui lembrasse, lart que nous Embrassons est nommé Chirurgie et par conrequend celluy qui le met en Execution doit entirer son nont cest pour quoy on le nomme Chirurgien

quest ce que la chirurgie

la chirurgie Est une oeuvre desmain au moyen du quel les maladie Externe qui a taque le corps humain sont otée & detruite autant que la possibilite sy rencontre,

Explication

la chirurgie Est une heuvre des main parce que nous ne pouvons sy apliquer des medicament qu ni operer que la mains nagisse

Explication

au moyen du quel les maladie Externe sont querie parce que les maladie, jnterne sont dependantes de la medecine

En fin nous disons autant que la possibilité si rencontre parce quil nest pas toujour possible au chirugien de pouvoir querir une maladie atandu la diversité des obstacle qui sy rencontre

quest ce que le Chirurgien

le chirurgien Est celuy qui par lapliation des medicament ou par loperation de la main querit metodiquement & avec Experiance les maladie Externes du corps humain lorsque rien de funeste ne si oppose

Explication

Il Est dit par la plication des medicament ou par loperation queris parce que ses maladie demande que ses remedes soist appliqué Exterieurement

au contraire les maladie, jnterne demande que les medicament soit prit jnterieurement

Il est dit metodiquement cet a dire quil faut que execute cette aplication ou de medicament ou d'apareil ou son operation en suivant les regles que l'art luy presais
Ils est dit avec experience cet a dire quil faut quil soit abile dans son art quil nignore aucune des partie et quil les ayent toute dans sa memoire

Examinons ce qui depend de la Chirurgie d'ou elle tire sons Etimologie

la chirurgie tire sons etimologie de deux mot grec dens lun est Keir qui finifie main et l'autre ergon qui ueut dire oeuvre de la mains mais pour mieux repondre a notre etas on dit operation manuelle ou chirurgie qui comprent les deux terme sous luy puis que la chirurgie suivant sont explication etimologie est une heuvre de mains par consequent ~~nous~~ le chirurgien ne doit dont que scavoir operer et apliquer des medicament mais comme il a besoin de la connoissance des maladie interne cest ce qui nous oblige a diviser la chirurgie en theorique et en pratique

Comment divise t'on la Chirugie

on divise la chirurgie en teorique en pratique. —

quest ce que Chirurgie theorique
la chirurgie theorique Est celle qui nous donne la connoissance de tous ces qui regarde les maladie Externe chacune En leurs particulier
quest ce que Chirurgie pratique
la chirurgie pratique Est celle qui nous intruit non seullement des operation qui convien a ces maladie Externe mais Encore de leurs remedes
que resulte t il de ces deux difference
Il En resulte que sous la chirurgie theorique Il ne doit Estre compris que la connoissance de la nature des maladie Et de leur cause de signe de leur pronostique Et de leur simptome ou accident Et qua legard de leur curation qui sexecute ou par les medicament seul ou par loperation Et les medicament qui convien a pres Elle Est attachée a la chirurgie pratique
suivant celas pour quoy lune Est Elle appellée theorique
lune Est appellée theorique parce qui ni a que la lecture des livre les intrution Et les conversation qui nous la puisse aprendre En fin ces parce quil faud quelle soit Etudiée Explication

Car il Est certain que sy nous nelisons sy nous ne conuersons sy nous nallons aux jntrutions quon nous fait Et sy nous ne studions il nous Est jmpossible de pouuoir auoir la teorie, yl faut cepandant obseruer que les instructions ne nous aprandrons la theorie quim parfaitemt aussy bien que les conuersations parce que pour conuerses il faut auparauant auoir apris mais bien nous lexcerons

peur quoy lautre est elle appellée pratique

Elle est appellée pratique parce que nous meton En Execution ce que la theorie nous a prit non seulement En apliquant des medicament mais Encore En operant Et cest ce dont que nous nous sommes jntruit plustos En voyant pratiquer Et En pratiquant nousmeme quen Etudiant

Explication

yl Est dit Estant jnstruit de la theorie parce que suiuant ce qui vien destre dessidé il doit preceder la pratique ou du moins saccompagnent mutuellement lune Et lautre yl Est dit que nous agissons Et Executons parce que pour guerir une maladie Externe ces deux moyens son nessessaires

Enfin il Est dit que nous ne pouuons
y parvenir En Estudiant ~~nous mesme parce que~~ mais bien En voyant pratiquer Et En
pratiquant nous mesme parce que
destudier la maniere de faire une
operation ou la maniere dapliquer des
medecament Et un apareil ne sert qua
nous Embrouiller dauantage si nous
ne lauons veu faire plusieurs fois.
Et si nous ne lauons pas fait nousmeme
Cette Division de la Chirurgie En
theorique Et En pratique repont
Elle a la diffinition ou a letimologie
Il ni a que la Chirurgie pratique qui
repond Ence que celle cy Est une oeuure
de la mains car pour ce qui Est dela
Chirurgie theorique Elle ne repond
nullement puis que ce nest quune science
aquise par letude mais comme de
cetes science Il Enresulte leffet Et
lexecution ou la pratique cest ce
qui peut faire prendre ce
mot De Chirurgie largement
Explication

pour ce qui Est de la Chirurgie pratique elle respond a lestimologie ou a la diffinition attandu quelles ne peut sexcuter que pari le secour de la mains au contraire au contraire la chirurgie theorique ny repond nullemt puisque cest nest quune science mais Comme de cette science il En resulte leffet cest ce qui peut nous Engage a faire une division de la chirurgie En Effet si nous navons la theorie — Comment pouvoir parvenir a la pratique Comment pouvoir guerir une maladie sy nous ne la connoisson point donc que nous devons tenir lune avec lautre Et lors cette alliance aurat Este ainsy faite Et que nous — serons instruit de tous deux nous les considereron tous deux comme la pratique sans En faire aucune distinctione

ze ne marette point au autre[11]
Diuision de la chirurgie et ze
passe a son double sujest —

quels son les deux sujest de la chirurgie
ces deux sujest ont Eté distingue En un en
propre qui Est le corps humaint que lon
nomme jngos et En un jmpropre qui —
Contien les medicament et jnstrument destiné
pour la guerison des maladie du meme
Corps humain et a Etés appellé a quo

Explication

le corps humain Est dit le sujet de la
Chirurgie surquoy parce questant
attaqué de maladie Externe nous —
Deuons sans y contredire travailler sur
luy puis que nous auon trouué les moyens
pour le soulager, les jnstrument et les
medicamen sont dit auec quoy parce
que cest par leurs secours que le meme —
Corps humaint Est deliuré des maladie
Ex qui lattaquent Externe —

Je passe a la fin de la chirurgie
Ditte moy ce que cest que fin
fin est la terminaison d'un ouvrage
quion a entrepris et qui a reussit
quelle est la fin de la chirurgie
la fin de la chirurgie est la perfection
et la reussite de loperation que nous entre
prenons pour querir une maladie a
lintention de rendre la sante
le chirurgien peut il toujours accomplir
cette fin qui est de guerir son malade
non car plusieurs obstacles se presente 1.°
la maladie peut estre mortele 2.° elle
peut rebelle 3.° elle peut estre pernicieuse
a guerir 4.° elle peut estre inconnue 5.°
elle aura ete negligée et dans cette
ocasion elle ne poura estre guerie que
tres difisilement 6.° elle naura pas
este negligée mais se feron des jens qui
ecouton le santimen des uns et des autre 7.°
parce que le chirurgien naura aucune
experience et ne connoitra ni la maladie
ni les medicament ni loperation qui luy convien

8.e parce que le chirurgien fera complesan
ou les parans ou assirtant du malade 9.e En
fin parce quil sera trop timide

Explication

premierement la maladie peut estre mortele
par elle meme par Exemple sy quelquun
recoit un coup despée Et que laorte soit
ouverte il faut de nessesite quil perisse
2.e la maladie peut Estre rebelle par
Exemple un cancer ulcere ou non ne peut
guerir malgré les soins quon y puisse
apporter principalement sil Est acconpagnié
de quel quautre maladie qui En resulte
Comme un Canser a la mamelle quy
Est a compagné de glandes obstruées
sous laisselle Et dans linteruale quy Est
Entre laisselle Et la mamelle
3.e la maladie peut Estre pernicieuse
a guerir par Exemple sy on tente
de vouloir guerir une vielle ulcere
de 20 ou 30 ans le malade ne manquerat
pas de perir parce que lon Empeche

la nature de ce descharger de ses
jmpuretés qui rentre dans la masse
y cause un tel derrangement quil sen
suit la fieure et le desuoiem.t quy
Emporte lanimal, ou il sensuit des
depots qui se font ou sur les partie
jnnoble comme sur un bras ou sur
les partie noble comme au foye au
poumont &c. ces accident uienent de ce
que la matiere rufflue dans le sang
ainsy sy Elle y reste Elle ne produit
que la fieure et le desuoiment mais
sy Elle sarrete a quelque partie
Elle cause des abces
4.° la maladie peut auoir Esté
negligée ce quy peut ariuer En
deux maniere ou par le present
iment de la doulleur
one personne aurat un simple panaris
qui par une simple incision pourat
guerir et En tres peu de temps mais par

le presentiment de la doulleur cest a 11
dire par la Crainte quils on des-
ferement & negligent leurs maladie
a lors la matiere ne pouuant se faire
passage au dehors par rapport a les
paississement & a la dureté il en arriuent
que ladite matiere ronge les
partie uoisine & comme le doigt
na pas une grande circonferance
Elle ronge en peut de temps les tandons
& carie les os ce qui fait que la maladie
Est longue a guerir, & quelque fois
Par leur faute
Exemple de la pudeur sy une fille
a une dessente qui pourrat guerir
sur le chan par la seulle redution
si Elle a soin de se faire uoir
mais par rapport a la pudeur cest
a dire par la Crainte quilles ont de
montrer leur parties honteuses Elle
negligent la maladie & quand il
est surueunt Estranglement &
inflamation & meme la gamgrenne
Elle apelle un chirurgien

16 La maladie naurat pas este negligée
Et si cepandans Elle serat difficille
a guerir lesquelle nous ne voyons
ariuer que trop souuent on nous
blame on nous iniurie Et si on reuien
Encore a nous trop heureux son
ils je conuien que ce nest que
lors que tous les remedes quy ont
Este proposes par leur amis non
seullement peut reussir mais Encore
non fait quirriter la maladie En
la randans pire quelle nestes
la maladie ne pourrat Estre guerie
que difficillement parce que le
Chirurgien naurat aucune Experience
Et ne connetra ny la maladie
ny les medicament ny loperation qui
luy conuiendra Don quun Chirurgien
ne connoissan point une maladie
ny ce quil luy faut faire Il luy Est
impossible de la pouuoir guerir car
il ne suffit pas de bien connoitre

la maladie sans la sçavoir guerir il ne 17
suffit pas nonplus de sçavoir connoitre les
medicament separement, ni de sçavoir faire
une operation sans connoitre la maladie
ny les medicament donc pour y reussir il
faut connoitre lun & lautre

la maladie ne pourrat estre guerie
que tres difficiement par la complaisance
du chirurgien ce qui arrivera lors quil
ne ferat que ce que le malade voudrat
en agissant toutes a ces vollonté & le tout
de peur quon ne le change mais la
complaisance doit estre reputée
pour lignorence —

Enfin la maladie ne pourrat estre
guerie que difficiemen lors que le
chirurgien serat timides cest a dire quil
noserat point entreprendre loperation
quil voit cependans estre nessesaire
de peur de ne pas bien reussir mais la
timidité doit aussy estre reputée pour
ingnorance il faut cependans tomber

18 Dacord que le chirurgien doit auoir une
de timidité non pas dans la maniere de
faire sont operation mais pour sçauoir
sil la doit faire pour lors la timidité
seral bien tos destruitte lors quil appelera du
Conseil
quelle est lordre que le Chirurgien
Doit suivre pour aprendre la chirurgie
sans se retere a tous les ordre ecris dans
les auteur je dit que le chirurgien ne doit
sattacher pour bien aprendre la chirurgie
qua celuy cy qui est de sçauoir bien dabord
la nature et lessence de la maladie ou sa definition
ses difference ses causes ses signes son pronostic
ses simptome et sa curation qui comprend les
medicament et loperation
questce que deffinition
Deffinition est un arrangement de plusieurs mot
qui expliquent la nature et lessence dune
chose la fait differer dune autre
De quoy une deffinition doit elle estre
Composé
Elle doit etre composé dun genre et dune
Difference qui unis ensemble font une
Deffinition
quest ce que genre
genre est un terme qui peut etre commun

a plusieurs choses de differente espece et
qui explique la nature de la chause dont
on parle dont veut parler

quest ce que difference

Difference est ce qui fait differer une
chose dune autre apres que la nature
a etté expliquée

le genre et la difference ne peuvent
ils pas estre multiplie dans une
Deffinition

le genre est toujour unique mais la
difference est quelque fois multipliée

quel son les condition dune bonne
deffinition

pour quune deffinition soit bonne il
faut que la nature et lessence de la
maladie y soit bien expliquées et quelle
ne puisse convenir a un autre estans
acompagnee de sa diference

Explication

operation est le genre de sinthese
de dierese exerese et prothese de la
neuvisme du trepan, qui reunit qui
divise qui tire le corps estrangers qui

adjoute a la nature ce quil luy manque
qui lie une artere et qui divise un os son
les difference de ce que nous venons de
dire
la Chirurgie est un oeuvre de la main
et oeuvre et de manifent deux genre
la fin et la terminaison d'un ouvrage
terminaison et ouvrage son tous deux
genre dont que genre peut estre
double dans une diffinition
la sinthese est une operation de
Chirurgie qui reunit son tous deux
difference, dont que la difference peut
aussy estre multipliée
Deuxieme leçon du Chirurgien
que doit sçavoir un Chirurgien
Il doit sçavoir plusieurs point qui sons
premierement les choses naturelles nons
naturelles et contre nature 2.° Il doit
Connoitre nons seulment les maladie
Externe mais Encore Il doit avoir une
parfaite Connoissance de la natomie
3.° Il doit connoitre les medicament
et les sçavoir approprier a chaque
maladie 4.° Il doit sçavoir faire

loperation qui leur convient et a propos
enfin il faud quil ait lusage et lexperience
quest ce queusage
on entend par usage la frequente et continuele
execution dune chose entreprise qui se perd
et soublie si on ne lexerce pas
quest ce que experience
lesperience peut estre prise en deux sens
ou comme signifiant lextreme habilite
dune personne par dessus les autre
proffetion ou comme une accumulation
que lon fait dans sa memoire de plusieurs
bonne observation et fait particulier
que lon a tire des bon maitre quion
a veut operer et pratiquer et quon peut
aussy tirer de soit meme suivant les
differente reussittes que lon a eutte entre
ses mains

Explication

Il doit sçavoir les choses naturelles
parce que se sont elles qui le
conduisent a se connoitre
Il doit sçavoir les non naturelles

parce que elle cy Estant bien a
dministrées Conserueront la santé a
la nimal au contraire Estant mal a
dministrees elle destruiront la santé
pour luy causer la maladie
Il doit sçauoir les choses contre
nature parce que ce sont elles qui
linstruirons des differente maladies au
quel lhomme est sujet
Il doit sçauoir la natomie parce quelle
lintruirat de toutes les partie qui nous
Compose elle linstruirat de leur
situation de leur fonction de leurs
action de leurs composition de leur
usages ce qui le fortifierat a operer
surement et luy faire connoître
toutes dangers qui peuuent suruenir
en operant et luy donnerat les facillités
de pouuoir y mettre ordre
Il doit Connoistre les maladie
Externe non seullement parce que ce
sont elle quy doiuen Estre exercées a la
Chirurgie mais Encore parce que si on
ne les connoit pas on ne peut les guerir

Il doit connoitre les medicamen
outre ce Il doit sçavoir les diversifica
suivan quil voit lestat de la maladie
parce que nous ~~ne pouvon~~ voyons tres
souvant que ne connoissant pas les
medicament qui convienent a la maladie
Il la derrange de plus cest quun medicamt
peut estre bon aujourdhuy a une malladie
et demaint ne peut rien valloir mais au
contraire luy estre pernicieux
Il doit sçavoir faire loperation
quil convien a la malladie parce quil
ne doit pas estre de son honneur de
ne sçavoir appliquer que des medicament
de plus Il faud quil la chase faire a
propos cest a dire quil faut quil ay
egard a la situation de la malladie
quil examine bien sil ny a point dautre
moyens pour la guerir quil les tentes
tous quil natande point quelle soit
parvenue a un degré ou loperation soit
innutille enfin silla peut guerir par
loperation, car il vaudroit mieux a
bandonner le malade a sont mauvais

fort que de la vouloir faire souffrir sans le pouvoir guerir

quelle sont les quallitez du chirurgien
les qualitez du chirurgien doivent estre distinguée en celle de son corps et en celles de sa conduite dans son art

quelles sons les qualitez du chirurgien Depandante de son Corps
les quallitez du chirurgien despandante de sons corps sons quil soit non seullement bienfait mais encore quil soit embidextre ~~et Clair voyant~~

Explication
le chirurgien doit estre bien fait pour pouvoir se faire agréer d'un chacun car il faut convenir que s'il est bossu bancroche ou boiteux il nest poin propre a executer la chirurgie je ne dit pas pour cellat quil ne puisse devenir bon chirugien mais le public est dejac assez desgouté de la Cruauté de la chirurgie il nes pas nessessaire de le degouter davantage par laspet d'un homme mal fait et mall bati
Il doit estre embidestre cest a dire quil

sache faire une operation aussy a droitement d'une main que de l'autre ce quil a quierat par la bitude et lusage
Enfin il doit Estre Clair-voyant cest a dire quil ay la vue bonne parce quil ne convien point d'avoir le nez sur ce quil fait En operant et parce quil nest pas de son honneur de se servir de lunettes tant par rapport a ce quel son grossir les objet, En faisant appercevoir grand ce qui Est petit parce quelle sont descrier le publict

quelle sont les Condition que doivent avoir les mains du Chirurgien

les conditions a partenante au mains du Chirurgien sont quelles doivent Estre fermes quelle soit propre et bien netoyie que ses ongles soit toujour couprée que lepiderme ne soit point Endurcy Enfin quelle soit toujour chaudes

Explication

les mains du Chirurgien doivent Estre ferme parce que si Elle sont tramblantes il En arrivera deux inconvenient
le premier Est quil courat grand risque En operant de Commettre des faute

grossieres & irreparable par exemple dans
l'operation de la bubonocelle d'ouvrir
l'intestins
la 2e serat que sy une fois il est reconut
tel par le public il serat bien tost decrié
& regardé comme un homme dangereux
a se mettre entre ses mains
Il faut quelles soit propre & bien netoyée
car la mal proprete doit estre tout
a fait regettée dans un chirurgien en
effet quel plaisir peut il faire a un
malade lors quil verrat toucher son
corps avec des mains puante &
crasseuse enfin ces quil est dejat assez
desgouté par luy mesme sans l'aller
desgouter davantage
Il faut que les ongles soit toujour
coupées parce que nous avons certaine
operations qui les requiere de peur de
ne point dechirer ou racler les partie
voisines comme par exemple dans
les accouchement & s'il y a des operation
qui demande quon en ayt ce ne doit pas
estre une regle generale attendu que

nous auon dautre moyens pour supler a
leur defaut Comme par Expl dans une
bubonocelle pour détruire son sac on auroit
besoin dongle mais par le moyens dune
feuille de mirthe on y reussit
Il faut que lespiderme ne soit point
Endurcy & pour cest effet il ne faut point
samuser a faire aucun travail grossier
qui soit En Etat dendurcir lespidermes
parce que de la il sensuiuroit que les
oupi es nerueuses Estamp trop elloignée des
Corps tactilles on ne pourrait point les
sentir sy facilement ny dessider des
ce qui se passe, En fin Il faud quelles
soit toujour chaudes principalement
dans lhyuer & dans lesautre jour un
peut froid Car nous ne voyons que trops
souuant que nayant nullement de froid aux
mains les malades se plaignes cette
sansibilité se fait a perceuoir par ce
quun malades Estan couche dans son
lyt toute les partie de son Corps son
prises dune Challeur quy surpasse celle
que nous auons naturellement, ce quy fait

que pour peut que nous les touchions ils
sont pour ainsy dire glacés doncque pour
Eviter cet jnconuenient il faut les chaufer

quelles sont les qualité du chirurgien
Depandantes de son Esprit

les qualité du chirurgien depandantes de son
Esprit sons quil faut quil soit jnuentif
quil ait une bonne memoire et un bon
jugement Explication

le Chirurgien doit Etre jnuentif cest a dire
que sil ne peut point destruire une
maladie par les moyens connut a luy il faut
En cherse et jnuante dautre par lesquel
il poura reussir

Il faut quil ait une bonne memoire pour
pouuoir non seulement se resouuenir de cequi
cest passé, despuis le commencement de la
maladie, afin que par la il soit en Estat
de la connoitre afond, et dedessider de ce
quil conuient pour la guerir mais encore pour retenir toute
les obseruations quil a pût tirer des moyens
quon Employé pour destruire les acident
qui sont suruenus a une maladie

Enfin il faut quil ay un bonjugement ce
qui le condurat a sauoir differner le

vray d avec le faux lutille davec linutille le Haux davec le let le bon davec le mauvais legal d avec linnegal & Et pour pouvoir porter una juste pronostic dune maladie cette quallité Est d auttant plus nessesaire que les fautes que lon fait dans les autre arts peuvent Etre reparée sans que cella puisse porter aucun prejidise a louvrir, au Contraire celle que lonfait dans la chirurgie sont jrreparable par raport au Chirurgien

Quest ce quart

on Enten par art la proffetion que nous avons Entreprit Et dans la quelle nous devons suivre toutes les precsptes quelle Contien pour y reussir

Explication

En ~~effet~~ si nous ne suivons Exactement et de point Enpoint tous les preceptes que lart de Chirurgie contien il nous Est jmpossible de pouvoir reussir

Quelle sont les qualité du chirurgien Depandante de sa Conduite dans sons art

les qualité du chirurgien depandante de sa

Conduite dans son art son quil faut quil soit pront dans ce quil fait quil soit ardit et non timide quil travaille surement quil ait de la desterité et quil ~~luy sera possible~~ ne fasse souffrir le malade que le moin quil luy sera possible

Explication

Il faut que le chirurgien soit prompt dans ce quil fait afin de ne pas trop faire souffrir le malade le tenant trop long temps en operant sur luy car les operation son asez doulleureuses par elles mesmes sans les allonger cependant il y a des cas ou il faut observer de ne pas estre trop prompt de peur de commetre des fautes par exemple sy dans loperation du bubonocelle vous vous precitiez tropt vous courrez risque de percer lintestin donc quil ne faut pas toujour estre trop prompt et de plus cest que louverture de ce facquon fait petit a petit nest pas fort doulewreux sy dans loperation du trepan uous vous amusiez toujour a sciér et sy vous alliez trop vitte il a riverat de la que la couronne estant parvenue a la table interne et ny ayant que tres peut despaisseur vous forcerez la piece et vous dechirerez avec les dents de la dite couronne la dure mere, il est de mesmes dans cette operation le malade ne souffree pas baucoup

parce que lors est jn sansible et ainsy on
ne risque rien daller doucement
Il faut quil soit hardy cest adire quen
faisant son operation quil ne sintimide pas
principalement sil se voit acompagné dabilles
gens quil lexamine de pres au Contraire se
connoissant au fait de cette operation il faut
quil se fasse sur luy une resolution et quil
ne songe seullement qua ce quil fait et non
pas a ceux quy le regarde
Il faut quil ay de la dexterité cestadire
que tous ce quil fait soit bien suivy et
executé quil travaille avec decence cest adire
quil ne paroisse point Estre Embarassé dans
ce quil fait quil manie les jnstrument et
sen serve En tous sens
En fin quil ne fasse souffrir son malade
que le moins quil ~~pour~~ luy serat possible
cest adire que quand il opererat sur luy il
ne letiene pas longtemps quil ne faut sil
fait une jnsision quil ne donne point 2
coups de sizeau pour deux sil Emporte
vn lambeau que ce soit dun seul coup
sil se peut parce que auttant quil y
reviendrat ce serat autant de ~~fois quil~~

 Doulleur pour le malade, en fin quil ay de bons instrument bien piquant ~~& bien~~ tranchant car il faut convenir quil feront bien moint de mal que si la pointe de lun est cassée & le tranchant de lautre dantellé

quelle sont les qullites du chirugien depandantes de ses bonne humeurs

les qualltés du chirurgien depandantes de ses bonnes moeur sont quil faut quil soit doux & affable a ces malades quil soit sobre dans saboissont quil soit charitable en fin quil soit sage sur larticles

Explication

le chirurgien doit estre doux & affable car un malade est assez chagrin sans encore luy parler rudement sans jurer apres luy & sans meme luy dire desotises & sil ne veut point seresoudre a ce que nous luy proposerez au contraire il faut agir avec douceur luy faire connoitre sa maladie luy remontrer les moyens capable de le guerir quelque fois sil nous dite quelque mal honneteté il faut les bien prandre il faut quelle servent a nous adoucir davantage & quelle servent pour que nous le calmiez

Il faut quil soit afable cest a dire quil ne passe point ~~comme~~ pour un sournois ni un fiers mais au contraire quil ail du raisonnement et de la conuersation non seulement auec le malades mais encore auec les parans et assistans sy non il se feraitairs
Il faut quil soit sobre dans sa boissont cest a dire quil ne soit point sujet a ce prendre de vin et quil ne se fasse point uoirre dans cet estat car sy cest un jurogne et quon le uiene chercher dans cette situation pour saigné un malade il courrat risque douurir unartere ou depiquer un tandon de plus cest que personne naura de confiance en luy en effet les jurognes sont haissable
Il faut quil soit charitable enuers les pauures car il nes pas dit que parce quil nont pas les moyens de le payes il soit obligé dagir autrement que pour un riche cest pourquoy il faud auoir pour eux toutes les mêmes consideration attandut que ce sont eux sur qui nous nous instruisons sur qui nous faisons des experience et de plus cest que sy nous leur faisons du bien il nous produirons le plus quil pourront au contraire sy nous agissont mal a leur egard il nous callomnierons et eux seul feront capable de nous destruire

Il faut qui soit honneste et polly cest a dire quand nous allons chez un malade de ne point Entrer dans sa chanbre sans faire honnestetés a ceux quy y sont de ne point y Commetre de bassesses et des malhonnetetés de ne point rebuter un, et Envoyer promener lautre mais au Contraire faire voir quon Este bien éllevé et se faire distinguer suivant son rang.
Enfin il faut quil soit sage sur larticle ce qui doit Estre pris En deux sens parce quil ne doit point passer pour un desbauché de filles ce qui luy donneroit villaint renont et Enpecheroit quon ne se confiat a luy de plus cest que cellat Est en Estat de nuire a mains En 2e lieux ce quetant obligé — dexaminer les maladie qui arrive aux partie honteuses du sexe il naille point plesanter dessus ny de se servir de discours a plusieurs Entendres au contraire quil Excecute ce que sa profetion demande de luy En ne samusant point a la bagatelle.
A quoy toutes ces qualités conduiro
Elle le Chirurgien
toutte ces qualités conduiront le Chirurgien non seullement a Estre parfait dans son

art cest a dire quil Innetat de pouvoir Executer
tous ce quil luy prescrit mais Encore Elles luy
aqueriront une reputation Convenable a son
meritte

Explicationt

En Effet il nes suffit pas que le chirurgien
soit parfait dans sont art ayant deur
luy tout ce que nous avons avons dit jusque
a present il faut Encore quil ay toutes ces
qualltés de plus cest quill doit toujours
sacquerir une reputation ce qui ne peut
arriver quen se faisant Connoitre

Des assistans du Chirurgien

le chirurgien ayant tres souvent besoin dassistans moyen
ce qui depend deux

Quentendes vous par assistans
par raport au Chirurgien

on Entend par assistans par raport au chirurgien
Ceux qui sont destinez pour laider dans
ce quil a afaire

De quel nom les qualifie lon Communement
communement on les qualifie du nom De
serviteur Chirurgien il est bien vraye que
ce nom nes point un deshoneur maisjestime
mieux celuy dassistant Chirurgien

Explication

En Effet il Est tres souvant impossible au
Chirurgien de pouvoir travailler seul
principallement sil a quelque operation a
faire

36 Explication Des noms des assistans Du Chirurgien, 7e Conuien que tous ceux qui sont present soit au pancement d'un malade soit a une operation doiuent Estre utilles au Chirurgien en le seruant, mais de la on ne doit point Conclure quil soit Seruiteur attandu que la plus pars du teins ce sont ceux que nous auons appellez pour Consulter la maladie et questan nos confraires nous ne les deuons pas traiter de la sorte quand mesme ce ne serait que des simples garçon qui nous aidassent cela ne doit pas nous obliger a les apeller seruiteur car si tant est quil ne soit pas assez habilles que nous il cherchent a le deuenir il suffit seulem[t] quil soit doües du nom de Chirurgien cest pourquoy ils les faut Considerer comme tels donc qu'assistan Chirurgien uaut mieux que seruiteur Chirurgien

A quoy seruent ces assistanchirurgien les un seruent a tenir le malade les autres a tenir la partie sur la quelle on ueut operer on quon ueut pancer les autre a tenir les jnstrument ou la pareil et les autre a tenir la Chandelle

explication

les uns servent a tenir la malade et cella
affin que nous puissiez travailler plus surem.t
parce que sy nous faisions quelque operation
sur luy et quil viene a seremuer en tousjours
ouquil y porte les mains nous ne pouvons
par le poursuivre et mesme il pourroit non
seullement se faire faire beaucoup plus de mal
que sil estoit tranquille et bien tenu mais
encore cest quil courroit risque de sexposer
a quelque danger, il se fairoit faire
beaucoup plus de mal que sil estoit tranquille
et bien tenu parce que si je luy fait une
insision et quil vienne a y porter la main
et mesme a tenir le bras du chirurgien
je seroit obligé dans cette occasion de mareiller,
estan ensuitte obligés de recommancer ce seront
de nouvelle doulleur quon luy faira souffrir
il cour risque de sexposer a quelque danger
par exemple en luy faisan loperation du
bubonocelle il cour risque de faire ouvrir
lintestin
les autre servent a tenir la partie quelon
veut panser ou sur lequel il veut operer —
parce que sy nous vous contantiez seulemt
de luy tenir le bras la moindre doulleur
quil ressentires en le pansant principalemt

Sil Est delicat ou douillet luy ferat remuer
la partie de plus ce que faisan une operation
les doulleur sont Encores plus vives que dans
un pancement parceque nous nous seruer
pour lors de ferrement Et quil Est impossible
quil agisse sur luy sans quil se fasse sentir
les autre sont pour seruir les instrument
Et lapareil parce quil faut Conuenir que
quand ils seront presentés au chirurgien suiuant
leur rang une operation serat plutos faites
& un mallade plutos pansé, En Effet sy
cestoit quelque grande operation Comme
une Emputation au quelque grand pansement
Et quil neut pas quelquun pour luy donner
Tous ce quil luy faut il seroit plus longtemps
parce quil ne pouroit pas Estaller sur un
lit tous ce fatras dinstrument ou dappareil
Et quapres sestre seruy dun instrument il
faudroit le porter sur une table pour En
prendre un autre ce quy ne Conuient
nullement
Enfin les autres seruent a tenir la lumiere
parce que Comme il y a beaucoup
doperation qui ne se peuuent point faire
sans cet agent, il faut de nessesité quil

y ay quelques qui la tiene et nous ferons
observer en passant que celuy qui esclaire
ou qui tien la chandelle la doit tenir de manier
que le chirurgien voye bien et s'il veut reussir
il faut qu'il ayt pour fondement que s'il voit
bien luy mesme le chirurgien verra bien
est il necessaire que tous ces assistant
Soit Chirurgien
non il nest point necessaire car on peut bien
pancer et faire certene operation sans a
uoir besoin dassistans qui soit chirurgien
par exemple pour faire une saignée
pour ouvrir un simple panaris pour
pencer un simple ulcere et il nest pas
besoin que se soit des chirurgien, a legard
de lalumiere mediraton ce peut estre un
particulier il nen est pas de mesme dans
les grande operation et dans les grand
pancement par exemple dans une operation
de lataille ferez vous lier et tenir un
malade par des particulier de mesme
feres vous trousser les bource &
Donc que dans cette occasion on
a besoin Dassistans Chirurgien.

4° quelle sont les qualités des assistans Chirurgien

les quallités des assistans chirurgien son destre attantif a ce que loperateur fait destre doux tans a loperateur qu'au malade Et De savoir bien presenter les instrument Et la pareil dont il a besont

Explication

les assistant Chirurgien doivent Estre attentif a ce que loperateur fait ce qui doit Estre pris En deux sens Car je supose que ce ne soit que des Estudians En Chirurgie qui soit assistans il doivent Estre attantif parce quil Est de leur interes sil veullent devenir a bille dans leur proffestion de bien Examiner Comme loperateur sy prand pour bien faire son operations ~~ou il~~ le lieux ou il la fait sil luy Est arrivé quil ay fait quelque faute comment il sy Est pris pour les Corriger, quant il pose son apareil de quelle maniere il fait, quant il conduit sa maladie de quelles medicament il sesers, comment il les diversiffient Et les appropries Enfin sil survien quelques accidens pandant le Cours de la Cure dequelle façon il

y remdie Et cest par la quil aurat lapratique
Vuse gond lieux je supose que se soit de nos —
Confraire qui soit assistans Et aussy scauant
que nous pour ne pas dire dauantage
il faut quil soit aussy attantif afin que
sil voye que nous manquiez a quelque
Circonstances nessesaires il nous les fasse
Connoitre sil sa perçoiuent quelque —
particularitez En faisant loperation, Ils
soient En Estat de pouuoir de consertaue
loperateur proposer les moyens conuenables
pour reussir ce qui ne se peut sil ne sont
une Entiere attantion parce que souuant un
Chirurgien ne songe qua ce quil fait il
ne luy Est pas si facille dapercevoir ce
ce quy se passe qua ceux quy ne sont atantiont
que cellat

Les assistans Chirurgien doiuent Estre doux
tant a loperateur qu'au malade

Il doiuent Estre doux a loperateur parce
que sils ont aperceut quil ay fait une faute
il ne faut pas quil la luy remontre auec rudeur
au contraire quil la luy remontre doucem[t]
de mesme quon doit faire Entre Confreres a
fin quil ne la fasse pas connoitre au malade

ny au parans de peur de le detruire uoillat
la douceur qui doit reigner dans les assistans
veritablement Confraires a loperateur
sy ce ne sont que des Estudiant En chirurgie
il ne faut pas quil parle rudement a leurs
maitre parce quil doit toujour avoir une
subordination Entre celluy quy aprand & celuy
qui montre Cepandand il ne doit pas sensuivre
De la que celluy qui montre, parce quil &
ou quil croyt avoir la superiorité aille brusqué
& charger de mal honnestetés ceux quy
apprenent de luy au contraire il doit se faire
un plaisir de leur remontrer avec douceur En
fin tant les uns que les autres doivent Estre
doux au malade parce que ne luy Estant
deffandu de ce plaindre puis quil souffre
De la doulleur il ne faut pas le treter
rudement il faut avoir pitié de luy, au
Contraire il faut tacher de lencouriger
davantage & que ces plaintes & ses injures
servent a nous adoucir & a nous donner
aucasion de la doucir
les assistan du Chirurgien doivent savoir
bien presenter les instrument & lapareil
dont loperateur a besoint il doit scavoir

bien presanter les intrument cest a dire quil doit les presanter a loperateur dans le sens dont il doit sen servir & ne se point tromper endonnant lun pour lautre de mesme sil luy presente les pieces dun apareil suivant lordre de leur application sans aussy se tromper endonnant lun pour lautre de mesme sil luy presente les pieces dun apareil suivan lordre de leur application sans aussy se tromper il aquiterat cette derniere Circonstance

Des Consultans du Chirurgien

Comme un Chirurgien telle abile quil soit se trouve souvant dans lincertitude de savoir ce quil fera a une maladie pour la querir sil ferat loperation ou non nous allons voire les moyen par laquelle il poura se debarrasser de cette incertitude il sen debarrasserat en demandant du Conseil

or quentendez vous par Consultans par raport au Chirurgien

on entend par Consultans parraport au Chirurgien celuy ou ceux qui lappelle dans une maladie externe pour pouvoir par le concour de leur Conseils & des siens propre trouver les moyens les plus surs pour la querir si elle se peut

Explication

En effet il faut Convenir que dans une
malladie pour peut quelle soit de consequence
& quon ay quelque Doutte sur la Curre il
ne faut point faire de difficulte dapeller
quelquns de ces Confraire a billes & pratitien
il ne faut pas que vous ayez honte dagir
de la sorte ny que vous regardiez cellat
Comme au dessous de vous la temerite &
lapresomption ne convient point dans cette
occasion & de plus cest qu'an agissant de cette
maniere le mallades na rient a vous reprocher
si vous ne laues point guerit ousi vous le tenés
trop longtemp vous luy jmputer la faute vous
vous metter a Couvert de tous les acquez
qu'on peut vous faire Enfin cest que vous
agissez en cellat en homme sage & prudent
Il faut que vous apelliez des consultans
abilles & pratitient & de renom parce que
dans ce cas un malade se resoud plus ay femt
a ce quil luy faut faire il dit cest un habille
homme quon apellé il a dessidé que pour
me guerir il fallait me faire loperation
allons jis consent travaillée au contraire
sy vous appellez des confreres peut verse

Dans la pratique et sans renon cellat suffit
pour que le malade nen veille pas ze
veut quil soit cepandans bon chirurgien
il suffit on ne connoit pas son nomil
na pas Eclaté dans le publit on nenveutpoint
que doit faire dans cette occasion
le chirurgien appellant
Il doit detailler aux consultans ou autrem.
dit a ceux qui sont apellet, la nature de
lamaladie son commancem.t son progre les
accidens differens qui sont survenus comme
il sy est comporté jusqua lors & les
Differens Ctrangement quy en resulté de
son comportement
Explication
le chirurgien appellant doit detailler
Dabort au consultans la nature delessence
de la maladie pour la connoissance de
de la maladie cella luy servirat pour
mieux En dessidés & En conclure apres
le reste le chirurgen apellant doit
Detailler au consultans son commancem.t
cest a dire comment Elle a commancé
quest ce qui En a Esté la cause carilne
suffit pas quil luy dise seullement voillat
une telle maladie que faut il y faire au

Contraire estant instruit de sa cause cela luy seruira aussy a dessider et a conclure le Chirurgien appellant doit detailler au Consultans cest a dire ce qui sest passé Despuis que la maladie a commancé jusque a lheure quil est appellé cella luy seruirat aussy a dessider et a conclure le Chirurgien appellant doit detailler au Chirurgien Consultans les accident quy sont suruenus depuis que la maladie a commancé parce quil luy seruiron aussy a dessi-ders Il faut quil detaille comment il cest comporté jusque a lors pour vouloir Destruire la maladie, et les accident qui sont suruenus parce quoutre que cella luy faira connoitre le plus ou moins de rebillions de la maladie aux medicamt le plus ou moins de sa grandeur le plus ou moins de danger et que cella le desterminerat a conclure et dessider Enfin il faut quil detaille les differents changement qui ont resulté de son comportement affin que par la il puisse voire si la maladie a esté traitée

suivant quelle doit sy en la traitans il
a ut esgard au changement qui sont [illegible]
survenut, Il faut aussy qui luy explique
les diver medicament ou autre moyen
qui lamployé ce quil ont produit parcei
que cellat desterminera a conclure et a
Deffider Enfin ce que toute ces
Circonstance jointe ensemble produise
que la maladie est entierement connue
Et quon lu peut faire un juste pronostic
Et quon trouuent plus facilement les
moyens qui sont les plus conuenable
pour la guerir

la maladie ainsy consultée
que doit il sen suivre

Il doit sensuivre la maniere de la
traiter pour la guerir ou la pailliars et
pour lors ils doiuent faire connoître
Dun commun accord au malade
la necessité dans la quelle il est
de subir au moyens quon a proposé
pour la guerir Explication

En effet apres auoir Eut Egard a toutes les Circonstance dont nous venons de parler il doit s'enfuivre la dissision qui consisterat a continuer les mesmes medicament ou En appliquer d'autre En Enjoignant d'autre Exterieure ou a faire l'operation la dissisions faite il faut faire Connoitre au malade ce quil a resulté de la Consultation si pour le guerir il luy faut faire une operation il faut la luy faire Connoitre nessesaire quil ne peut point guerir sans elle que si il tarde trop tard il ne pourrat plus Estre tems Enfin il fau l'encourager a se resoudre En luy faisant Connoitre que la religiont luy Commandes sy apres un Exament succint et delicat de la maladie on voit quelle ne puisse pas guerir En aucune maniere et quon ne la puisse que pallier il le luy faut aussy faire Connoitre mais d'une maniere a ne le point Chagriner il faut luy faire Entendre que sy on le veut guerir il arriuerat pire quil ny a, quon risque a le faire perir quand gardant sa maladie il peut viure Encore longtems Enfin que nostre Consience ne se trouue pas Engagée ne nous Estant pas permis de voulloir le faire perir sous l'ombre quil a de le voulloir guerir —

quelle sont les qualité que
Doiuen auoir ces Consultans

les qualité des consultans sont d'estre bien au fait des maladie ce qui fait que celuy quy Demande Conseil doit touiour choisir les meilleur praticiens pour les autre qualité illes Doit auoir En Communs auec les autre Confrere

Explication

Il faut que les consultans ay celle quallité Destre bien au fait des maladie parce que parauant que de voulloir proposer une operation Et faire souffrir un malade il faut quil tante tous les autre remedes quy sont plus doux attandu quen voyan une autre maladie il ne suffit pas De dire tous dun coup il faut faire une operation par Exemple sy on voit une bubonocelle parce que le malade vomy Et quil ne va pas a la selle jrat on tous dun coup de but En blant travailler Dessus dons que nous deuons bien prendre garde a nostre dessision Et que pour ce Effet il faut ceux quon appelle soit au fait des malades

Fin de la 2e lecon 3e lecon

Comme un malade nes peut pas estre dit quauparauent il ne soit attaqué de la maladie Concluons dons de la quil lexplication du malade doit estre precedée a la Definition De la maladie

50 quest ce que maladie

maladie Est une mauvaise Disposition ou pour mieux Dire un derangement qui se rencontre Dans tous les corps ou dans quelqune de ses partie ce qui Empeches les fonction ou action ainsi soit que ce derengement arrivent dans les liquides ou dans les solide il detruit la santé ~~et~~ nous rend malade

nous devons Estre convenus que toutes maladies Du vice du fluides et quoy que les autre ~~que les autres~~ soit partagé sur la difinition en ce que les un veullent que se soit les solides dautre veuillent que se soit les fluides il Est certainement impossible que les fluides les ay sans les solides demesme les solide sans les fluide dons il En resulte la lesion De quelque action nous devons prendre cette Difference preferablement aux autres parce que les uns, sont sont diffinie par laccidant les autres par par les simptome Enfin les autre par leffés tous cella ne caracterise point une maladie Car telles outelles maladie peuvent avoir le mesme acident les mesme simptome quin autre maladie sans ce pandans reconnoitre ~~les mesme cause~~ ainsy une maladie pour quelle ne peche poaint ne doit pas Estre diffinie par les simptome le acident ny par les signes

Du malade

or quest ce que malade
le malade Est celuy qui Etans attaqué de quelque maladie Est obligé davoir recours ou au medesin ou au chirurgien suivat son Espece de maladie pour En recevoir guerison
Il Est Dont obligé davoir recours au au medecin ou au Chirurgien parce quil Est attaqué maladie il Est certaint que pour peut quelle soit grande Elle ne peut guerir sans le secour de lun ou De lautre
Il Est Dit suivant son Espece de maladie parce que sy cest une Espece de maladie Esterne Elle doit Estre de nessesité conduites par un Chirurgien mais sy cest une maladie interne ce sera le medecin quy deurat la traiter Nous observeons cepandans icy En passant que le Chirurgien pourra conduire une maladie Esterne et interne au contraire le medecin ne pourra conduire de plus cest que nous sommes que trop convaincu que le publit a plus de confiance a vnt chirurgien pour une maladie interieure donc il doit sensuivre de la que nous devons traiter lune et lautre
ques doit ton considerer au malade
on y doit considerer ses forces son temperament qui nous doit tenir servire dindication pour le pouvoir traiter avec metode

Explication

Le Chirurgien doit considerer au malade ses force parce que sy tan est quune maladie demande que pour la destruire on fasse une operation & que les forses du malade ne le permette point ces le voulloir faire perir entre ces mains attandu quil est contans que de faire une operation cellat affoibly tous a fait un malade or foiblesse adjoutées & une autre foiblesse quy est dejat chez luy fons un mauuais Effet au contraire sil est fort & vigoureux on ne risque point pour luy faire loperation estant comme nessesaire

le chirurgien doit avoir esgard au temperament du malade parce que sil est de mauuaise constitution & cacochisme il est certain quil est impossible de pouuoir paruenir a pouuoir guerir aussy facilement qun autre qui ne le sera pas

quelle sont les qualite du malade

les qualité du malade sont 1° quil faut quil soit obeissant cest dire quil fasse de poin

Enpoint tous ce quiluy sera prescrit tans de
la par du medecin que de la part du chirugien
2.° qui lait de la Confiance cest a dire quetant
Entre les mains dun habille homme quil sa
bandonne tout a fait a luy et qui ne songe
plus qua se tranquilisser Enfin quil soit
patient car le Contraire est plus Entat
Daugmanter son mal que de le detruire

Explication

Il est certain que sy un malade nest point
obeissant et quil nobserue de point Enpoint
tous ce quy luy aurat esté presory ou du
medecin ou du Chirurgien Il ne peut querir
que difficillem.t et de quoy luy peuuent ils estre
vtilles sil ne ueut point suiure leur Conseils

De mesme il est besoin pour un malade
de ne songer qua se tranquillisser se uoyant
Entre les mains dun homme quil scait estre
naturellem.t habille et sil y a de la confiance
Elle ne doit consister qua sa bandonner
Entre ses mains en Executant tous ces
Conseille
Enfin il faut quil soit patient pour pouuo.ir
querir car sil se tourmante sil se
Chagrine et sil tampete contre son mal
Il En arriuera de la quau lieux de
destruire sa maladie nom seulement il

la fairat augmanter mais il se fairat perir
cest ce que lont voit arriuer que trop
souuent aussy le Chirurgien doit donc
satacher autans quil luy Est possibles a
Insinuer a son malade la patiance Et a
luy faire Connoitre ~~quil~~ que sil En a
git dun autre maniere il Est En
Danger De se faire perir luy mesme

Des assistans du malade

le malade ayant besoin dassistans voyon
ce quy depant deulx

quenten dez vous pars assistans pars
rapōrt au malade

on Entend par assistans par raport au
malade ceux quy sont destinés pour le
seruir Et luy donner son nessaire tel sont
garde parens Et amy

Explication

En Effet un malade Couché tous de sont
long Dans sons ly nez pas En Etat de ce
pouuoir Donner ce quy la besoint dont il
faut quil ay des gens pour supler a sont
Deffaut Et cest pour quoy ondoit les
appellés assistans du malade Et non
par seruiteur

Ces Especes dassistans ne seruent ils
qu au malade seules

ils ne doituent servir quau malade seuls
mais souuent par ocassion il seruent au
Chirurgien lors quy na que quelques
percement ou operations legere a fere
par exemple
sy un Chirurgien na qun simple ulcere
a panser ou autre de cette nature ou
sy na qun simples abces a ouvrir il est
Constans quil peut se seruir des assistans
Du malade pour quil luy ajdent je
Conuient que ces Especes dassistans
non point la plus pars du tem le courage
De voire faire du mal pour faire
une operations mais dans une compaignie
il sen trouuent touiour quelques uns quy ay
plus de force sur les esprit & se font
un plaisir de uous aider & mesme
Contribuent & encourage pandans que
les autre pleurent plaignant font fort
De plus cest qun chirurgien sil estoit
obligé Dans tous ce quil fait dauoir
Des assistans Chirurgien ils ne
pourroit pas suffire

 quelle sont les qualité de ses assistans
les qualité de ces assistans sont quil faut
quils ayent un soint exacte du malade cest
a dire quils executent avec aplication
tous ce quy depend de leur ministere
quil luy soit doux quil soit serviable
quil retiene & observent attentivem.t ce
que le medecin ou le Chirurgien leurs
ordonerat de faire pour le malade
& quil a ministreron les remesde come
il leur aura étés prescrit quil ne
passent pas a suivre la volonté du
malade enfin quil ne le pouvente
point supposons quil leur ait esté confié
le mauvais succes de la maladie.

Explications —

les assistans doiven estre doux & serviable
il doivent estre doux parce quun malade
ne demande point estre brusqué atandu
que sa malladie le chagrine assez &
quoy quil arrive souvant que les souffrance
lobliges a lacher quelque parolle il ne
doit point sensuivre que cellat doiven
leur donner sujet de luy parler rudem.t

Ils doivent Estre serviable cest une
circonstance quil doivent observer attantivemt.
Car il seres bien facheux pour un
malade que lorsquil demande son
neseres sy on ne les luy a cordes pas
ce seroit le faire ~~pour~~ tourmanter
mal a propos et luy donner ~~occ~~ocasion de
se chagriner
Il doivent retenir et observer attantivemt.
ce que le medecin ou le chirurgien
leur ordonnerat de faire pour le
malade, parce que sil Etoit ordonné
de fere quelques medicamt. et quil viennent
a loublier soit pour le donner soit
par raport a sa Conposition et quau lieu
dun ~~m~~medicamt. quon Endonne un autre
le malade nen nes pas mieux de
plus cest quil Est de leur devoir
quil soit donnét a lheure quy la Esté
fité attandu quil peut convenir a
cette heure Et quy ne poura plus
Convenir apres parce que la
maladie a changée de face Et
que sy on luy donnoit il pouroit

produire de mauvais Effét Comme
on la vu arriuer assez souuant il faut
quil administre les médicam. Comme
il aurat Esté prescrit parce quil ne
leur Conuien pas de voulloir Changer
lordre du medecin ou du Chirurgien
Je Conuien que ces assistans Et ce
malade sont assez Estourdit par les
les different medicament proposé par
vn chacun mais sil fait tans que de
se mettre Entre leurs mains cest
Dexecuter leurs ordre
Il ne faut point quil sa muse a voulloir
suiure la volonté du malade car sil
lay Esté prefery de ne point user dalliment il ne doit
pas luy Endonner parce que le malade
se plaindrat Et En demandera quil adhererent
a leur vollonté a moins quil naime pas
son bien voullant luy laisser le fardau
Dune maladie plus lon tenis il ne
faut pas non plus que ces assistan
fingerent de voulloir de leur caprice
Et de leur voye rien donner au malade
de ce quil leur aurat Esté deffandu

Il faut quau paravant de luy donner quelques Choses il demande dinformer le medecin ou les Chirurgien quy pour lors sil juge apropos sil voit que cellat ne peut produire un mauvais effet a la maladie il ne serat pas assez bizare pour ne luy pas accorder enfin il faut que ne le pouvant pas supposons quil leur aurat Esté confié le mauvais sucés de la maladie par Exemple un medecin ou un Chirurgien verrat que la maladie Est de consequences il dirat a ces assistans au parans ou amis que le malade nen reuindrat pas de la il ne doit pas sensuivre que la nouuelle soit tous aussy tos raportée aux oreille du mallade ce seres En Estat de le fere perir plutos ou sil navoit pas quoy que condemné il nen rechaperoit pas mais sy cette confiance doit avoir quelque usage ce ne peut Estre que

pour Donner lieu De mettre ordres aux a
faire a les gard dureste Cellat doit estre
a la deffision du medecin ou du chirurgien

Des agens De la Chirurgie

Passons pressantement aux agens quy son
Depandant de la Chirurgie

Quest ce qua gent

a gent est ce par quoy une chose est faite
ou sans quois Elle ne peut Estre faite
or quen ten des vous par agens

De la Chirurgie

on Entens par les agens de la Chirurgie
tous ce auec quoy on lexecute & ce sons
Comme les instrumt les remedes & les
medicament le regime la chambre le
lit la situation la lumiere le feux &
la pareil
Examinons tous ces agens les uns a
pres les autre & voyonce qui depandeux

Des Instruments

quentend lon par instrument
on Entend par instrumt des corps solide
qui Estans conduit par les mains dun
habille Chirurgien sons destiné a la destruction

Des maladie ou bien cest ce sans quoy une operation ne peut Estre faite

Comment sont Distingué les Instrument de Chirurgie

les instrumens de Chirurgie son distingué en ce que les uns peuvent servir a plusieurs maladies ou operations que ces maladie Demandent Comme Cizeaux bistourit lancette aiguille sonde &c & les autre ne peuvent servir qua certaine operations Comme le trepan & ses dependance les scie & les troicard & autre ce quy fait que le premier son nommé Communs & les dernier propre ou particulier

Quelle sont les Conditions Des Instrument De Chirurgie

les condition Des instrumt de Chirurgie sont Different suivant leur Expecer si se sont Des Instrument pour Diviser ils Doivent Estres bien trampés non rouillé & bien tranchant ou piequand sil son Denteles Il faut que les Dents soit solide sans aucun deffaut & peut Ecarteé les une des autre & generalemt parlant il doivent avoir la proportion de diametre & la facon quy leur convient

Explication

les instrum.t de chirurgie doivent Estre bien
trempé parce que sil ne le sont point a la
pointe ou le tranchant se mousseroit sur le
le champ pour peut quil y Eut de resistance Jl
nous seroit impossible de travailler avec
Cependant Jl faut observer quil ne soit point
trop trempé Car la pointe ou le tranchans
se Casseroit pour peut quil ay de resistance
les instrument de chirurgie ne doivent pas
Estre rouilles parce quil ne se peut par faire
une rouille sur un instrument que cella
ny cause des innegallités ce quy seroit Capable
de faire souffrir davantage un malade & de
plus cest quil Est de lhoneur dun chirurgien
davoir toujours ces instrum.t bien approprie
Jl doivent Estre bien tranchan ou piquan
parce quil Est certain que quand le tranchan
de lun serat bien unis & la pointe de
lautre serat bien fine la doulleur serat
moins grande
sils sont dantellés il faut que les dents
soit bien sollides & sans aucun deffau
parce que nous conviendrons que sy les

Dents Dune feuille De scie ou Dune couronne
soit trop foibles Elle sermousseront sy Elles
sont remplie De paille ou trop sollides —
Elles se Casseron Et insensibemt. un instrumt.
se trouue bientos ruiné —
il faut que les dents soit peut Escartée lune
De lautre parce que cest un fait constant
que plus les dents sont proche lune de
lautre plus vitte Elle scie au contraire sy
Elle sont plus Elloignées il faut plus de
temps
Enfin il doivent avoir la proportion les
Diamettre & la facon quy leur Convient
cest adire quil doivent avoir la grandeur
la longueur lespaisseur & la figure quy
leur Convien

Des remedes

quest ce que remedes

remede Est un moyent don Employe pour
reparer une Chose destruite ou pres a ce detruire
par Exemple je vois un pillier de maison
qui plie sous le fardeau je le fait voir a
un masson il me dit sur le chan mr.
on peut y apporter remede cest adire quil

y a moyen de reparer cette acidant en y mettan un autre pillier ainsi on voit la maison pres de ce destruire quon va reparer mais si le vent a fait tomber une cheminée on y remedie en la relevant voillat la chose destruite

Explication

ainsi nous voyons que la santé soit pres a se destruire nous y remedions pour Empecher, de mesme que si nous voyons qu'elle Est tout a fait destruite nous y remedions pour pouvoir la recouvrir

quest ce que remede par rapor a la chirurgie

remede par rapport a la chirurgie Est tous ce qui Estans ordonné Et prescrit Et Execute pour la guerison des maladie

Comment divize t on les remedes

on divise les remedes En ceux qui guerissent les maladies par le moyen des operations En ceux qui guerissent ou pallier par les medicamt.

Explications

En Effet par le moyens des operations on remedie a une mallaidie En la destruisant par les medicamt on y remedies aussy soit En la guerissans ou soit En la pallian

Des medicament

Des medicaments

puis que nous divizons les remedes en ceux quy querissent les malladies par le moyen des operations et ceux quy les querissent en pallian par le medicament nous devrions examiner l'un et l'autre mais pour ne point sortir de nostre chemin nous nous contantons de l'examen des medicamt.

Or quest ce que medicamt.

ont entend par medicamt. un mellange de plusieurs choses de differentes especes quy tous tendent a une meme fin ou une fin differentes suivant quel sont administres

ou bien medicamt. est tout ce quy estant pris interieurement. ou appliqué exterieurement est destinés a la querison des malladies soit quel soit dans les solides ou dans les fluides

ou bien medicament est un substance quy altere nostre corps sans le destruire ny le nourrir mais bien quy sert a destruire les malladies quy lattaquent

Explicatione

Dans la p.re Deffinition il est dit que medicament est un mellange de plusieurs choses de differentes especes, cette Deffinition ne doit convenir qua medicament composé parce que dans ceux la il y entre plusieurs choses de differente espece par Exemple Le Mondificatif est un medicament composé de plusieurs simples une medecine est aussy un medicament composé de plusieurs ingrediens quy entre dedans

il est dit que tous tend en a la mesme fin cest a dire quun medicament quoy que composé de plusieurs choses de differentes especes peut ne produire quun mesme effect comme le mondificatif quy

quy mondifie une playe le
autre un ulcere

il est dit quel tendent a une
fin different cest a dire que chaque
chose quy compose un medicament
produit un effet different suivant
leur especes

par exemple

Dans une medecine une chose
pousse par les urines le lautre
detruit la trop grande abondance
de serosités lautre produits de
vomissement le lautre purifierat
le sang le lautre chasserat les
excrements contenus dans les intestins.

Dans la seconde diffinition il
est dit que medicament est tout ce
quy estant pris interieurement le
appliqué exterieurement est distinés
a la guerison des malladies soit que
leur sieges soit dans les liquides soit
quil soit dans les sollides —

Dans les solides parceque les mediamt. pris interieurement destruisem une malladie dans les liquides ou a la cause d'une malladie quy est dans les sollides, et que les mediamt. appliques exterieuremt. destruisem seullemt. les malladies quy attaquem les sollides et palliem ces mesmes malladies

Dans la 8e. Deffinitions il est dit que medicamt est une substance quy altere nostre corps sans le destruire ny le nourrir mais bien quil sert a destruire les malladies quy lattaquem parce que sil estoit vray quun medicamt. destruise nostre corps on ne le metroit point en usage comme un poison et ne le nourry pas nonplus parce que outre quil contien pas des particulles nourrissieres cest que tout ce quy altere ne nourry pas attandu que tout ce quy nourry repare les alterations de

De plus il ~~est alteré~~ nostre Corps parce quil Expulsee et destruit de Chez Luy quelques parties quy se Composoit quoy que les dittes parties ~~doivent~~ estre regardées Comme innutilles

Comment distingue ont les medicam.t

Les medicam.t sont distingués En Ceux du medicin et ceux du chirurgien

Quentendez nous par les medicam. du chirurgien

on Entend par medicam.t du Chirurgien ceux quy sont distinés pour la guerison des malladies Externes quil a Enpartage

Suivant cella ne peut ont pas les distinguer autrem.t

Ouy. on les peut Distinguer autrem.t sçavoir En ceux quy sont communs

au medecin & au Chirurgien
& En ceux quy sont particulier
au Chirurgien seul

Donnez une Explication
De cette Difference

Lesplication que lon peut donner
De cette difference est que tous
les medicam^{ts}. que le medecin ord
onne peuvent estre ordonnez par
le Chirurgien tels sont les tisannes
potions lavem^{ts} medecines & autres
parce quil serve autant pour les
malladies Externes que pour
celles des malladies internes
puis que sans leur secours leur
premieres ne peuvent Estre gueris
mais le Chirurgien En donne &
En applique dautres quy sont
alliez [illegible] sa Chirurgie seulle comme
[illegible] onguents les Emplatres les cataplas
mes les medicaments Liquides & autres
& ceux cy Estant appliquez sont

topiques par la nous voyons que
Le Sirugien peut jouir des prerogatives
Du medecin & le medecin ne peut jouir
De celles du Chirurgien

Du regime de uiure

NOUS allons passer au regime
de uiure quy est un agent de la
Chirugie parce quelle ne peut pas
produire aucun effet sans son
secour quy quelquesfois fait
plus que les medicaments

Que doit om entendre par
le regime de uiure

Par regime de uiure om doit
entendre une abstinence des
alliments que nous prenons la santé
ce quy doit contribuer a nous la
conseruer preste a se destruire ou
quy la rapelle estant toutafait indomagée

Explication

En Effet nous observons souvent que quand nous avons quelque legere indisposition quy menace a Consequence om observe un regime De vivre & En sabstenant de nourriture Elle se passe de mesme que quand nous sommes mallades veritablemt. Labstinence de nourriture contribue beaucoup a destruire la malladie parce que nous ne surchargeons point nostre Corps quy lest deja assez & quy demande Evacuation

Et a lesguard des malladies internes plus le regime de vivre ~~est~~ observé Exatement ~~&~~ plutot elles sont gueries

Ne peut on pas se servir dun autre terme quy signiffie La mesme Chose

~~On~~ peut se servir du terme de Diette Enquoy doit consister cette Diette ou regime de vivre —

Cette Diette ou ce regime de vivre serat different suivant la difference des cas quy l'exigent. Car si l'on est disposé a tomber mallade l'abstinence ou la diminution de la nourriture ord.re pourrat retablir sa santé. Sy l'on est tout afait mallade pour lors la nourriture au lieu destre seulemt. diminuée serat tout afait ostée les tisanes et les bouillons serouts les seuls que le mallade aurat encore. Sy la malladie est serieuse les bouillons serouts ils tres legers. Enfin le regime de vivre serat prescrit suivant lespece de malladie et suivant les divers changemts quy peuuent suruenir.

Croyez vous que le regime et diette doiuent signiffier la mesme chose il doit y auoir une difference entre l'un et l'autre en ce que diette signiffie

une abstinence totalle de nourriture Comme cella sobserue dans le fort des malladies Et que le regime diuiure signiffie une juste administration ou prescription de la nourriture lors que la force de la malladie est passée Et que le mallade commence a Entrer En Conualescence

De La Chambre

Quentendez vous par une Chambre

ouÿ doit Entendre par une chambre un Lieu ou est le domicille d'une ou de plusieurs persones En les mettant a labry de toutes les injures Exterieures

Quelles sont les conditions que doit auoir la chambre du mallade

Les conditions que doit auoir La chambre

Chambre du mallade son p. 57
C'est Enfyver il fau que les fenetres
soit bien fermées que les rideaux le
soit aussy et nen laisser donner
quautan quil Enfaut pour luy
donner du jour 2. quil ay continuel
lemt. de feu dans sa chambre
3. que si le lit est proche de la porte
ny ayan point dautre Lieu pour le
mettre d'une louvrir que le moins
quil serai possible et que sy on
louvre quelle ne le soit pas longtems
mais quelle soit fermée aussytot si
c'est en Esté lon retranchera quelques unes
de ces circonstances

Quelles sont les conditions
que lon doit observer dans la
chambre du mallade

Les Conditions que lon doit observer
dans la chambre du mallade sont 1.
que le sillence y soit observé très

tres regulierem^t 2. que lon ne souffre
point y debiter quelque mauvaise
nouvelle quy regarde sa famille ny
quelques mauvais Euenem^t quy pourrat
estre arrivé a quelque personne quy aurat
esté attaquée de la mesme malladie
Enfin que lon Euitte au mallade tout
ce quy est capable de le choquer &
de le chagriner

Explications des conditions
de la chambre du mallade

C'est en hyuer il faut que les fenestres
7 Soit bien fermées parce que la chambre
Dun mallade doit estre exempte de
froid par exemple sy un mallade
est en sueur & que paudant ce tems
La vous ouuriez les finetres la fraicheur
que vous causerez a la chambre se
Communiquant bien tot au mallade
elle pourrai arrester cette sueur quy
Luy pourrai estre pernicieuse mais dune
facon comme dun autre elles doiuent
Estre toujours fermées

il faut que les rideaux soient aussy fermes et nen laissen douvert qu'autant quill en faut pour luy donner du jour parce que 1.º lobscurité dans une chambre represente pour ainsy dire la tranquillité. En second lieu parce que le grand jour fairoit mal aux yeux du mallade et seroit en estat de le tourmenter

Il faut quil ay continuellem.t du feu dans sa chambre car il est certain que quoy que les fenettres soyent exactem.t fermées aussy bien que les rideaux la chambre ne laisse pas que dauoir de la fraicheur quy se trouve destruite par la presence du feu

il faut que sy le lit est proche de la porte ny ayant poin dautre endroit pour le mettre ne louvrir que le moins quil serat possible et que sy lon louvre quelle ne le soit pas long temps ayant soin aussytot de la fermer parce que sy nous prenies tant de precaution de fermer

Les fenettres Et de faire du feu En intention d'echauffer la chambre aquoy servirait il sy nous laissons une partie ouverte de plus cest que sy lestat du mallade En est proche la froid se faisai sentir a luy avec plus de force

sy Cest En esté on retranche quelques de ces circonstances par Exemple on ne faisai point de feu dans la chemineé on pourrat mesme donner de lair a la chambre sy la challeur est trop grande observant que ce soit dans un tems ou lettat du mallade le permette

Explication des conditions que lon doit observer dans la chambre du mallade

il faut que le sillence y soit observé tres regulierement parce qun mallade quy est couché dans son lit Et quy souffre ne demande point quon lestourdisse ny quon luy cause mal a la teste de plus cest

que laplus grande parthe des mallades
Som acompagnés de cette Doulleur
sans quil soit besoin quon Luy aug
mente Encore Enfin il ne faut point
Entretenir de long discours quy interrompe
son repos Emesme Empechez dans le
fort de la malladie que personnes ne
Le vienent voir que ceux quil a besoing

il ne faut pas que lon souffres
Detailler quelque mauvaise nouvelle
quy regarde la famille parce que cest
une occasion a luy causer du chagrin
par Exemple sy on venoit dire que son
pere ou sa mere ou sa tante sont mort
ou que son frere a esté tué En ce
Car il ne manqueroit pas de sen allarmer

il ne faut pas souffrir que lon y
Detaille quelques mauvais Evenem.
quy pourroit Estre arrivé aquelques
personnes quy auroit Esté attaqué de
la mesme malladie par Exemple
sy cest un mallade aquy lon ay coupé

La jambe et quon luy dise quun tel a quy on a couppé la jambe bien de mourir et trouvat auoir un mesme sort et luy fe chagrinant seroit cause de sa perte enfin que lon cache au mallade tout ce quy est capable de le chagriner

Du Lit

Quest ce que le lit

Le Lit est un Lieu distiné pour se coucher soit dans l'intantion de se reposer soit pour acomplir le sommeil ce que la nature nous a imposé soit pour sy coucher estant mallade

Quelles sont les conditions du lit

Les conditions du lit dun mallade sont 1° quie faut quil soit doux et mollet et quil soit toujours chaud Lorsquon y couche un mallade principallement ~~[illegible]~~ en yuers quil

soit acompagné s'il se peut de ses
rideaux quy seront toujours fermés
mais particulierement quand il sera
dans le fort de sa malladie en
quel reposerat quil soit posé de
maniere quon puisse tourner tout
au tour auttant que de faire se
pourrat pour estre mieux en
Liberté d'agir pour ce quy le
Concerneras Enfin quil ne puisse
Contenir qua luy seul a moins
quil ne soit plus grand quil ne luy
faut mais quel y soit toujours seul
sy La chose se peut

Explications

il faut que le lit soit doux et mollet
parce qun mallade estant tres souvent
obligé dy rester Long tems s'il estoit
dur cella luy pourroit causer quelque
incomodité Comme on le voit
arriver tres souvent et comme malgré
que le lit soit doux et mollet enfin

87

s'il est dur il ne pourrai pas sub
sister & serai obligé de se retourner
pour chercher quelque situation
quy le faisai moins souffrir ces
quy pourrai causer quelque inconvenien
a la malladie comme par
exemple a une fracture

il faut quil soit toujour chaud
lors quon couche un mallade
principallement en yver parce que
cellas le glacerai il aurai
beaucoup de peine a se chauffer
de plus il y a des malladies quy
ne demande que la challeur

quil soit acompaigné s'il se peut
de ses rideaux quy seront toujour
fermés parce que par ce moyen le
mallade ne voit rien devant ses
yeux quy le choque & quy luy
interrompe son repos dans cette
ocasion le lit estant acompaigné

De ses rideaux on pourrai laisser
ouvert quelqun Des fenestres ils
Doivent Estre fermés pandant le fort
Dela malladie ou quil reposerai
pour la mesme raison que nous
venons Dedire
Quil soi posé de maniere
que lon puisse tout au tour
autant que faire se pourrai
pour Estre mieux En Liberte dagir
pour ce quy le Conserverai soit
pour pouvoir le remué plus facillem
Soit pour pouvoir faire son Lit
soit pour pouvoir travailler auec
plus daisance a ce quy regarde le
Sirurgien Enfin quil ne puisse
Conuenir qua Luy mesme ou a
moins quil nsoit plus grand Enfin
quil y soit toujours seul sy la
Chose se peut sil nest conuenable

qua luy seul il serai plus facille
d. luy faire ce quil faudrat
sil est plus grand ny ayam poin
dautres il y don estre seul
parce quun mallade est assez
embarrasse de luy sans lestre
dun autre personne, de plus
cest quil ne Convient pas quune
personne en santé Couche avec
un mallade

De la situation

Quest ce que situation
situation est la posture dans
laquelle une personne se met
pour differentes intentions

Comment distingue on les situations
les situations sont distinguées
en ce que les unes appartiennent au
Chirurgien et les autres au mallade

Les autres a la partie que lon
Vient panser du ses laquelle
on vient operer & les autres apres
quelle est pansée

Quelle est la situation du
Girurgien

La situation du chirurgien est
differente suivant les differentes
operations de la chirurgie quil est
obligé di faire tantot il est
a sis ou il sera couché par t...
terre ou il sera a genou ou il sera
de coste ou il sera en face ou il
sera droit ou il sera penché et
ainsy des autres

Explication

il sera a sis comme pour faire
un avant slm ou une saignée du pied
ou pour a batre la cataracte
il sera couché par terre pour réduire
a luxation de humerus —

il sera a genou comme pour
pencer une fistule a l'anus,
il sera de costé comme pour
faire une seignée du bras le
mallade couché dans son lit
il sera enface comme quand
on coupe le fillet ou quil
a bat la cataracte —
ou il sera droit comme quand
il coupe les filet ou quil fait la
litotomie
ou il sera penché comme quand
il fait la litotomie et la bubonocelle
et enfin prendra la situation
quy luy sera la plus comode
telle que la partie sur la quelle
il travaille luy permettrait
Quelle est la situation du
mallade

La situation du malade est alles différente car il serat asses sur son lit ou sur une chese ou sur un ban ou par terre ou il serat couché sur le dos ou sur le coté ou sur le ventre ou par terre & autres.

Explicationt

il serat sur son lit comme pour le seigneur du pied il serat asis dans son lit comme pour le seignee du bras ou de la gorge ou quand il aurat une grande diffiéulté de respiret

il sera asis sur une chese comme pour le seignee ou du bras ou de la langue ou lui entreprend un cancer a la sureté si ses forces le permettent

il serai assis sur un banc
Comme pour luy abatre la
Cataracte
il serai assis par terre comme
pour luy arracher une dent ou
pour reduire la luxation de humerus
il serai couché sur le dos
Comme pour luy faire loperation
De la bubonocelle
il serai couché sur le ventre
comme pour luy faire loperation
De la fistulle a Lanus
ou il erat couché sur le costé
Comme pour faire la gastrora
phie a une playe de coste
il serai couché par terre il erat
Couché par terre comme pour
Luy reduire la teste humerus

Quelle est la situation
De la partie que lon veut
penser ou sur laquelle on veut operer

— a situation de la partie qui lon veut panser ou sur laquelle on veut operer doit estre telle quel soit toujour a la portée Et mis a vis du Chirurgien afin quel la puisse panser ou quil y puisse operer plus comodemt. Enfin ou elle serait située en angle droit ou en angle aigu ou en angle mousse ou obtus ou en droite Ligne Et autres

Quelle Est la situation de la partie apres quelle Est pansée

— a situation de la partie apres quelle ~~Est~~ pansée ~~Est~~ — differentes sy sont les extremités inferieures elles seront situées en droite en droite Ligne Et sy se sont les supres elles seront situées

situés De maniere que le bras
auec Lauant bras fasent un angle
mousse ou un angle droit ou un
angle aigu suiuant Les Intentions
Et Lauant bras auec La main fairat
un angle droit

observant toujours que la partie
soit situee seurem.t mollem.t Et
haulte par Degres

Explicationt

ont Entend par angle Droit
Lors que le bras serat droit
aussy bien que Lauant bras
a cette Difference que le bras
illoignerat Du Corps En droitte
Ligne que lauant bras trauersera
Le Corps aussy En droitte Ligne
De maniere que langle du coude
ne serat ny mousse ny aigue

Lauant bras trauessant le
Corps Et Estant mené uers la
poitrine forme un angle
aigu au Coude
Lauant bras Estant elloigné
De la poitrine formerat
un angle mousse
De la lon Conclud que le bras
Endroit Ligne aussy bien
que lauant bras aussy Endroite
Ligne mais ayant une direction
transuersalle forme langle droite
que lelloignemt. De lauant bras
seul Dela poitrine forme
langle mousse ou obtus que lon
Les approche delauant bras uers
La poitrine feront langle aigue
sans pour cella changer la ligne
Droitte Du bras
La partie Estant situé furent ;
parce que pour peu quelle soit doulloureuse

Sy elle nest pas sure il est constan que le mallade souffrira davantage
2.° sy cest une fracture les os reunis se desuniron facillement
La partie doit estre situee mollement parce que sy elle est sur quelque chose de dur ella ocasionerai au mallade de se tourmanter ne pouuant toujours rester a mesme situation et souffrira davantage

Et sil a une fracture cellat produirai le displacem. des os reunis

Enfin il faut que la partie soit faitte par degres affin que le retour du sang se puisse faire auec plus de facilitté Et cest ce que lon obserue dans la situation des extremités sup.res et inf.res attandu questant plus elloignees du centre et nayant pas d'mouuem. la circulation se peut ralentir

De la lumiere

quentendez nous par la lumiere
on doit Entendre par la lumiere ce qui nous fait a persevoir une chose qui ne se peut voir sans Elle
Combien fait on de sortes de lumiere
lon fait de deux sortes de lumiere, lune qui Est naturele qui nous Est communiqué par les rayons du soleil ou par la lune lorce quel Est dans son plein ce que nous appellons le jour lautre Est artificielle qui nous Est communiqué de la par des bougies des chandelles des lampes & du feu lors quil Est allumez & cest ce que nous appellons proprement lumiere parce quil en resulte du jour lorce que nous somme privez du soleil
De la quelle de ces lumiere le chirurgien doit il se servir
lon peut se servir de la naturele et de lartificielle parce quil y a des operations qui demandent la naturele & dautre demande que la naturele soit tout a fait eloygnées pour que lartificiele puisse avoir lieu

Explication

les operations ou la lumiere naturele doit
estre absolument mise en usage sont comme
la taille la catarate et autre a legard
des autres operations on peut employer
lune et lautre jndiferament quoy que
lartificiele doiuent auoir plus lieu dans
lune que dans lautre
si le chirurgien se sert de lartificiele
serce de la bougie ou de chandelle
Il faut distinguer car si le chirurgien se
sert de bougie au lieu de chandelle
je luy conseille de preferer la chandelle
mais sil se sert de ces bougies en pain et
blanches je les preferires a la chandelle

Explication

la chandelle sera preferée aux grosse bougie
parce que ces sortes de bougie coulent
continuelement et comme la cire a plus
de chaleur que le suif aussi feret elles plus
dimpression sur une partie en y tombant

Du feu

quentendez vous par le feu
on entend par le feu ce qui produisant une
chaleur plus ou moin forte produit
tous les different effets que nous demandons

pour quoy le feu est il agent de la chirurgie
le feu est agent de la chirurgie parce que
le chirurgien ne doit jamais penser sans luy
ou par raport a l'air ou par raport sont
apareil il faud toujours quil y presente cest
que rien de froid ne doit toucher sur un
malade

Explication

le feu est agent de la chirurgie par
raport a l'air veu quil rarefie l'air qui est
grossier en le rendant plus subtile & plus
leger & le rend par consequent moin en
etat de faire impression sur les embouchure
des vaisseaux ouverts 7e lecon

De la pareil

ques ce que penser
penser est dapliquer sur une partie
affligée des medicament et de quoy les
contenir en etat afin quil ne sortent
point & cest ce que lon nomme appareil
pour quoy lapareil est il agent de la
chirurgie

la pareil est agent de la chirurgie parce que sans luy lon ne peut penser

ques ce qu'apareil

la pareil est une preparation exacte et suivie de tous ce qui conserne pour penser un malade aussi bien que pour operer

quel est lapareil d'une operation

la pareil d'une operation est la preparation des instrument convenable a iceulles arrangez suivant lordre quil doivent servir

quesce que la pareil d'un pensement

la pareil d'un pensement est la preparation des medicament tentes bordonnets plumaceaux meches compresses et bandes arrangez suivant lordre de leurs aplications et cest cet ordre que le chirurgien doit suivre avec attention et il peut estre nommez mettodique

des tentes

quesce que tentes

tente est un corps assez solide faite de linge ou de charpi ayant une teste ressemblante a peut pres a un clous de girofle

Comment doivent estre proportioné les tentes

les tentes doivent estre proportionnées

a la grandeur profondeur & quelque fois
meme a la figure de la playe ainsi elle
feront mousse par leur bout ou ne le feron
pas elle feron ronde ou plate de linge ou
de charpi Explication

les tentes doiment estre proportionée a la
grandeur de la playe parce que si elles
etoient plus grosse elle pouroint lendurcir
a sa profondeur parce que compriment le
fond elle pouroint lendurcir aussi & quel
que fois meme a la figure affin que
les pace peut estre rempli de toute par
soit que cest expace soit ronde ou ovale

Elle feront mousses par le bout lorce que
lon fera obligé de lintroduire dans quelque
capacité pour quels ne blessent point les
partie contenue, ou lorce que lon uout que
le fond dune playe se remplisse

elle ne feront pas mousse lorce que lon uoudra
entretenir une playe

elle feront ronde lorce que la playe le
fera et platte lorce que la playe le fera
ou oualle

elle feront de linge lorce qui sagira de sen servir
pour les playe penetrantes

Elles seront de Charpie pour les autres playes

De quelle utillités sont les tentes

L'utillité que nous pouvons donner aux tantes etc. est d'tenir une playe ouverte suivant les differentes intentions car se peut ou pour donner lieu a un liquide Espanché ou pour sortir a son aize Comme dans l'empieme et a l'empescher qu'une partie qui doit toujours estre ouverte ne se ratraississe trop par la Cicatrisse comme a la fistule a lanus ou pour entretenir une fistulle que le fond puisse supurer facillement affin de pouvoir produire une Curre Radicalle

fil etc. po foible

Decquoy une tente doù elle Estre armée

Une tante principalemt. elle quon mee dans une playe penetrante doù Estre armée dun fil affin de lapouuoir tirer sy par hazard elle Entroit plus quelle ne deuoit mais ie croit que toutes peuuent Estre garnies de ce fil sans le regarder comme superflu & lefil serat proportioné a la grandeur De ladite tante ce quy seruirat de moyem plus facille pour latirer

Puis que lon y met cet fil aquoy y sert cette teste

Cette teste sert a Empecher dentrer plus auant que lendroit ou elle Doit Estre & ce fil sert a lentirer sy par hazar elle auoit passé outre

Des bordomet,

Quest ce que bordomet,
bordomets est un Corps seulemt.
fait de Charpy quy differem de
La tante en ce quil na point de teste
le quel est moins dur ayant la
figure dune olive

Comment doivent ils estres
proportiomes
ils seront proporthionné a la
grandeur de la playe ainsy ils
seronts gros grands et petits liez
ou non Liez

De quell e uthillité sont ils
Luthillité quil peuvent avoir
est de remplir les paces dune
playe ou ulcere jusques au
niveau de la peau affin que

Les medicaments soient portés par leur moyens jusques au fond de la playe ou ulcere ou pour servir de commpression

Explication

ils servent de compression en appliquant sur louverture de quelques arteres joints aux medicaments astreingents

Pourquoy faut-ils que certains bordonnets soient armés de fil

Ils le doivent estre si la playe est proffonde 1. pour nen point laisser dedans le en levant lapareil ce quy seroit en estat dempecher la curre de la malladie 2. pour ne point estre obligé de farfouiller inutillement

Dans le fond de la playe &
faire souffrir le mallade

Explicatione

Sy dans une playe proffonde
on armoit point quelques bord
onnets d'un fil on courroit risque
d'en laisser quelqun dedans quy
empecheroit la cure attandu
quils seroits corps estrangers
ce quy suivant toutes les regles
empecheroit la reunion sy aussy
on ne veut point quil en reste
il faut de nessesitte farfouller
dans ladite playe et par la nous
causez de la doulleur au mallade
parce que cellai ne se peut faire
que nous ne reveillez les parties quy
sont sansibles attandu que les nerfs
sont a descouvert, sy aussy vous
tirez ces bordonnets proffondement

Insinuës nous voullez nous servir
de quelques pincettes c'est encore
pis parce que vous risquez au
lieu de pincer les bordonnets de
pincer les parties sansibles donc
pour esuiter les inconueniens il
faut armer dans ces ocasions quel
ques bordonnets d'un fil que vous
auez soin d'introduire les premiers
a quoy fait quau leues de uostre
apareils les premiers bordonnets
introduits donne lieu aux derniers
et aux anterieurs de sortir

Des meches

Quest ce que meche

Meche est un lambeau de linge
usé ou de Cotton enduit de quelque
onguent pour faire supurer
l'endroit pour lequel il est destiné
et pour luy introduire plus facillemt

par Exemple

Sy a la partie anterieure de la Cuisse il y a un abcés et a la partie posterieure un autre nous ouvrirez chaqun de ses abcés et nous trouverez qu'il y a communication de l'un avec l'autre La pratique nous deffend de fendre l'interualle quy est Entre les deux donc pour guerir cette internalle il faut y passer un Sembleau de linge Endroit d'onguent.

Comment peut on faire passer cette meche d'une playe a l'autre

La p.re fois que l'on la panse on l'enfille dans une Esguille brisée sans pointe mais par la suitte celle quy est introduite sert de moyen a l'autre dans cette occasion deuez nous nouer l'une avec l'autre

il Sen fau bien donner degarde car cella travailleroit mais pour Eviter cella on Lie un fil Lun avec lautre ce quy fait quil ny a point de paisseur

Explication

il Est certain que sy nous voullez introduire une nouvelle meche par le moyen de celle quy Est dans la place En nouant lune avec lautre quil y a un neuf au bourlet que lespace Est Estroitte et ne peut pour passer travaille la partie de la farfaiguer ce que nous Eviterez En lian lune avec lautre Dun fil Et lors que la nouvelle meche Est passée nous coupes . audessus de Lendroit ou nous lavez Lie Sy nous nous servez de Cotton nous le mettrez Double Et Chaque fois de lune nous introduisez lautre ainsy alternativement.

Des plumacceaux

quest ce que plumacceau

Plumacceau Est un corps plat fait De Charpie Lié differam. ce quy Luy donne une grandeur Et une figure proportionnée a la playe par le moyen des mains Et Des doigts

De quelle utillités sont les plumacceaux

Les plumacceau servent a couvrir toute Lestandue De la playe Et se mettent apprés les tentes Et les bordonnets quand on sen sert ils servent Encor a produire les médicamts. aux Endroits ou les bordonnets ne peuvent servir

par Exemple

nous avez ouvert un abcés nous En avez Emporté les bords dans le fond nous mettez Des bordonnets mais lexterieur Estant a plat Et quelquesfois

a ou Estandue il nous Est impossible
Dy metre des bordonnets qui fairoit
trop des paisseur donc nous y
suppleés En y appliquam des plumaceau
De plus cest que les bordonnets ne
fout pas Compression Egalle
sur cet Extérieur de la part du
bandage au lieu que le plumaceau
ne comprime pas plus En un Endroit
qua lautre E la cure Est de
la plus prompte

Que doit on observer En
faisant ce plumaceau

on doit observer que la charpie
soit bien liée affin quen leuant
Lappareil il ne reste point de fil

Explicationt

on Entend par ce Mot de bien lié
La Liaison que tous les brins de
charpie doivent avoir

Que doit on observer au plumaceau par rapport a la playe

Rep. Doit observer quil ne desborde la playe que le moins quil sera possible

Explication

Les plumaceaux ne doivent pas desborder la playe parce quil est impossible dintroduire un medicament sur la peau de plus cest que ledu medicament ne pouvant faire une impression sur la peau il y fuse y fait de la crasse qui empeche la transpiration.

Des Compresses

Quest ce que compresses

Compresse nest autre chose quun morceau de linge plié en deux en trois en plusieurs doubles dont la grandeur est plus ou moins

Comment distingue ont les Compresses

Les compresses sont Distinguées suivant leur figure ou suivant leur Epaisseur ou suivant la maniere de les appliquer suivant leur figure ou suivant leur utillité

Comment Distingue on les Compresses suivant leur figure

On Distingue les compresses suivant leur figure En ce que les unes sont Carrées Et les autres sont triangullaires Les autres sont En Croix De maltte les autres En fer de cheval les unes sont rondes Et les autres sont ovalles

Explicationt

Des compresses les unes sont quarrées Comme pour les playes de teste les autres triangullaires comme pour la fistulle la vimalle la bubonocelle les autres En croix De maltte comme pour

Lempútation le panaris le phimosis le paraphimosis les autres En fer a Cheval Comme pour latitotomie

Comment Distingue ont les Compresses Suivant leur Epaisseur

R Les Distingue Suivant leur Espaisseur En ce que les unes sont tres Espaisses Et les autres moins ce quy Est reglé Suivant lintantion quon Se propose —

Comment les Distingue on Suivant La maniere De les appliquer

Par rapport ala maniere de les appliquer on les distingue En ce que les unes sont posées le long dun membre Et se nomme longuettes les autres font Le tour Et se nomme Circulaire —

Comment les distingue on par rapport a leur utillité

par rapport a leur utillité les unes servent a faire compression les autres sont expulsives les autres sont contantives seulem.t et les autres unissantes

Explications des 3 dinstinctions

Par rapport a lespaisseur cest oupour servir de compression comme dans lamputation les compresses quarrées que lon met sur les vaisseaux ou celles que lon met apres les uessies ou pour servir a remplir comme celles que lon met dans les fractures pour remplir lespace et elles le sont moins lors quil ne sagit que de contenir

par rapport a la maniere de les appliquer ou elles font le tour dun membre comme sont celles quon se sert pour lamputation soit pour la

Liguature dutourniquet sou pour
assujettir lapareille ou comme cellesdont
on se sert dans les fractures ou elles
sont posées le long dun membre etant
nommées longuettes comme aussy celles
que lon met aux fractures ou celles
que lon met le long dijarret dans
lamputation

par rapport a leur utillitté elles sont
Compréssion comme nous avons dit En
parlant De leur Espaisseur ou elles sont
Expulsives comme celles que lon met le
long Dun sinus pour En Expulser la
matiere Et lorsque la separation Est
passée pour que les parois dun sinus
se trouve appliquée lun sur lautre
pour que la reunion sen fasse mieux
ou elles sont contantives comme lors
quil ne sagit que de contenir seulemt.
Lapareille ou les autres sont unissantes
Comme quand il sagit de raprocher les
Deux levres D'Haplaye &c. –

Ne peu on pas faire une autre Distinction

La distinction quy peu Encore Estre faite Est que les unes sont graduées les autres ... les autres prenen le nom de la partie comme Ventrieres comme bources

Explication

Elles sont graduées lors quil sagi de produire quelques compression Comme quand En saignant on a ouvert l'artere ou que quelque artere se trouve ouverte a quelles partiea du Corps ou elles sont fenestrées comme Dans la bronchotomie ou il sagi apres l'opperation de donner une Entrée a l'air dans les poumons

Des bandes

Quest ce que bande

Bande Est un Lien plus ou moins Long plus ou moins larg fait de linge

que lon roule En un globle ou que
Lon Laisse sans roullér

Explications

ON Entend par une bande roullée
En un globe lors que toute la bande
Estan roullée a deux globes lors quelle
represente deux corp estan roullée cest
a dire que pour nestre qua un globe
on commance a roullér par un chef
finissant a lautre Et pour Estre a deux
globes on commance a chaque chef
En finissant au millieu de la bande

Comment sapelle la pplica-
tion De la bande sur la partie

La plication De la bande se
nomme bandage

Comment distingue on les
bandages

ON distingue les bandages En

Les uns sont Contentif les uns
Unissant Et les autres Expulsif
Les autres a 18 chef les autres a 4
les autres En T &c

Explication

Les bandages ne sont que contentif
que lorsquil ne sagit que de contenir
seulement l'appareils les autres sont
unissant Lorsquil sagit de raprocher
Les levres dune playes ils sont
Expulsifs lors que lon veut vuider
Le fond dun sinus Et En procurer
apres la reunion ils sont a 18 chef
Lors que trois morceaux de linge sont
Coupés En trois parties a chacun de
Leur Extremités le centre nestant
En plein il sont En T lors qua millieu
dune bande simple ou En Coud une
autre double Enfin cest a 18 chefs

Pour les fractures compliquée a six pour le couvre chef a quatre pour approprier aux levres De la playe au menton il Est En T pour la taille Et pour La fistulle à lanus

Quelles, sont les conditions que doivent avoir les bandages Et compresses

Les Conditions des compresses sont Destre De linge doux Et usez sans ourlets sans pieces que les coutures se trouve En dedans du roullement De La bande

Explicationt

Les bandes Et compresses doivent Estre sans ourlets Et pieces pour que leur Espaisseur feroit compression sur les parties les bandes sans lizieré parce que la compression se fait

esgallemt. Sil y a deux lisières
La compression ne se fait que sur
les cottés et non dans le millieu.
Sil ny a quune Lisière elle ne comprime
que du costé de la lisière et le
reste ne comprime point les coutures
de la bande se doivent trouver en
dedans du roullemt. pour que cella
ne fasse pas compression sur la
partie

Fin des generallités
De Chirurgie

Des particularités De la chirurgie 6. Leçon

Quest ce que la medecine.
Medecine est une science quy nous
Enseigne la maniere de guerir toutes
Les Defferentes mallad ies quy
attaquent Le Corps humain

Comment diuise ou la medecine

On a acoustumé de la diuiser en quatre parties qui sont la phisiologie lygiene la patologie et la terapeutique

Que nous Enseigne ces quatres differentes parties

Elles nous Enseigne scavoir la phisiologie Nous Enseigne a nous connoistre nous memes Lygienne nous Enseigne les bons ou mauuais resultat de ce que nous uoyons la patalogie nous instruit des malladies En general Et En particulier Et la therapeutique nous Establi les manieres deguerir les malladies soit par medicamts soit par operation Et cest cette derniere parties que lon doit nommer pratique

De la phisiologie

Commen diuize on la phisiologie

La phisiologie se diuize En la connoissan

Des parties solides de nostre Corps et en celles des fluides et en celles de leur rapport l'une avec lautre

Comment divize ont les parties sollides de nostre corps

Les parties sollides se divize en dure comme les os et en molles comme les muscles

Comment divize on les parties sollides

Les parties sollides sont subdivizée en dissimillaire et en organiques

Quest ce que partie dissimillaires

Ce sont celles qui sont composée de plusieurs autres de differentes especes

par Exemple

Un muscle un os une veine une artere un nerf une glande sont composé de fibres de veines darteres de nerf de

Vaisseau Limphatiques quy sont toutes parties differentes Entre elles Et par consequent Elles sont dissimillaires

Quest ce que partie orguanique

Les parties orguaniques sont celles quy servent a produire une action

par Exemple

Un muscle sert a mouvoir un os a soutenir Et a deffandre un artere a porter le sang aux partiee une veine a le raporter un nerf a produire le sentiment Et mouvement les poumons a nous faire respirer

Ne peut on pas faire de difference Entre partiee dissimillaires Et orguaniques

Non on nen doit point faire de difference

Explication

Nous ne faisons pas de difference Entre parties dissimillaires Et orguaniques parce que il Est certain que toutes parties dissimillaires Est orguaniques

Et toutes parties organiques est dissim
illaire attandu que la dissimillaire est
organe Et que lorganique est composé
De parties De differentes nature

Comment divise on les parties
organique

On Divize les parties organiques
En nobles Et En ignobles

quantendez nous par les parties nobles
Les parties nobles sont celles quy
sont absollumt. nessesaire pour la
Vie De lanimal dont la destruction
Le fait perir

par Exemple

Sy Le Coeur quy Est une partie
noble se trouve ouvert il fau que
Lanimal perisse attandu que le sans
sort sespandra Sy les poulmons se
trouve aussy ouverts il fau que
Lanimal perisse parce que ce viscere
sert a la respiration

Quentendez nous par les parties
ignobles

Les parties ignobles sont celles dont la destruction ne fait pas perir absolument l'animal

Par Exemple

De Couper un doigt ou un bras ou une jambe quy sont des parties ignobles on ne fait pas toujours perir l'animal mais sy l'on voulloit couper le Coeur ou les poumons sy la Chose estoit possible on le feroit perir sur le Champs

Comment divize on les parties fluides De notre corps

ont Divise le parties fluides au sang Et aux humeurs qu'il contient ou quy sont separe

Or quest ce qu humeur

on doit Entendre par humeurs ou partie fluide des liqueurs de differentes nature quy Coullent dans nos canaux ou tuyeaux quy leurs servent de borne

Comment divise on les humeurs

Les humeurs sont distinguées en recrementitielles et excrementitielles

~~et en recrementitielles excrementitielles~~

Quentendez nous par humeurs recrementitielles

Ont entend par humeurs recrementitielles celles quy se separe de nostre sang pour apres y retourner ayant servy aux usages que la nature leur a donné

par exemple

Les humeurs quy se separe du sang pour y retourner sont la bille le suc pancreatique apres avoir produit leur action au chille.

Quentendés nous par les humeurs excrementitielles

ont entend par humeur excrementitielles celle quy se separe de nostre sang pour apres la filtration

ny plus retourner attandu
quel seroit contraire a la conser-
nation de lanimal

par Exemple

les humeurs quy se separe du sang
pour ny plus retourner sont lurine
que sy elle estoit obligée dy retourner
causeroit de facheux acidens

Quentendez nous par les humeur
recrementitielles et excrementitielles

ON entend par les humeurs recrem
entitielles et excrementitielles quy se
separe du sang pour y retourner
ou pour ny pas retourner quy
sont comme la semence la salive
et autres quy ne retourne point
dans le sang lors que nous en fais
ons bon ou mauvais usage la
salline lors que nous la avalons
pour y retourner sçavoir la semence
Lorsque nous ne faisons aucun usage

La salliue lors quelle se melle auec nos allumente

Du sang

Quest ce que le sang

Le sang est une liqueur rouge quy contien en elles toutes les humeur de nostre corps

Combien y a il de sortes de sang

il y en a de deux sortes lun quy est tres subtil & tres vermeil appellé sang arteriel contenu dans les arteres & lautre quy est plus foncé & plus grossier appellé sang venal contenu dans les veines

que resulte il de ces deux differences

il en resulte que le sang arteriel est distiné pour la nourriture des parties & pour porter auec luy les humeurs en differentes parties pour quil sen fasse une philtration au

Contraire le sanguinal Est le superflu quy a esté porté par les arteres Et quy n'a peu ~~fournir~~ servir ny a la nourritures des parties ny a la filtration de quelques liqueurs.

De l'Higienne

1.re Leçon

De quoy traitte l'higienne

Higienne traitte des choses quy nous conservent la santé ou quy nous cause la malladie comme Lair le boire le manger le sommeil La veille le repos le travail la respiration l'inanition Et les passions de lame

~~Quesse~~ ce que lair.

Lair Est un corps invisible quy nous Environne Exactem.t Et quy se trouve par tout Et nous fait vivre

Explication

Lair Est nuisible En Effet nous
Sçavons que lair Est Existant mais
nous ne le voyons point il nous Environ-
onne Exatemt. car En tel Endroit
car En tel Endroit que nous soyons
il y Est aussy Et il sitrouve par
tout ny ayant rien quy puisse En
Estre Excemps le trouvant dans le
Corps creux comme ailleurs Enfin
il sert a nous faire viure parce
que cest luy quy produit nos re-
respirations Entrant dans nos
poumons

Que peu on remarquer a lair

a Lair on y peut remarquer deux
Diuers changemt. ou par rapport a
lair meme ou par rapport a la
saison ou par rapport au Climat

Comment lair souffre il
changemt. par luy mesme —

Comment lair souffre il
changemt par luy mesme

Lair souffre changemt par luy
mesme En ce que ~~tantot il Est grossier~~,
& tantot subtil tantot il Est modere
& tantot imodere ———

Comment Lair souffre il changemt
par rapport a la saison & au climat

il souffre changemt par rapport
a la saison En ce que tantot il Est
froid & tantot il est chaud tantot
il se troue au millieu Entre lun
Et lautre par rapport au climat
il Est humide ou grossier ou subtil.

Explications

Lair Est subtil parce que la
challeur Est dans un degre capable
de pouvoir destourner toute humidité
Lair Est grossier lors que la challeur
Labondance & quelhumidité Est surabondante

Lair Est moderé Lors que nous observons En luy quelque chose de mouvam. il Est immoderé Lors quil mou au dernier Degré comme on le remarque dans les grands vents Et tempetes Lair Est froid Lors que Le Sollieil a ses rayons moins penetrans il Est chaud au contraire Lors que ses rayons le sont fortemt. ainsy Soivant que les rayons sont plus ou moins penetrans Lair Est plus ou moins chaud adjoutez Encore a cella que le plus ou moins de Chaleur despand de ce que lair ~~Est~~ plus ou moins agité ~~Lair Est~~ humide ou grossier dans les Endroits quy sont marescageux parce quel Est certain que la frai-cheur & lhumidité dans un Endroit produit a lair a changemt. —

Enfin il Est subtil En ce que les Endroits sont tres elleué comme la Gauteur au contraire les fonds Et bas sont plus frais

Quentendez vous par le boire Et le manger

on doit Entendre par le boire Et le manger les allimts. sollides ou Liquides que nous prenons

Quest ce quallimt

on Entend par allimt. tout ce quy Estant pris interieuremt. nourry Entretien retably nostre corps En se Conuertissant En nostre propre substance de toutes les parties quy le Compose

Explication

Lallimt nourry En ce quil augmente nos parties il Entretien a cequil Empeche que nos parties ayant pres leur croissance ne puisse -

le Destruire Enfin il re tablty
parce quayant Eu de longues —
malladies quy ont attenué le corps
En le retablisant En leur produis-
sant une seconde nourriture par
rapport a laugmentation quy se
reffet Dans les parties diminuées
Enfin tout cellas se fait parce
quil sont pris interieurement Et
parce quil passe dans nos
vaisseaux

Quentendez nous par le manger

On Entend par le manger les
allim^ts sollides preparés ou
non — Explication

Les allim^ts sollides preparés
sont le pain les differantes Viandes
quy ne le sont point sont comme
Les differents fruits —

Qu'entendez vous par le boire

On Entend par le boire les allim.ts Liquides spiritueux preparés ou non.

Explication

Les allim.ts Liquides preparés spiritueux comme le vin & les autres Liqueur & ceux quy ne sont ny preparés ny spiritueux sont comme Leau claire &c

Que Doit on considerer aux alliment.

on y doit considerer leur substance leur quallités leur tems & leur saisons pour en faire un bon ou mauvais usage.

Explication

on y doit considerer leur substance C'est a dire qu'il faut avoir Esguard sy c'est De la viande noire ou

Blanche, si C'est du bon ou mauvais bled si le vin est d'un bon terroir ou mauvais si l'eau est d'une fontaine d'une Riviere ou d'un Estang

Par rapport a leur qualités si les viandes sont dures ou tendres pesantes ou Legeres gatées ou non si le pain est frais ou vieux et moisy si le vin est trop spiritueux ou trop vert ou aigre si les fruits sont verts ou murs par rapport a leurs tems et saisons si les animaux sont vieux ou jeunes, s'ils sont malles ou femelles si le vin est nouveau ou s'il est vieux si le pain est fait de bled fraichem.t Coupé en [redacted] s'il est nouvellem.t Coupé et humide s'il est nouvellem.t Coupé ou sec si les fruits ou legumes sont nouvelles ou viellis

Qu'est ce que le sommeilh —

Cest la suspansion de nos sans
tam internes quex ternes
Explication
on Entend par la suspantion de
nos sens tam internes quex ternes
Lintermission ou larrest de leur action
de maniere que nous ne voyons ny ne
parlons ny nentendons ny ne pouuons
apperceuoir ny ne pansons sy se nest
imparfaitemt.
Comment distingue on le sommeil
Le sommeil est distingué en un
naturel quy est le vray et en non
naturel quy est la pres dinée et
Lautre contre nature quy est lasoupissemt.
Quecest ce que la veille
La veille est tout au contraire
Lexplication de tous nos sens tam
internes quex ternes
Explication
En effet lorsque nous veillons quelques
nos sens se trouuent en action [illegible]

Soit une chose soit pour parler ou manger soit pour escouter ou pour ~~manger~~ loueger soit pour estudier ou pour se rememorier ou panser ou juger une chose

Comment doit estre considéré ~~la veille~~

La veille doit estre considérée en celle quy est moderée et en celle quy est immoderée

Explication

La veille est celle quy n'estant point trop longue n'est point en estat [de] causer aucun derangement chez nous le derangement est l'alteration de nos liqueurs quy ne manque pas d'arriver lorsque la veille est trop longue et immoderée

Quest ce que le travail

Le travail est un exercice tant du corps que de l'esprit

[illegible]

Le travail Est un Exercice tant du corps que de lesprit En effet quand nous travaillons lexercice Est different suivant le travail sy le travail Est grossier cest le Corps lesprit quy Est En agitation sy nous lisons ou Estudions Et Escrivons quelque chose Cest lesprit Et quelques unes des parties du Corps quy sont En mouvement.

Comment le travail Est il distingué

Le travail Est aussy distingué En moderé Et immoderé

Explication

Le travail moderé nous dissipe nous amuse Et contribue a nous Entretenir La santé au contraire Limmoderé nous lasse nous fatigue Et altere nostre corps Et le rend souvent Mallade

Quest ce que le repos

Le repos Est la cessation de lexercice Du Corps [illegible]

Explication

En Effet quand nous reposons le Corps se repose mais nostre Esprit Et nos sens Externes sont tojours En agitation

Comment Est distingué le repos

Il Est aussy distingué En modere Et immodere Explication

Le repos moderé produit au sang une Circulation plus moderée reglée Et Empesche son alteration [illegible] ne manquera pas d'arriver quand le repos Est immodere quand lon Est tojours sans rien faire car de ne prendre aucun Exercice Et tojours boire manger dormir altere plutost le Corps que de luy conserver La santé

Quest que replection

La replection Est une abondance d'humeurs au corps de quelque chose quelle puisse Estre

Comment Est distingué La replection

La repletion Est distinguée Encelles
De lestomac & En celle de nos humeurs
quon nomme plectore quand la bon
dance vient de la quantité ou
Cacochimie quand elle vient de la
qualité joint a la bondance

Quest ce que Linanition

Linanition Est Lespuisemt De
nostre Corps causé par Evacuation
ou par un deffaut de nourriture

Combien En distingue on De
sortes dinanition

on En distingue de trois sortes
une naturelle une artificielle
& lautre contre nature

Quentendez vous par inanition
naturelle

On Entend par Evacuation natu-
relle une sortie dhumeurs que
La nature produit pour la santé
de lanimal que lors que necessaire
pour ou quelle Est trop abondante
Luy destruit La santé

Par lexemple
Lors quune fille ou une femme
aeaucée vuide une trop grande
quantité de sang soit par les menstrues
dans lune, ou par les vuidanges dans
Lautre il Est certain que celle
Laffoibly si la sueur Est trop
abondante la mallade saffoiby
aussy Quentendez vous par
Esvacuation artificielle
On Entend par Esvacuation
artificielle une sortie dhumeur
quy se fait par art Et quy sexecute
ou par les frictions ou par les bains
ou par lexercice En faisant reuulsion
ou Derivation Comme par la
seignée
Quentendez vous par reuulsion
par reuulsion on Entend une
Esvacuation que lon fait a une
partie opposée a laultre ou il y
a malladie
par lexemple
Comme quand on seigne du . . .

Dvon pour une Doulleur du
Costé gauche quon seigne du
pied pour une doulleur de teste
Quentendez vous par derivation

Par derivation on entend une
Euacuation quy se faict a la
partie la plus voisine de la
malladie

Par Exemple

Comme quand on seigne a la
gorge pour les doulleur de teste
les transport les inflamations des
yeux ou quon seigne une fille
ou une femme aquy les regles
ou miDanges sont arrestées

Quest ce quevacuation
Contre nature

Euacuation Contre nature est une
issue Dhumeur quy se fait accidentellement
sans que la nature La
Donne faire comme par Exemple
a locasion dune grande hemoragie
ou flux de uentre &

Quest ce que passion de lame

Passion de lame est une
emouuement qui nous fait faire
du bien ou du mal
Qua pelle on passion de lame
ont a acoustumé dapeller passions
de lame lesperance le desespoir
La hardiesse La crainte la
Collere lamour La haine le desir
La follie La joye la tristesse
et autres
Que resultte il de toutes
ces Choses
il en resultte sy elles sont
administrées a propos cest a dire
cest a dire sy lon nen prend
point immoderement il doit
sensuiure abbsolument la continu-
ation de la santé mais sil se
se trouue le contraire la
malladie suruiendra bien tost

D M

De La patologie
En general 8.e Leçon

Quentendez vous par patologie
on Entend par patologie le
Discour Des malladies tant
interne quexternes tant En
general quen partiêulier

Explication

Ce mot de patologie Est un
terme grec composé de deux
Dictions sçavoir patos qui
signifie malladie & logos
qui signifie discour

Que Doit on sçavoir pour
bien Entendre les malladies
En general

Pour bien Entendre le malladie
En general il faut sçavoir ce que
malladie les differentes Especes
De malladie que lon reconnoit leur
Causes leur signes leur pronostic
leur simptome & accidents

Commen distingués nous les malladies.

ON b distingue les malladies En ~~general~~ simples composées Et Compliquées En simptomatique idiopatique En sporadique En internes Externes En aigüe En Croniques mais le Chirugien les Distingue En tumeurs En plazes En ulceres En fractures Et En luxation

Quentendez nous par malladie simple

on Entend pour malladie simple celle quy ne nous indique quune seulle indication pour saguerison

Par Exemple

une plaze simple ne demande qua Estre reünie

Quentendez nous par indication

on Entend par indication ce quy nous indique a faire une chose

Cette indication, se trouve elle dans toutes les malladies

R. cette indication ce trouve dans toutes les malladies mais souvant elle est empechée

Quest ce quy s'y opose

ce quy s'y opose est la contre indication quy en destruis ou l'indication nous oblige d'agir d'une autre maniere

Que se propose on dans l'indication

Dans l'indication l'on se propose de destruire la malladie selon la voye quy luy appartien et quy est la plus generalle

que se propose on dans la contre indication

au contraire dans la contre indication on se propose de destruire la malladie par une autre voye que la generalle et quy est elloignée

Explication Des Deux

Sy quelquun se trouuoit auoir receu un coup de Couteau Et quil nous fut trouuees u quil aye une playe transuersalle la p.re uoye En la uoye generalle Est De la reunir par la suture mais sil y a hemoragie Et que nous soyons oblige De larrester sou par medicam.t ou par la ligature il fau point la reunir que nous la fasiez supurer pour y produire La generation Des Chairs quy Est une uoye plus eloignée que la precedente R

Croyez nous que la malladie puisse Estre toujour destruitte par une autre uoye

il fau pour cella obseruer sy la Contre indication uien de la malladie ou du mallade car sy elle uien de malladie Et quelle puisse Estre Destruitte sene sera que une Contre indication 1.re

Et pour Lors ce sera une indication &c. mais sy la malladie Est de mauvaise nature par rapport au peu de force du mallade & a son temperam-ment se sera Dans ce cas une contre indication a toute indication de pouvoir Estre Destruite –

Explication

Par Exemple une personne a une playe l'indication Est la reunion comme la plus prompte cure mais sil y a quelque artere considerable douverte se sera une contre indication a la premieres indication qui Est De la reunir mais comme elle se reunira toujours par ce moyen plus long cest ce qui fait que la contre indication paroistra pour indication seconde parce que le malade guerira toujours mais sy au contraire il se trouve un uirus uerolique scorbutique Chancreux ou scrophuleux la playe En question

Deviendra ulcere et sy cella se
joint avec le grand age du mallad
se serai contre indication a toute
indication parce que par la pre
moye nous ne pouviez la guerir qui
est la suture par la 2. nous ne
pouviez aussy la guerir attandu
La Cause qui lentretien mais sy
nous pouvez distruire La Cause
elle pourrai ce paudan ce guerir
et cellai nempechera pas que ce ne
soit une Contre indication a
toute indication parce que
La cure De la malladie Cest
mencé fort En langueur. &c

qua joute on a lindication et
a la Contre indication.

ON adjoute a lindication
Lcoindiquation et la contre indi
cation et la correpugnance

que entendez vous par
Lindication

On Entend par Lindiquation
ce quy afferme lindication comme
le bon air le bon soin le bon regime

Que entendez nous par la correpug-
nance

On Entend par la correpugnance
ce quy afferme la contre indiquation
comme lage la mauvaise façon
le peu de force du mallade
La mauvaise Cause de la malladie

Explication des deux

Je suppose quune personne aye
La jambe cassée lindication que
jen aye ~~est~~ la reduction ce quy
affermirat ma reduction sestan
le bon air le bon soin le bon regime
quy seront une Lindication parce
que le sang nestant point chargé
de particules grossieres, ce que le
mauvais air luy produiroit il est
moins en Estat de obstruer a la
partie quy souffre par ce bon

soin empesche los de se desplacer
Les parties destre trop comprimées
Et je remedie a ce quy peut survenir
Enfin par le bon regime de uiure
jempesche los de se desplacer
pour produire la
fieure ou sy elle y est on la
destruit par ce moyen sy la fracture
est auec fracas himoragie decsire
ment auec presque separation du
membre se feront des contre indica
tions a lindication &c sy le sujet
est atteint pl en fort mieux
sy la saison est mauuaise sy la
Cause est interne se feront des
Correpugnances a la contre indication

Lleest ce que maladie composée
La Maladie composée est celle
quy ne demande aussy quune
seulle indication curatiue
quoy que la maladie ne soit
pas multipliée ou que plusieurs
maladies en compon une

Explication De la mesme
Malladie multipliée
aussy sil y a mesme parties ou
a parties differentes une ou plusieurs
playes deux ou plusieurs fractures
ou luxations deux ou plusieurs
abces ce sont toutes malladies com
posée quy nedemande quune seulle
indication comme a la playe
La reunion les fractures et luxation
La reduction les abces leurs ouverture
Explication De plusieurs
malladies quy en compose une
Sy une personne vien chez nous vous
Dire quil a des doulleurs de teste
des assoupissemt des lapsitudes des
Estourdissemt. des pesanteurs ce son
autant de malladies quy ont les
mesmes causes et quune seulle
indication curative quy est
la seignée
Quest que malladies compliquées
La malladies compliquées est celle

quy Est acompaignee de
plusieurs Especes de malladies
Quy sont presentes auec elles
ou quy sexuiuent apres elle
De maniere que chaque malladie
Demande une seulle indication
Curratiue particuliere —

Explications

Sy par Exemple une playe de
teste Est acompaignée denfoncem.
De transport denoirissem. Se sont
autant De malladies differentes
quy demande une Curre particulier
Car sil ny auoit que la playe
simplem. il ne faudroit que
La reunion mais sil ya Enfoncem.
ainsy il fautrelever les pieces
Enfoncées il y a transport comml
tion noirissem. craclem. D sang
ce quy nous oblige Demployer
Dautres moyens il y a inflamation
Et gonflem. au tegum. De la teste
Et mesme De la face se son Encore
dautres moyens quil faumetre En usage

Comment distingues on les malladies compliquées

Les malladies compliquées sont distinguées en ce que les unes sont compliquées par la cause les autres par les simptomes les autres par les accidents et les autres par malladie

Comment une malladie peut elle estre compliquée par sa cause

Une malladie est compliquée par sa cause lors que ce qui la produit est present de maniere qu'il faut oster la cause avant que de guerir la malladie

Par Exemple

Sy quelqu'un recoit un coup d'espée et qu'il soit entré quelque parcelle de Laby au mallade la playe ne peut guerir sans que le corps estrange soit osté

Comment une malladie Est elle compliquée avec simptome
La Malladie Est compliquée par les simptomes Lors que plusieurs indispositions La co mpaigne sur le Champ —

Par Exemple

Sy quelquun recoit un coup de cousteau Equil y ait present Et En Mesme tems Et En mesme tems que la playe Emoragie cest une malladie avec simptome

Sy un homme recoit un coup de baston sur la teste Equil y ayt playe avec Enfoncem.t comotion vomissem.t saignem.t de néz Cracham.t de sang perte de Connoissance sur le champ du Coup ce son autant de simptomes

Comment une malladie Est elle acompaignée avec accident

Une malladie En compliquée aue acidem Lors que une ou plusieurs indispositions suruiene a la malladie quelques tems apres

Par Exemple

Sy a la mesme personne quy a la plaque a la teste que nous auons supposé sy dessus se join aussy une indisposition aussy supposé la fieure le transport les conuulthions La paralisie ce sont la les accidents parce quils uienent apres

Comment une malladie En est compliquée aue malladie La malladie Est composée aue la malladie lors qua une partie ou il y a malladie il En suruient un autre ou quils sefont En meme tems

par Exemple

Une partie aue malladie il En suruient une autre comme lors

qua une playe il survien
un abces un eresipelle, ou les
Deux malladies y sont en meme
tems comme une playe a une
fracture lorsque la playe et
La fracture sont ete faites
Du mesme Coup

Quest ce que malladie
Simptomatique

La malladie simpatique est
celle quy peu se communiquer
Dune partie a celle quy apres
soi Commancement a une autre
soit parce quelle est voisine
ou quelle soit a quelque autre
partie que celle quy est blessée
et De lapareil en substance

Par Exemple

une malladie se communique
a une ouplusieurs partie parce
quelle en est voisine comme lors
quil y a inflamation a
Lanus il se communique a
La vessie et aux autres parties

Une malladie se communique adautrea parce que elle se sou- de pareilles substance ou par. Exemple lors quil y a commotion au serueau il suruien vomisent.

Quest ce que la malladie idiopatique

La malladie odiopatique En celle quy suruien a une autre malladie de caus Externes par le uice du mesme sujet -

Par Exemple

Un homme a un uice yerolique quy nest point declare il recou un coup despée la playe ne man- que pas de uenir ulcere En peu de tems parce quelle est Entrete nue par le uice quy trouuant une ouuerture de plus des pancemens a ce portes a cette playe ne peut En aucune maniere guerir

Sy on na pas soin de guerir
La malladie quy entretien ta
playe

Quest ce que malladie sporadique
La malladie sporadique est
celle quy vien a differentes quy
est de differentes espece et quy
vien dans le mesme temps

Par exemple

Plusieurs personnes dans le
mesme temps sont attaqués les
uns defluction de poitrine les
autres de Cours de ventres les
autres De petites verolles &

Quest ce que malladie
pendemique

La malladie pandimique est
celle quy vien a plusieurs personnes
a la fois quy sont Dun mesme
pais on la nomme
populaire

par Exemple il y aura une année ou la petite verole regnera Considerablem.t se sera une maladie populaire ou pandemique
Il des pays ou les abitans sont attaqué d'une maladie Commune au pays comme la goette En savoye ainsy des autre &c

quelle Est la Cause de cette maladie pendemique ou populaire

la Cause de cette maladie Est l'air qui Est plus ou moins contagieux

quest ce que maladie Externe

on Entend par maladie Externe celle quy arivent aux partie Externe & quy sont sensible Comme playe ulcere fracture luxation, a postême

quest ce que maladie yntterne

la maladie ynterne Est celle quy attacque quelque partie ou la masse du sang

quest que maladie Cronique

la maladie Cronique Est celle qui vient lentement Et dure longtems ou celle qui a Commancé promtem.t mais qui se termine avec lenteur En affoiblissant baucoup le

malade soit que ce soit la mesme maladie quy deviene cronique ou que ce soit une cronique quy survient a une aigue Etant dune autre nature.

quest ce que maladie aigue

la maladie aigue Est celle qui ~~vient~~ ~~lentement~~ tourmente Et a calle fortemt. le malade Et ne dure que peut de tems En seterminant ou a bien ou mal

Explication des quatre maladies si dessus

les playe les ulcere les aposteme les frature Et luxation sont maladie Externe attandu quelle attaque les partie Externe du corps, Et de plus ce quelle sont sensible cest a dire que nous les apercevons ou par la veu ou le toucher ou par louye. les jnterne sont celle qui attaque quelque partie jnternes ou la masse du sang

ainsy toute jnflamation, eresipelle ou phlegmon aux partie jnternes Est maladie jnterne, toute ulcere ou aposteme Est aussi maladie jnterne, de meme la

la fièvre qui atacque toute la masse —
masse du sang Eut maladie ynterne les
flux de sang le cour de ventre &
toute ynflamation soit a la gorge a la
poitrine au ventre & ce sont maladie
aigue Elle tourmante fortem.t le malade
En la cablan les font soufrir considerablem.t
mais comme leur durée nes pas longues
Elle se termine ou a bien ou a mal Elle se
termine a bien lors qu'apres la force de la
maladie et des remedes le malades est
toutafait soulagé ou que la maladie ses
terminée par quelque deport sur quelque
partie Externe critique ou non critique
les partie Externe Critique sont les
parotide les axillaires les ynguinales &
Elle se termine a mal lorsque la maladie
ne peuvant ceder aux remedes Elle en
porte le malade ou qu'a la suite de ligüe
il Ensuivient une cronique. Comme courde
ventre lidropisie ulcere au poulmon

sons cour de ventre pour la plus grande
partie, toute hidropisie, ulcere aux
poulmon & sont des maladie qui dure lonten
apres avoir Commancé avec lenteur ajant
toujours conservet leur non de cronique des
puis le commancement jusqua la fin mais
nous En navons qui sont aigüe & qui devienne
Cronique Comme par Exemple
vn Jnflamation du poulmon Est un maladie
aigue qui devienne Cronique linflamation
se terimine pars ulcere ce qui diminue
Considerablement le malade
nous En avon aussy qui sont aigue a qui
Il Ensurvien une Cronique jmediatement
apres laigue Et qui Est dune autre ~~Espe~~
Espece par Exemple a la suite dune
Jnflamation aux poulmon il survien flux
de ventre hidropisie & c le con
quel distinction donne ton Encore
Des maladie
on distingue Encore les maladies En ce

que les une sont contagieuses les autres
hereditere les une son primitives les autres
consecutifs les autre critique, les autres
simtomatique

quest ce que maladie contagieuse
la maladie contagieuse est celle que lon
peut gagner ou qui peut ce communiquer
a plusieur personne comme la peste la
petite verole le scorbut les Ecrouelles

quest ce que maladie hereditere
la maladie hereditere est celle qui vien
De naissance cest a dire qun pere ou une
mere qui sont attaqué de quelque Jn
Disposition se communique a leur Enfans
qui en son ost attaqué par Exemple sy un
pere ou une mere on la verole ou
quelque atinte, le scorbut les Ecroulle
la pulmonie la piere, sil sont boiteux
ou raquitis leur Enfans pourons Etre
attaqué De leur Jndisposition
quest que maladie primitive

la maladie primitive Est celle qui vien la premiere par Exemple une personne se trouve tous d'un coup attaqué d'une fievre, ou d'une squinancie ou d'une douleur de teste se sont chaque maladie primitive

Quest ce que maladie consecutive
la maladie consecutive Est celle qui vien a la suite de la premiere ou En consequence de la premiere
Explication, sy a la suitte d'une squinansie tout a fait guerie survien un devoiment un abcés & ceste maladie Est consecutive a la suite de la premiere sy a une squinancie survien la fievre Et que linflamation se communique aux poulmon cest une maladie consecutive En consequence de la premiere
quest ce que maladie simtomatique
la maladie Est simtomatique lorsqu'elle

suit la maladie dans le mesme instant
Comme par Exemple une playe avec
hemoragie une squinancie avec la fievre
en mesme temps

quest ce que maladie acidentelle
la maladie acidentelle est celle qui
survien a la maladie premiere quelque temp
après son Commancement Comme par
Exemple lors que le lendemain que
lesquinancie a Commancé la fievre vientte

quest ce que maladie Critiques
la maladie Critique est celle qui fait
Changer letat de la maladie a bien
ou a mal
par Exemple sy dans une fluction
de poitrine il survien une forte sueur
elle fera Changer la maladie a bien
ou a mal
Enfin quel sont les maladie a
ppartenate au Chirurgien
les maladie a partenante au chirurgien

sont les maladie Chirurgicale qui
sont divisée en deux en celle qui sont
Comprise sous la solution de continuité
et en celle qui sont Comprise sous les
tumeurs

Des Causes Des maladie

quentendés vous par Cause de
maladie

on entend par causes de maladie ce
qui la produit

Comment distingue t on les
Causes des maladie

les causes des maladie son distinguée
en ce que les une sont interne les
autre sont externe

quentendés vous par les causes externe
des maladie

les causes externe des maladie sont
celles qui viene du dehort comme
Coups chute ausquel on peut ajouter
l'air le boire &c

Explication l'air le boire & les autres Choses renfermé sous l'higiene sont causes Externe En ce que celle cy il En resulte les causes interne

quentendés vous par les causes jnterne des maladie

les causes jnternes des maladie sont celles qui viene du de dans comme sont les liqueurs de nostre corps qui pechent En quantité ou En qualite, on nomme communement les causes Externe primitive & les causes Jnterne antecedantes

Explication les causes Externe sont primitive parce que ce sont Elles qui produise la maladie qui sans elles ne seroint pas survenue, les causes jnterne sont nommée antecedante parce que la Cause Est chez nous au parauant que la maladie se de clare

Des signes des maladie

quentendes vous par signe de maladie

ontend par signes des maladie ce qui fait Connoitre au medecin & au Chirurgien

le peut de maladie qui est presante ce qui la fait distinguer dune autre

Comment distingue ton les signe des maladies signes

on distinge les maladie en equivoque et en univoque en commun et propre en Comemoratif et diagnostique & positif & en exclusif

quentendes vous par les signe univoques

les signe univoque est celuy qui nous anonce d'une maniere certaine qune chose est tele par exemple a un malade a une descente il vomis et va a la selle le vomisement est un signe univoque que cest lepiploont qui forme la tumeur &c

quentendes vous par signe equivoque

le signe equivoque est celuy qui nous anonce d'une maniere douteuse qune chose est telle estan commune a plusieur maladie par exemple un malade a une desente il vomis et ne va pas a la selle le vomisement et de ne pas aler a la selle sont des signe

uninoque que cest lintestin qui forme la tumeur mais il sont ossy Est quivoque parce quipeut y avoir leplipleon

quentendes vous par signe commun

le signe commun Est celuy qui se rancontre Dans plusieurs maladie differente Entre elles, ce signe anonce le genre de maladie & non pas lespeces ou bien le signe Commun Est Celuy qui Est commun a deux maladie qui sont presante Ensemble

par Exemple tumeurs Est le signe commun de toute les tumeur & par Exemple le vomissement Dans une Entreroplpplo celle est Commun a lintestin Et a leplipleon &

quentendes vous par signe propre

le signe propre Est celuy qui fait connoitre quine maladie Est telle la faisant distinguer dunotre par Exemple le vomissement Est le signe propre De leplplocelle

quentendes vous par le signe comemoratif

le signe comemoratif Est cest luy qui nous fait Connoitre une maladie suivant ce qui cest passé dans le comencement & qui sert a nous guider dans la cure

Explication le signe Comemoratif & de quatre sorte scavoir signe comemoratif des

la par du malade signe comemoratif de la
par du chirurgien et signe comemoratif par
raport au Consultant
Explication des quatre signe comemoratif
si dessus, le signe comemoratif de la part
du malade Est quand il vous Envoye chercher
quelque jour a pres que la maladie a commancé
ainsy pour la Connoitre il faut quil nous detaille
Comment Elle a commancé Et ce qui la
a compagnée &c
2° le signe Comemoratif de la par des assistan
Est quan le malade nest pas en Etat de nous
pouvoir Expliquer la maladie comment Elle
la pris ce qui la suivie ce cest ce que lon
remarque dans les playe de teste
3° le signe Comemoratif de la par du
Chirurgien Est double lune Est par raport a
luy cest a dire quil doit toujours se rememorier
toute les differens Esta par ou le malade
a passé tous les changemt. tous ce quil la
fait pour sçavoir ce qui la a faire
lautre Est par raport au consultans ce

qui peut Estre prit Endeux sens dalieur cest
pour leur Expliquer toute la maladie & ce qui
a Esté fait, dans lautre cest pour les rememorier
De ce qui sest passé lorsquil sont appellé plusieur
fois dans une mesme maladie

quentendes uous par le singne diagnostic
on Entent par le singne diagnostic celuy quiy
nous peut faire Connoitre une maladie
presente telle quelle Est

qua joute ton au signe diagnostic
on na joute au signe diagnostic celuy qu'on nomme
patognomonique qui nous jndique auec certitude
& sans En pouuoir douter lespece de maladie
qui Est presante

doutire ton le signe diagnostic
Et Comemoratif

le signe Comemoratif se tire du passé ou du
Commencement de la maladie, au contraire
le diagnostic se tire des accident quia compagne
la maladie

Explication des trois, toute diuision nous
jndique playe ou ulcere toute Eleuation nous
jndique la tumeur, la diuision ou le leuation

sont les signes diagnostic, mais le signe patognomoinique nous jndique les differente espece deplaye ou dulcere ou de tumeur — le signe Commemoratif se tire du Passé luce quil nous fait resouvenir de toute les maladie et nous conduit a les guerir le signe diagnotic commun nous fait connoitre lespece de maladie par son genre le signe patognomonique ou diagnostic propre nous fait Connoitre par les accident lespece de maladie par sa difference outre tous les signe nous en auons encore deux autre dons lun se nomme positif ou aparant, et lautre exclusif ou absent par exemple dans le volulus et dans la herenie le malade vomit le vomissement est un signe positif dans lun et dans lautre, mais dans le volulus la tumeur ne sy rencontrantpoint est un signe exclusif au contraire Dans la herenie la tumeur est unsigne positif

Comment Connoit on une maladie par le signe

on connoit une maladie par le raisonement par les signe par les sens par le resonement par les sens en ceque les un ce sont

Conoitre a la vüe les autres au toucher les autres a loüye, par le Raisonement on le connoitra sy cert vne maladie interne En Examinant tout ce quy laccompaigne Et y Reflechissant

Du pronostic des maladies

Qu'entendes vous par le pronostic dune malad

on Entend par le pronostic dune maladie la descision qué nous En faison ou a bien ou a mal ayant Egard au Singne comemoratif Et au Singne dianostic

Le Chirurgien doit yl toujour faire Sont pronostiq Suivant lettat quil voit la maladie

yl y a beaucoup décas ~~ou~~ ou le chirurgien né doit pas faire Sont pronostic Suivant quil voit la maladie mais yl doit toujour faire le douteux ceta dire quil né doit point Etablir quelle guerira ou quelle né guerira pas qué le malade Sera Estropié ou né le Sera pas

Dou tire ton le pronostic

Le pronostiq sé tirre de la cause dé la maladie de Sont Espece dé Sa Situation du temperament du malade deces forces de Sont age Et des accidents

Explication de la cause de la maladie en ce
que la cause est externe comme coup chutte
effort le mauvais usage des choses nom naturelles
ou interne comme la quantitté du sang ou
sa grossierette ou sa qualitté maligne
verolique scorbutique cancereuses &
de son espece en ce que lune est externe
lautre est interne lexterne est comme playe
vlcere et linterne comme fievre, de la
situation en ce que lune est a la poitrine
lautre au bas ventre & du temperament
et des forces du malade en ce quil est fort ou
foible cacochime ou nom &
de son aage en ce quil est jeune ou vieux
des accidents quy sont dangereux ou nom

Des simptomes ~~en~~ et accidents

quentendes vous par simptomes
on entend par simptomes ce quy suit la
maladie comme lombre fait le corps et
cela sur le champs
par exemple vne playe est auec hemragie

de la part dun artere decouvertte lhemoragie
Est le Simptome de la playe
quentendes vous par accidents
on Entend par accidents vne ou plusieurs
maladies quy Surviennent a la maladie meme
mais quy ne doivent pas necessairement la
Suivre Et venant quelque temps apres
par Exemple quelque temps apres quune
playe a Etté faitte yl Est Survenu jnflam
mation linflammation Est accident de la playe
quy ne doit pas necessairement la suivre
Combien y a til de Sorttes de Simptomes
yl y En a de deux Sortes lun Est appellé
primitif Et lautre concecutif
quesce que Simptôme premitif
le Simptome primitif Est celuy quy vient
a linstant de la maladie premiere
Qes ce que Simptome concecutif
le Simtome concecutif Est au contraire
celuy quy arrive quelque temps apres

Le premitif toujour par raport a la maladie premiere

Explication

par cette difference de simptome on voit aisement que le premitif est simptome et que le conceutif est accident

Comment distingue t'on Les maladies Enparticulier

ondistingue Les maladies Enparticulier En celle quy appartienent au medecin Et Encelle quy appartienent au chirurg

Quelles Sont Les maladies quy appartienent au medecin

Les maladies quy appartienent aumedecin Sont celles qué nous appellons — jnterne ou pour mieux dire celle quyné peuvent guerir quend prenent desmédica interieurement Seullement

quelles Sont Les maladies quya appartiennent au chirurgien

Les maladies quy appartiennent au chirurgien Sont celle qué nous appellon Esterne ou pour mieux dire celle quyné peuvent Estre guerie qué par la plication des medicaments Et jnstruments conjointément accompaigné de medicamẽ pris — jnterieurement Esplication des trois

Il Ettoit necessaire de faire une distinction des maladies en interne et esterne non seullemt par Raport aux deux differentes parties du corps quelles attaque mais en corre par Raport aux deux differentes ceste quy en out le gouvernemt, ainsy les maladies interns comme pleureshes inflamation du bas ventre appoplexie cours de ventre ~~et les maladies esterne comme tumeurs playes vlceres~~ de sont traité par la premiere ceste quy sont les medecin et les maladies esternes comme tumeurs playes vlceres et sont traité par la segonde ceste quy sont les chirurgiens delà il doit sens suivre que le medecin ne doit auoir en partage que le soins des maladies internes quy ne demendt que des medicament pris interieuremt et au contraire le chirurgien a le soins des maladies esternes quy outre quils demende la plication des medicament et interieuremt demendedent aussy ladministration des medicament esterieuremt

Comment diuise t'on les maladies quy appartienent au chirurgien

Les maladies quy appartienent au chirurgien Sont Rengée Soubs deux claces quy Renferme toutes cest adire que les vnes Sont Rangée Soubs la Solution de continuitté comme playée, vlceres fracture de quelque Espece quelle puissent Estre Et les autres Sont Rang Soubs les tumeurs telles quelles Soit

Des tumeurs Engeneral

Qest ce que tumeurs Engeneral

tumeur Engeneral Est vne Eminence au corps quy Excede la Superficie ou Sa Sur face naturelle

ne peut on pas distiguer les tumeurs

on peut distinguer les tumeurs En naturelles non naturelle Et contre nature

quentendes vous par tumeur naturelle

on Entend par tumeur naturelle vne Eminen que la nature a donné a quelque partie de notre corps Et quelle luy doit donner par Exemple

Lénez les oreilles les doigts sont des tumeurs ou Eminences naturellemend au corps parce que La nature les doit absolumant donner pour La perfection de lanimal

quentendes vous par thumeur nom naturelles

on Entend par thumeurs non naturelles vne Eminences qué La nature a donné a quelque partie de notre corps mais Elle a trop augmanté ou trop diminué ou elle a mal Explie

Par Exemple

Sy le pettit doigt Est aussy long qué sont precedent ou plus Long cest vne Eminence non naturelle Sy vne personne na pres que pas dénez cest vne Eminence nom naturelle Enfin Sy vne personne a Six doigts le Sixième Est vne Eminence nom naturelle jncy le petit doigt trop long Est vne Eminence trop augmantée Lénez trop court Est vne Eminence trop diminuée Et

le sixieme doigt Est une Eminence multipliee ces trois Especes deminences sont dittes non naturelles parce que la nature les doit donner ou les donna mais comme lun Est trop Long Lautre Est trop court Et lautre Est surnumeraire on les doit nommer Eminence Contre nature Et aussi comme elle sont du bon gré de la nature Et contre le gré de la nature cest ce quy fait que pour mettre un millieu Entre lun Et lautre on les nomment non naturelles

quentendes vous par thumeurs contre nature

on Entend par thumeur contre nature une Eminence quy survient a notre corps sans que la nature aye Eut par dans la formation de lanimal

Par Exemple

une hernie une apostheme sont thumeurs contre nature la bosse ou les os crochus sont thumeur contre nature venant apres la naissance car sy un Enfans vient au monde bossus Et tortué ée

sont des eminences non naturelles

Enquoy different ces trois differantes thumeurs

Ces trois differentes thumeurs different en ce qué la premiere né blesse nullem[ent] laction la deuxieme la blesse mais jnparfaittem[ent] car en sixieme doigt est enbarrassant et un petit doigt trop long toudememe un nez trop court petit enpecher dé respirer facillement une bosse peut enbarrasser la respiration la troisieme au contraire blesse tout afair laction et est veritablement maladie

Pour bien entendre les thumeurs est-yl necessaire de faire cette division

non yl nest pas necessaire de faire cette division parceque nous entendons en chirurgie par tumeurs tout ce quy blesse laction en exedant la surface du corps

En chirurgie commant distingue t'on les thumeurs

on distingue les thumeurs en cé qué les unes

Sont faittes dhumeurs les autres les autres Sont faittes de parties et les autres dhumeur et de parties a la fois

Par exemple

vn phlemon est vne thumeur faittes dhumeurs vne hernie est vne thumeur faittes de parties vne hernie auec pus, est vne thumeur faittes dhumeurs et de parties

Commant distingue on celle quy Sont faittes dhumeurs

on distingue celle quy sont faittes dhumeur en ce que dans les vnes lhumeur est Epanchée dans la partie et sy fait manifestem̃ent sentir et dans les autres lhumeur est seullement arrettée ou embarrassée dans la partie sans y estre Epanchée dou sen suit vne obstruction quy forme vne thumeur plus ou moins grosse ou elleuée

Par exemple

par exemple dans vne jnflamation vn erésypelle vn phlemon vn eschire lhumeur

est arrettée ou Enbarrassée a la partie mais
Sy lhumeur vienz a fermenter Et a desunir
les lien de nos parties Elle Sera pour lors —
Epenchée

Commenz distingue on les thumeurs
faittes des parties

on distingue les thumeurs quy Sonz faittes
de parties En ce que dans les vnes ce Sonz
le parties molles quy les forme; au —
contraire dans les autres ce Sonz les —
parties dures

par Exemple

toutes les Especes de hernies Sonz des —
thumeurs faittes de parties molles toutes
les Especes de luxation Sonz des thumeurs
faittes de parties dures Et Sy dans le fractures
les deux bouz de los elguauche lune Sur lautre
ou que le membre fracturé Soiz courbé —
cest thumeur faittes de parties dures

quel noms donne on au thumeur
faittes dhumeur

on a communement donne au thumeurs faittes
dhumeurs le nom daposteme telle quelle…

quelles puissent Estre, mais yl faut disting
uer car nous nommerons aposteme vne
tumeur ou lhumeur quy la formera
Sera Embarassée a la partie Et né demen
dera qué la Resolution au contraire lors
qué lhumeur cera Epenchée dans la partie
Et quelle ne demandera qué le nuacuation
nous la nommerons abcez

Explication

nous né nommerons cependant abcez que
la tumeur ou yl y a du pus epanché car
toutes les Especes de tumeurs produite
par de leau Epenchée cé nommerons ap
posteme quoy quil y ait Epanchement
ou on leur donnera le nom quy leur
conuient

quelle Espece de tumeur range
t on sous les apostemes

on range sous les apostemes leresipele le
phlegmon loedeme lesquire Et toute les autre
tumeurs qui sont ranges sous chacune de ces
quatre

Dequoy les aposteme sont il.

Déquoy Les apostemes Sonz jl Composé

Les apostemes Sonz composé detrois genre Démaladie quy Sonz lintanperie La mauuaise conformation Et La Solution dé continuité

Ces trois genre demaladie cé Rencontre til dans Les apostemes alegard de Litemperie quy Est Lexces dé Lachalleur ou dufroid Elle Sy Rencontre aussiz bien qué Lamauuaise conformation puis quil Est jmpossible quil y Est Elleuad Contre nature a vne partie quelle ne Ladesfigures mais pour de Solution dé continuitté appellée dans Les thumeurs nom apparante Elle né cé trouue qué Dans Les abces Elle né cé trouue pas dans Les appostemes parce qué Lhumeur Embarrassée Est Encorre Sujutte ala cirullation mais dans les abces Elle Sy Rencontre parce quil né peut point y

auoir depus quil ny ait de quoy Le Loger or pour Le Loger Il faut quil cé Soit fait Desunion des parties cette desunion Est — nommée nom apparante parce que nous ne la percieuons point comme dans vne playe

Quelles Est La cauze des tumeurs faittes dhumeurs

on ne doit atribuer aux thumeurs faittes — dhumeurs dautres cauze qué Lostrution ~~on~~

ainey quest cé quaustrution

on Entend par obstrution vn Enbarras des liqueurs quy cé fait dans quelqué — partie de notre corps

Comment Lobstrution Est Elle Distinguée

Lobstrution peut Estre distinguée En partiale Et En totalle Elle Sera partialle lors qué Les liqueurs né Seront pas toutafait arré tée a la partie mais quelle y circuleront a la veritté plus difficillem̃ y Ettant — Embarrassée Elle Sera totalle Lors qué

Les liqueurs cé fixeront a la partie

quelle sont les cauzes de
Lobstrution

Les cauzes de Lobstrution sont jnterne Et
esterne les causes Esterne sont les coups
les chutes les causes jnternes sont les liqueur
quy peschent En quantitte ou En grossierette
ou En quallitté

Explication

Les coups Et les chutes sont causes dé —
Lobstrution parce quil murtrisse la partie
Et deschire les vaisseaux or le sangnè —
trouuant plus sa Route continue comme
auparauant sarreste a la partie Et la —
portion jncy arréttée fait arrester celle
quy suruient Et jncy du Reste

La quantitté du sang produit Lobstrution
parce quettant paruenut jusque a les
trémitte des vaisseaux des plus pettits Et
des plus fins par sa quantitte la
il Est plus disposé a sarrester Et une —

Portion arréttée arreste lautre dou sans —
Suit lobstrution

La grossierétté du sang produit lobstruction
parce qu'estant quy parvienn jusque
aux estrémitté des vaisseaux les plus fin
il est par sa grossiérétté disposé a sarrester
dela meme maniere qué par Raport ala
quantitté.

Enfin la mauuaise qualitté du sang
produit lobstruction par lameme Raison
qué la grossiérétté parce qué le sang né
peut estre de mauuaise quallitte quil —
né soit grossier a cette differance qué
dans celuy cy la grossiérétté despant de
la mauuaise quallitté et dans lautre
la grossierrette est sans mauuaise qualité

Comment lobstruction cé faix

Lobstruction ~~Lobstruction~~ Elle cé faix ou en tres peut de
tems ou peut a peut cé quy depend dé
la disposition quil y a dans les liqueurs
et suiuant qué les partiés sont plus ou

moins compactte

Explication

Lobstruction quy cé faiz peuz a peuz a Ettée nommée congéstion Et celle quy cé faiz tout dun coup fluxion Lune Et Lautre despend deladisposition quil y adans nos liqueurs cet adire Suivant qué nos Liqueurs Sont plus ou moins disposée a Sambarrasser cella despend aussiz decéqué Les parties Sont plus ou moins compacte cet adirre plus ou moins Serrée car yl Est certain qué Lobstruction Est plus prompte a cé faire dans Les parties Laches qué dans celle quy Sont Serrée

Toutes Les thumeurs faittes dhumeurs Sont Elle toujour cauzée par obstruction

nous En Exception Loedeme quy Est Une Jnfiltration ou Extravaxion de limphe dans Les cellulles dénos parties Soit

graisseuse ou nom nous En Excepterons aussy Laucitte Lidropisie thorachique quy sont des Espenchement de limphe

quels sont les singnes de Lobstruction

Les singnes de Lobstruction sont thumeurs tention Rougeur ou palleur doulleur challeur Et pulssation Letout plus ou moins considerable

Explication

La thuimeur Est plus ou moins grandes sellon que Lobstruction Les plus ou moins La tention de meme La Rougeur Est plus ou moins grande suivant que Le sang Est In plus ou moins grande quantité La palleur Est plus ou moins suivant les degrez de thumeurs Et de limphe car loedeme Est plus palle que Leschirre La doulleur challeur Et pulssation sont plus ou moins sellon la grandeur de la challeur Et thumeurs oubstruction Et suivant la liqueur quy La produit

quels Sont Les Singnes des thumeurs faittes dhumeurs ou Departies

Les Singnes des thumeurs faittes dhumeurs oudeparties Sont communs Et propre Les Communs Sont ceux quy nous fontcoignoitre Une thumeur telle quelle puisse Etre par Sont genre comme Elleuation a la partie accompaignée dune doulleur plus ou moins grande Sellon Sont Espece Les Singnes propre Sont ceux quy Sont particulier a chaque Espece de thumeurs

né peut on pas distinguer Les Singnes propre des thumeurs

on peut distinguer Les Singnes propre des thumeurs En céquil y En a quy Sont communs aplusieurs thumeurs [illegible] Et quil y En a departicullièrs quy font coignoitre Une thumeur dune Espece Et quy né conuient pas a Une autre

Explication des deux

Dans une hernie ou dans un phlémon
la thumeur fait le singne commun dans
la hernie il y a vomissement et supression
des excrement par lanus dans le phlemon
il y a rougeur foncé grande doulleur grande
pulsation cé sont la les singnes propres de
lun et de lautre, dans la hernie le vomissem^t^
et dené point aller a la selle sont les singnes
propre cependant il peuuent etre commun
sy cest une enterrépiplocelle parce qué
dans lanterópiplocelle le vomissement est
communs a lestranglement de lintestin ou de
lespiploeon

Commant pouuons nous distinguer
une thumeurs

nous pouuons distinguer une thumeur par
les sens externes et les sens internes

quentendes vous par les sens esterne

on entend par les sens externes la ~~veue~~
vüe louije lodorat le gout le toucher

Explication

nous cognoitron une thumeur par la viie parce que nous apperceuons quil y a Elleuation contre nature sur la surface du corps ou nous conjecturerons quelle espèce de thumeur voyant sa situation par exemple sy nous voyons une thumeur au scrotum accompaignée dune fusée jusque aux aneaux des muscles du bas ventre nous pouuons par la viie croire qué cest une hernie.

par Louije nous ne pouuons cognoitre une thumeur amoins qué cé né soit sur le Rapport qué nous entandons faire de la part du mallade ou qué cé né soit une hernie ou le gargoullement qué nous entendons ~~de la part du mallade~~ ne nous indique qué cest lintestin quy est presant dans ~~lintestin~~ la thumeur

par Lodorat nous né pouuons nullement cognoitre une tumeur nomplus qué par le gout mais par le toucher nous la conoîtrons soit qué lthumeur soit embarrassée parce

qué les parties sont plus dures soit qué l'humeur soit Epenchée parce qué nous apperceurons fluctuation ou qué lé doigt s'imprimera

quentendes vous par les sens jnternes on Entend par les sens jnternes le jugement la memoire Et la Réson

Explication

nous coignoitrons vne thumeur par lé jugem ou suiuant le Recit du mallade ou ayant Egard a les pece ~~dé~~ dé thumeur quy cé présente a nos yeux quy nous jndiquera qué labcés vient du dedans dune capacitté comme quand dans vne Empieme jl y a thumeur audéhors,

nous la conoigtrons par la memoire En nous Rememoriant de cé quy cest passé, comme dans lempieme quy cé maniffeste audehors par vne tumeur ayant Ettée precedée dé quelque malladie dé poitrine

nous la cognoitron par la Raison comme dans la meme Empieme, En Refleschissant sur cé quy la precedé Et sur cé quy Est presant

quel pronostiq fait on des tumeurs

Le pronostiq quon faiz des tumeurs Est different suivant Leur Espece mais Engeneral Leur pronostiq ce faiz ou ayant Egard a la cauze ou a la grandeur de la tumeur ou a Sonz Espece ou au tamperam du mallade ou a Sonz age ou la partie qu au occupe la tumeur ou aux accidenz

Explication

ayant Egard a la cauze cest que La tumeur produitte de cauze jnterne Est plus facheuse que celle de cauze Esterne celle quy Est de cauze jnterne de la part de la mauuaise qualitté des liqueurs Est plus facheuse que celle quy Est de cauze jnterne de la part de la quantitté de la mauuaise ou grossierrette du Sang

ayant Egard a la grandeur de la tumeur cest que celle quy Est dune grande Ettandue Et dont Lobstruction Est tres forte Est plus facheuse que

que celle quy est de peut destendüe Et dong lobst
ruction ou est mediocre ayant Egard a lespece
de la tumeur cest le mesme pronostiq que
pour la cauze ayant Egard au temperament
Et a lage du mallade cest que la tumeur quy
arrive a vn corps naturellement cacochime
est plus facheuse que celle quy arrive a vn
corps bien habitué celle quy arrive a vn
viellard Et quy est considerable est plus fa
facheuse que celle quy vient a vn jeune
ayant Egard a la partie qu occupe la tumeur
cest que sy la matierre de la tumeur est
Rongeante Et quelle soit proche des os des
tendons des vaisseaux ou des articullatios
ou des capacittes Elle est plus facheuse que
quand la matiere est benigne Et Elloignée
de tous ces Endroit Enfin par Raport aux
accidens celle quy est accompaignée daccidans
considerable est plus facheuse que celle quy
nen a point ou quy nen a que de tres Legers
quentendes vous par le tems des tumeurs

par le tems des tumeurs on doit entendre un cour ou espace pendent lequel il peut arriver quelque changem.t a la maladie dont il en resulte par conséquent changement au mallade

Explication

ainsy sy une tumeur fait des progrez consi derable il est certain qué le mallade est plus mal sy cé progrez cesse le mallade est mieux s'il augmantent le mallade prend son premier ettat

Comment distingue t'on les tems des thumeurs

Le tems des thumeurs est distingué en quatre quy sont le commencem.t l'augmantation quy le suit et enfin la terminaison ces quatres tems né se rancontre cependant pas dans toutes les tumeurs

Explication

dans le commencement nous apperceuons une tumeur accompaignée de peu d'accident dans l'augmantation la tumeur augmante et les

accidans dans la stat la tumeur persiste
dans cet Ettat demême qué les accidens dans
la terminaison elle se termine a bien ou
a mal

Il y a des tumeurs ou ces quatres temps né cé
trouve pas car quelque fois elle emporte
le mallade dans sonz augmantation ou on
la faiz terminer dans sonz augmantation ou
elle a un commencemend un Ettat et une
terminaison sans augmantation

En combien cé termine les tumeurs
faittes dhumeurs

Les thumeurs faittes dhumeurs cé terminé
ou par Resollution ou par supuration ou
par delitesfance ou par pouriture ou par
endurcicemenz

ques cest qué Résolution

on Entend par Resolation lors qué lhumeur
quy forme la tumeur disparoiz sans supurer

Explication

cette tumeur disparoit parce quil y a une
portion de lhumeur quy Rentre dans les vaisseaux

pour circuler auec le sang lautre portion transfude autrauers des pores de la peau

qué faut yl quil arriue pour que Resolution cé fasse

pour quece Resolution cé fasse yl faut que la matiere quy forme la tumeur Soit dune bonne qualitté cet adire qué lobstruction quy Est Suruennuée a la partie Soit plutot par La quantitté ou Epaisseur du sang qué par la mauuaise quallitté

Explication

Sy le Retour de la matiere Est Sans mauuaise quallitté cé Sera vne Resolution au contraire Sy Elle Est de mauuaise quallitté cé Sera vne dellitescence

Comment cognoitres vous quece tumeur cé Resout ou quelle Est Resoude

on cognoit quece tumeur cé Resout Lors qué Les Emplatres Et cataplame Sont humides Et qué tous Les accidents diminüe on cognoit quelle Est Resoute Lors qué La tumeur Est —

Disparue Et qué Lemallade Est tout afait guerit

ques cest qué Supuration

on doit Entendre par Supuration Le changem^t dela matiere quy faisoit Lobstruction En pus cé quy cé fait par La presence de la Challeur naturelle accompaignée dune autre appellée Etrangere sou Externe

Explication

la chaleur naturelle est celle de la partie en fremantation De la part des liqueurs arrettée Et letrangere ou Externe Est celle queprodut nos medicament

Comment connoitre vous qune Tumeur ce termine par supuration

on conoit qune thumeur cé termine par Supuration Lors qué tous Les accidents quy Lacompaigne augmantent

Commant conoit on qué La matiere Est faitte

on conoit qué Lamatiere Est faitte Lors que

tous les accidents quy Ettoit tres viollant
dans la fermentation sont tres diminués
de plus la tumeur sera plus Ellevée Et on
sentira de la fluctuation

Explication

Les accidents cesse lors que la matière
Est faitte parce qu'auparavant les
parties Ettant dans leur Entier ces mêmes
parties dans leur Entier cé desunissant
les tuyaux laissent Echaper leur liqueurs
dans les vuyde Et y fermentent tré
change En pus, le pus Ettant formé
tout cesse la tumeur Est plus Ellevée
parce quil y a un vuide quy contient
plus de matière quil ny En avoit dans
l'obstruction on sent de la fluctuation cet
adire que le vuide contenent un liquide
il né peut Ettre Remue quil né cé fasse
apperçevoir

quoy que la matiere soit faite
les accidens sont il longtems diminue
quoy que la matiere soit faite et que les accidens soit diminues, si on nouvre pas la tumeur et quon attande que la matiere se fasse jours delle meme il reviendra les meme accidens que lors que la matiere sest formée

Explication

Il arive souvent que la matiere ne peut pas se faire jour par elles meme parce que les parties sont trop epaisse, or si on veut la forcer a faire jour il arrive que par son sejour elle acquiere une accretté quy rongeant les parties voisines y cauze inflamation ou fait dautres ravages comme de ronger un artere

Laquelle des deux ou de la resolution ou de la supuration est la mellieure

Elles sont toutes deux bonnes cependant il faut faire une distinction car toute obstruction ne demende pas la supuration de meme la toute obstruction ne demende pas la resolution

Explication

Sy vne obstruction est faitte par la mau
uaise quallitte du Sang Elle demende abso
lumant la supuration cé quy faiz quon
natant pas qué le pus cé soit formé
comme dans lé charbon Sy vne obstructio
est faitte par la quantitté du sang ou sonz
Epaisseur Elle demende la Resolution quy
cependanz ne cé faiz souuanz pas

ques ce que delitessence

delitessence est vn prompt Retour de la
mattiere du dehors audedans cet adire qué
vous auez vne tumeur produitte par la
mauuaise quallitté du sang vous la
perceuez aujourdhuy et demain Elle dés
paroiz et vous voyez qué le mallade est
plus tourmenté

quelle differenee faittes vous
de la Resollution auec la dellitessence

La differenee quil y a de la Resolution auec
la delitessence est qué dans la Resolution
le Retour dela matiere cé faiz en dedans
et quy len sort au dehors qué cé Retour cé faiz

De matière bégnine que le mallade Est soulagé Et guery que la tumeur ne Récidive point ny aucun accident au contraire dans la délitéssence il ce fait seullem. Un Rétour de la matière au dedans sans Une sortie au déhors que cé Rétour Est dune mauuaise matière quy ce fait pour ainsy dire tout du corps Et La Resolution peut a peut que le mallade Expire quaupara-vant que la tumeur Récidive allieur ou autre accidents &c

Donnez moy Un Exemple
Comment cé fait La délitéssence

Lexemple que Lon peut donner de la maniere donc cé fait la dellitéssence Est que pour peut quelle cé rencontre que la mattière dun vlcere ou dune apostème soit de mauuaise qualité Et quil sen fasse Un Reflus cé Reflus cé fait dans le sang Et cauze plusieurs inconueniens ou cé sera la fieure ou En mettant tous Les principes du sang En mouuement ou

cé sera depoz sur les parties interne —
comme sur le foye ou le poulmons
en donnant lieu aux partie de se joindres
ensemble pour causer lobstruction ou
faira ~~perir trop~~ promptement le malade
tout le corps cé trouuant efecté

que entendes vous par endur
kicem par raport aux tumeurs

on entend par endurcissement par raport
au tumeurs vne congellation de la matiere
cé quy arriue parce que le plus subtil
de lhumeur a transpiré et le grossier est
reste et cella par lapliecation des me
dicament trops chaud ou trops resolutif

Commant conoit on que ne
tumeur est terminée par
endurssicemen

on cognoit qune tumeur est terminée
par endurcissem lors que son volume
est diminué quelle est plus dure quau
parauant et quil y a vne pulssation
tres forte

Explication

Le vollume de la tumeur Est diminué parce quil y a vne partie de lhumeur quy a transpiré Elle Est plus dure quau paravant parce quil ny a que le plus grossier quy Est Resté toutes les parties cettant Reunies la pulssasion Est plus forte parce que les arteres de la tumeur circonvoisine Sont comprimé par la durette de la tumeur

Quesce que pourriture

La pourriture Est vne mortification de quelque partie de notre corps

Pourquoy vne tumeur ce termine Elle par pourriture

vne tumeur cé termine par pourriture lors que le Sang ny peut plus circuler attandu celuy quy Est arresté Et quy fait obstacle Explication

7l Est certain qué cy les arteres Et les veines sont tellement Engorgéz qué le sang se trouuera arreté plus Loins Et La partie né Recepuant plus nouriture tombera En mortification, demme sy vne tumeur quoy qué cé né soit pas lé sang quy la forme Comprime tellement les vaisseaux circonuoisin qué la partie nest point de pouriture Elle tombera aussy En mortification

Comment conoit on quune tumeur cé termine par pouriture

on conoit quune tumeur cé termine par pouriture Lors qué la Rougeur seuanoüy qué La tumeur diminue qué la partie deuient noire Et liuide que la marque y Reste lors quon la presse auec les Doigts qué lepiderme sen leue quil sens Exalle vne lodeur puante Et cadaureuse qué la partie Est sans santiment sans pulssation Et quelle ne Recoit plus de nouriture

Explication

La Rougeur sehanoüit parce que la Rougeur du sang cé Change en vne couleur liuide doulent la noirceur et la liuiditté de la partie la tumeur diminue parce que la tumeur diminue parce safaise en samolissant la marque y Reste lors quon la touche auec lé doigt parce qué la partie na plus de Ressort ettant pourry lepiderme sen Leue parce quil na plus dé nouriture et qué les liens auec la peau sont obligés de sedesunir jl en Exalle (?) vne odeur puante et cadaureuse parce que le sang contenuz dans la partie est sans santimants parce qué les nerfs sont pourry sans pulsation les artere ettant aussi enfin elle né Recoit plus dé nouriture parce que les arteres ettant pourry elles saffaisent et ne permettent pas au sang dy passer

Des apostemes en partieulier de linflamation quest ce quynflamation

Linflamation nest qun Leger Embaras du Sang dans les vaisseaux cuttané accompaigné cependant de doulleur challeur Et pulsation a la veritté pas si vive que dans les autres tumeurs

Explication

Linflamation nest qunLeger Embarras du Sang parce que ce nest que le ~~Sang~~ Commencem de Lobstruction dans les vaisseaux cutanes parce que commençant Il ce faict plutost apperceuoir a la peau que Sil Elle Estte plus profondement, accompaignée dune doulleur challeur Et tention Legére parce quil y a peut de Sang obstrué La pulsation Est pettite par La meme Raison les arteres nettant que peut ~~compri~~ Comprimé La Rougeur Est palle parce quil y a peut de parties Rôges du Sang mellé auec la Limphe dans les arteres Limphatiques Et fin pour Conclusion cest que linflamã faict Le commencem de lérésipelle

né se sert on pas dun autre terme
on se sert encorre du terme de phlogos quy
signifie la meme chose
a quoy nous conduit le phlogos ou
l'inflamation
Le phlogos ou l'inflamation nous conduit
a leresipelle

De leresipelle

Comment definy tou leresipelle
on desfiny leresipelle vne tumeur
produitte par la bille quy ocupe la peau
Est il vray que leresipelle soit
faitte de bille
Il est impossible que leresipelle soit
fait de bille parce quil faudroit que
la partie quil ocupe fut jeaune
or ques ce donc que resipelle
Eresipelle est vne obstrution de sang plus
grande que dans le phlogos mais moins grande
que dans le phlemon accompaignée dune
coulleur a la peau semblable a celle de
Rose

Explicatioz

par La deffinitioz du phlogos Et celle dé Leréſipelle on voit quil né differenz lun de Lautre qué parce qué Lobstructioz Est plus ou moins grande Et La Rougeur Lest auſsiz plus ou moins

Le Reſipelle peut il ariuer a toutes Les parties du corps

Je crois quil Est plus vray ſemblable quil nya qu a La peau ou on puiſse diſtinguer Le reſipelle Et toute obstructioz du Sang aux parties ~~du sang~~ Jnternes doit ~~Estre~~ nommé phlogos ou phlemon parce quil nest pas facille de distinguer leur degrez

Explicatioz

quoy quil Semble que nous puiſsion obseruer fort ſenſiblemenz a La peau les trois differenz degrez dostructioz dé Sang Sauoir le flogos Le reſipelle Et

Lephlemon Ils le peuuent Estre aussy aux parties Internes ayant Egard aux accidents quy paroissent quy sont plus ou moins violents aincy lobstruction du sang quy cé faict au ventre ou la poitrine quy Est appellé communem Inflamation Et quy conserue sé nom jusque a sa totalle destruction prend differents nom suiuant les degrez du sang obstrue

quelle Difference faite vous de lerésipelle dauec le phlogos

La difference quil y a de leresipelle dauec le phlogose Est que le phlosgos na point dé Leuation sensible Et leresipselle En a vne parce que dans le phlogos Il y a tres peu de vaisseaux limphatiques Engorgez de sang Et dans leresipelle lemgorgement Est plus grand

Ques cest quy peut carteriser
vn Erésipelle

Le Resipelle peut Estre carretterisé par de petites vessies quy Selleuent de distence en distence Remplie dune Serositte acre quy Est cauze dune doulleur piquante

Explicatio

Séné Sont point les vessies quy Selleue dune obstructio du Sang quy carattérise Lerésipelle mais bien Larettte déla Limphe obstruée auec Le Sang jé conuien cépandant qué pour qué ces vessies Selleuent jl faut qué Lobstrutio du Sang Et dela Limphe Soit plus fortes qué dans Le phlogos

qué peut on conclure déla

on peut conclure déla qué Lerésipelle Est fait dée Sang mais chargé de limphe acre Et corosiue quy pour peut quelle Soit arrestée a La partie chelle par Sa corosion a cé donner jsue Et corode Les addérence qué La peau a auec lepiderme

pour former ces vessies

Cest vessies accompaignent elles toyour
Leresipelle

non car elle ne lacompaigne que quan
quand la simple est acre quent elle ne
les pas on apercoit quune Rougeur a la
partie

Explicatiō

par la on voit que les vessies ne doivent
point carracteriser leresipelle

Comment divise on Leresipelle

Leresipelle est divisé en simple et en
composé le simple est celluy quy
vient detre expliqué

quest ce queresipelle composé

Leresipelle composé est celluy quy suivit
de quelqune des autres appostemes inez
sy le centre de latumeur est dun Rouge
vif ou de Rose et la circonference dune

Roy Rouge quelle cé Sera un Eresipelle phlogos Sy le Centre de la tumeur Est dun Rouge foncé Et la circonference dun Rouge vif ou de Roses ce Sera un Eresipelle phlemoneux Sy le centre de la tumeur Est dun Rouge vif ou de Rose Et la circonference oedemateuse Et en meme temps toute couverte dun Rouge vif ou de Rose cé Sera un Eresipelle oedemateux Sy le centre de la tumeur Est tres dure Et la circonference dun Rouge de Rose ou Sy la partie Est couverte dun Rouge de Rose cé Sera un Eresipelle esquireux

quelle Est la cauze de Leresipele

La cauze de Leresipelle Est un Embaras du Sang dans les arteres Limphatiques de La peau

quelles Sont les causes de cet Embaras

Les causes de cett Embaras sont internes
Et Esterne Les Esternes sont le mauvais
Regime de vivre Les longues Et frequentes
frictioz Lair trops chaud ou trops froid les
vesicatoires Et Les Emplatres trops colans
les coups Et les chutes, Les internes sont
le sang trops grossier de mauvaise qualité
Et En trops grande quantité

Explicatioz

Le mauvais Regime Est cause Esterne de
Leresipselle parce quil change lettat du
sang En le Randant ou trops Epais ou de
mauvaise qualité ou trops abondant de
la yl faut conclure que le Regime de
vivre nest pas cause externe de leresipselle
mais bien du changem du sang Et que du
changem du sang senfuit la maladie,
Enquestioz ainsy le mauvais Regime de
vivre Est la cause premittitie Et le changem

Du Sang Est la ~~chaussure~~ cause consecutive
Les Longues Et frequentes frictioz Sont causes
de Leresipselle parce que cella produit
que les arteres Limphatiques Selargisse
Et la partie Rouge du Sang a plus de
penchant a Semeller auec la Limphe
Lair trop chaud Est cause de leresipselle
parce que le Sang Est plus fluide Et
les vaisseaux plus Elargit
Lair trop froid le produit parce que le
Sang Est plus ~~fluide~~ concentré Et les
vaisseaux plus Resserez, Les vesicatoire
Et Les Emplatres trop colant parce que
cella irritte les parties
Enfin Sy le Sang Est grossier de mauuaise
qualitté Et trop abondant Jl produira
Leresipelle parce quil Est plus disposé
a ssobstruer ainsy Suiuant les degrez de
ces trois qualittes du Sang Sensuiura
Les different degrez de tumeurs

quels sont les singnes de leresipele

Les singnes de leresipelle les uns nous font conoigtre le simple et les autres le composé

quels sont les singnes de leresipelle simple

Les singnes de leresipelle simple sont une tumeur peut ellevée quy a de lesten düe sur la peau de couleur de rouge de rose jl y a peut de challeur peut de pulsation peut de tention point de circonspection la doulleur est piquente quelque fois jl y a des vessies

Explication

La tumeur est peut ellevée parce que lobstrution nest pas fort grandes cependant elle lest plus que dans le phlogos la tumeur a de lestendue sur la peau parce que lobstruction estant plus grande dans le centre cella produit dans la circonference la peau est dun rouge de rose parce quil

y a une plus grande quantitté de parties Rouge du sang mellé auec la limphe cé quy produit un Rouge plus vif que dans le phlogos ou le Rouge Est plus palle

Il y a peut de pulsatio de tentio parce que lobstructio nest pas parvenue a son dernier degréz cependant ces accidents sont plus grand que dans le phlogos lobstructio y Estant plus grande Il ny a point de circonscriptio cet adire que la tumeur augmante toujour Et na point de bornes la doulleur piquante principallement quand la limphe Est acre ; Enfin Il y a quelque fois des vessies ces cé que nous auons Explique allieurs

Quel pronostic fait on de leresipelle
pour faire son pronostige sur leresipelle Il faut auoir Egard a sa cause a lage Et au temperam du mallade a lespece deresipelle a quoy Il a succedé a la partie quil occupe a ces degres Et aux accidents

Explication

Par Raport a Sa cause cest qué lerezipelle vient dun Sang Epais ou quy pechent en quantitté yl est moins facheux qué celuy quy vient du Sang quy pechent En qualitté celuy quy vient de coup de chutte de lair trops chaud ou trops froid Et des frictions lest moins qué celuy quy vient de mauuais Regime de viure

celuy quy attaque vn viellard ou vne personne de mauuais temperamend Et naturellement cacochime Est plus facheux qué celuy quy attaquent vn jeune Et quy Est dun bon temperamend Sans beaucoup de cacochimée

par Raport a lespece de rezipelle cest qué lé simple Est moins facheux qué le composé par Raport a ce quoy yl a Sucédé cest qué celuy quy Sucede a vne Longue maladie

Est plus facheux qué celuy quy vient dé Loinz Et a vne personne en santé

par Raport a La partté quil occupe celuy quy occupe Les parties jnternes Est plus — facheux qué celuy quy vient au parties Externes tant parce quon ny peut point Reconoittre ces dégrez sy facillemt qué — parce quon né peut y appliquer les — médicamt conuenable Et qué ce sont des — parties nobles a quy les fonctioz sont ~~défagée~~ desrengée

par Raport a ces degrez ~~est~~ cest qué celuy — quy deuient plus Lemoz Est plus facheux qué celuy quy Reste dans sont Ettat ou quy dim inue plutot qué Daugmenter, Enfin par Raport aux accidents celuy quy Est accom paigné de grandes doulleurs de fieure Est plus dangeureux qué celuy quy Est sans ces accidents, Comment ce termine lerésipelle

Lerecipelle né doit cé terminer que par
Resolution cepandant il cé termine que
lque fois par supuration

Explication

lors qué le sang nes qué grossier et en
trop grandes abondance et sans quéla
limphe soit acre il cé termine par
Resollution sy la limphe est acre ella
produit vne legere supuration a ladroit
des vessies sy lhumeur est de mauuaise
qualitté ou qué lon né destruise point
la grossierette ny labondance du sang
il cé terminera par supuration

quand est ce quil cé termine
par Resolution

il cé termine par Resolution lors quil —
Reste toujour dans son meme estat car —
quand il cé complique comme par exemple
de phlemon il arriue souuant quil cé —

termine par Supuratioz

Explication

Dans cette occasion yl arrive que cest le phlemon quy Supure Et non leresipelle puis que deresipelle yl Est deuenu phlemon

Commant Est distinguée la Supuratioz De Leresipelle

La Supuratioz de leresipelle Est distinguée En cella quy Est legere Et en celle quy Est grande

a quoy Succede la legere Supuratioz de leresipelle

ordinairem la legere Supuratioz de Leresipelle Succede aux vessies que nous y Remarquons Souuant, mais En y Remedians la Supurad ne dure pas longtems parce que Sy nous ouvrons ces vessies lescare nes que legere Et Superfiuelle, au contraire Sy nous les laissons la limphe de sa acre augmante Encorre En arretté ce quy Ronge

landroit tant en largeur quen profondeur

aquoi sucedes la grande
supuration de leresipele

La grande supuration de leresipelle, succede a un embaras du sang quy ce fait nom seullement a la peau mais encorre dans les limphatiques graisseux et cest de lobstructioz dans les limphatiques graisseux quen resulte labces parce que la graisse nayant point de consistance lobstrution si fait plus grande attandut quelle laisse toute liberté aux vaissaux de setendre ainsy lobstrution y etant plus grande qua la peau, & la graisse etant un corps plus en état de se pourir cest ce qui prodüit labces voila la raison pour quois que quand lobstrution va jusque dans les limphatique graisseux leresipele a plus de disposition a supurer

Du phlémoz
ques ce qué le phlemoz

La phlémon est une tumeur produitte aussy

par La presence du Sang mais dont Lambaras
Est plus fort que dans Leresipelle y ayant
vne plus grande quantitte de Sang Em-
barrassé a La partie

Comment diuisent on Lephlemon

on diuise Lephlemon En vray Et Enfaux
Em simple Et En composé, Lephlemon vray
Et Simple Est celuy quy vient definir

Explication

Lon ne fait point de difference du phlémon
vray dauec Le ~~faux~~ Simple parceque
celuy quy Est vray Est Simple Et celuy
quy Est Simple Est vray Il Sufit
Seullem. que ce Soit vne cause Esterne
ou La presence du Sang trop grossier ou
trop abondant Sans mauuaise quallitté
quy Le produise pour Le considerer comme
tel

ques ce que Le phlemon composé

Lephlemon composé Est celuy quy Est Sui
uit de quel des autres apostemes ainsy quil

est accompaigné doedeme dans sa circonference cé sera un phlemon oedemateux

ques cé qué le phlemon faux

Le phlemon faux est celuy quy commence par un vray phlemon et quy cé termine en feroncle entrax et charbon on le nomme encorre phlemon malin, ou bien ces celuy quy commence par un dé ces trois en les accompaignant car jl est certain qu'un phlemon peut preuenir ces trois maladies mais aussy jl peut venir en meme temps des trois, enfin cest qué cest espece de phlemon est produit par la presence du sang de mauuaise qualitté comme dans la suitte de la galle ou on remarque qué souuant jl y vient des feroncle

queles sont les causes du phlémon

La cause du phlémon est un embaras du sang a la partie

quels sont les causes de cet Embaras

Les causes de cet embaras sont interne et Externe les internes sont un sang trop grossier ou trop abondant ou de mauvaise qualitte, les causes Externes sont la mauvais Regime de vivre les coups les Chutes Et les meme de Leresipelle

quels sont les singnes du phlemon

Les singnes quy nous font conoître un phlemon sont Rougeur foncée doulleur challeur pulsation tention a la partie de plus il y Ena quy nous fairon conoître sil Est produit par la quantitte du sang ou par sont Epaisseur ou par sa mauvaise qualitte

Explication

Il y a Rougeur foncée au phlemon parce que les vaisseaux Limphatiques Engorgez contiennent plus de sang

qué de limphe Et meme on peut dire quil Sont dans cette occasion arteres Sanguine ~~ofl~~

Il y a douleur parce que les nerfs Sont comprimez Et les parties nerveuses Et tendineuses Sont dixtendüe Et meme aussy Enflamée Il y a chalTeur tant par Raport a la presence du Sang Engorgé qué parce qué les parties nerveuses Sont Enflée

Il y a pulsation parce qué la partie Ettant dure Et ~~Etan~~due Et les arteres Ettant comprimez Il nous font apercevoir Sensiblement leur battem cette pulsation Et douleur Est kausée parce qué la pulsation cé faiz Elle cé fait Sur les parties nerveuses Enflamées

Il y a tention a la partie beaucoup plus grande qué dans ~~les~~ les deux autres expeces parce que lobstruction Est beaucoup

plus grande et cette dixtantion est
auec challeur par raport ala destention
des parties neruenses
on coignoitra que la cause du phlemon
est interne lors que une cause externe
ne laura pas precedée

quel pronostiq faires vous du
phlemon
pour faire sont pronostiq sur le phlemon
yl faut auoir egard a la cause quy le
produit et aux parties quil attaque

Comment ce termine le phlemon
Le phlemon ce termine par Resolution
ou par Supuration ou par pouriture ou
par de litexence

Explication
Le phlemon ce termine par Resolution
Lors que lobstruction du sang nest pas
des plus grande que cette obstruction

vient de la quantitté ou de son Epaisseu
Epaisseur Lors quon a Eut soinz dé
faire des Euacuatiõz Et daspliquer Les
medicamenz conuenable

Le phlemon cé termine par supuratiõz
Lors que Lobstruction du sang Est grande
principallem dans Les arteres Limpha
tiques graisseux parce que dans la
graisse Elabeez a plus de dispositiõz a
cé foomer, Le phlémon cé termine
par pouritture Lors qué Lobstrutiõz
du sang Est a sont dernier periode cet
a dire qué La partie Est sy fort Em
gorgée quelle né Reçoit plus dé
nouritture de la sent suiz sy onna
pas Eut soinz de metre ordre a la
mortification

Le phlemon cé termine par delité
sence Lors qué Lobstruction du sang

Est de mauuaise qualitté pour lors —
Rantrant dans la masse y cause des
derangem considerable jusque a faire
perillr souuant le mallade ainsy dans
cette Espece de phlemon la supuratio
Est preferable a la Resolutiõ quy Est
pour Lors de litesence

Explication du feroncle Antrax Et charbon

Le feroncle Est vn phlemon quy —
paroit presque tout du coup dans vne
partie nayant pas beaucoup destendüe
mais la tumeur Est plus Elleuée fort
Rouge Elle commence presque le plus
souuant par vn vray phlemon Et
fort peut cé termine Elle par Resolutiõ
Lantrax Est aussy vn phlemon plus —
Etendu que le feroncle quy cé term
ine presque toujour par supuratiõ

formant plusieurs ouuertures dont la
matiere descoulle en pressant la tu-
meur comme du Reservoir.
le charbon est vn phlemon malin quy
arriue a vne partie dou jl sélleuent
vne ou plusieurs pettittes vessies quy
en se creuant forme vne escare plus
ou moins grande quy Represente celuy
du cautere potantiel de la on peut
conclure que la limphe est quas-
gaustique et ces aussit la Raison pour
quoy elle est accompaignée de ces
fatal accidents comme doulleur viue
ardante et piquante fieure considerable
vomissement desfaillance délire cé
sont des particulles malignes dont
le sang cé trouue surchargé quy
produise cette maladie, ces que l'air
totallem̃t corrompu ou la morssure de
quelque animal venimeux poura

produire attandu qué cette malignitté sera porttée au poulmons par lair ou dans le sang par lambouchure des vaisseaux ouvert lors qué le corps venimeux les divises, le pronostiq du charbon est toujour facheux parce qué ces vne maladie cruelle quy souuant malgrez les soins augmante toujour et faict perir le mallade celuy quy vient dans le temps de la peste est le plus facheux

De loedeme

ques cex que loedeme

oedeme est vne tumeur produite par la presence de la partie blanche du sang quy sextrauase dans les sellules des parties ou dans quelque capacitté

Explication

on appelle la partie blanche du sang la limphe quy produit deux maladies lune produit loedeme ou extrauasiōs

Dans quelque cellules et dans une capacité lautre exquirre par lobstruction dicelle

Comment distingue on loedeme

on distingue loedeme en ce que lune est maladie lautre est simptome lune est universelle et ce nomme anasarque ou leucophlegmacie et lautre est particulliere et retient le nom doedeme seulle lune est par epanchem̃t et lautre par infiltration lune est simple ~~ou~~ lautre composée ou compliquée

Explication

Loedeme maladie est celle quy vient sans avoir ettée precedée de rien loedeme simptome est celle quy vient a la suitte dune autre maladie loedeme universelle est celle quy occupe tout le corps ou sa moitie loedeme particulier est celle quy nocupe quune partie comme une des extremites lescrotum le ventre la poitrine

Loedeme par Epanchement Est celle dans laquelle La Limphe Est Epanchée dans une capacitté, Loedeme par jnfiltration Est celle dans laquelle la limphe Est jnfiltrée dans les céllules de nos parties Loedeme Simple Est celle ou jl ny a que la Seulle Extrauasion de la limphe la composée Est celle ou jl y a Extrauaxion dans deux Endroits La compliquée quand Elle Est accompainée de fieure

quelles Sont Les causes de loedeme

Les causes de Loedeme Sont jnternes — comme Lepaississement du Sang ou Sa dissolution Les Externes comme Les — compressions Le mauuais usage des — aliments les Efforts

Explication

Lepaississement du Sang produit Loedeme parce que le Sang Ettant Epais jl a —

plus de diffiluté a circuller sont cour est Ralanty ses parties globuleuse cé fixe pour jney dire ~~qué de leau Rougie la circulatioz est Ralanttie~~ comme dans vne poellette la limphe ce des barrasse comme dans la poellette ou Elle nage sur le sang et transude aux trauers des pores des vaisseaux

La dissolutioz du sang produit Loedeme parce qué le sang Ettant dissoue cet a dirre quy ayant plus de limphe qué de partie globuleuses et cenestant pour jney dire qué de leau Rougie la circulatioz est Ralantie de la sansuit qué la limphe a aussit plus de penchant a transuder aux trauers des vaisseaux et a former Loedeme

Les compressions produisent Loedeme par ce que sy les veines sont comprimée La circulation est Ralattie sy Elle est

Ralantie la limphe transude aux
trauers des vaisseaux

Le mauuais usage des alimens produit
Loedeme en cé quils lé rend grossier et
occasionne sa difficille circulation

Les Efforts produisent Loedeme en cé quils
occasionne quelquefois Rupture aux
vaisseaux limphatiques quy sont obligés
de neccessitté a laisser Echapper la limphe

La corrosion de quelque vaisseaux limph
atiques peut la produire

Et Louuerture de quelques vessies dans
les parties jnternes la peuuent aussy
occasioner par Exemple sy vne limphe
corrosiue a corrodé vn vaisseau limpha
tiques aux foye il sé formera vne
vessie quy par la bondance de la limphe
Sera obligée de souurir Estant ouuertte
il la Rikera de la qué de sont ouuertte

la limphe sera obligée de s'espencher dans le ventre

quels sont les singnes de l'oedeme

Les singnes de l'oedéme sont la mollesse a la partie blancheur a la peau un Reluisant quy y parois l'impression du doigt y Reste peu ou point de douleur beaucoup de pesanteur

Explication

Il y a molesse a la partie parce que la limphe n'est pas obstruée elle n'est seullement qu'extravasée il y a blancheur a la peau parce que la limphe n'est pas Rouge ainsy de l'eau ne peut pas produire une autre coulleur qu'elle n'a pas il y a un Reluisant quy y parois parce que les parties de la peau sont abreuvée, l'inpression du doigt y Reste parce que la partie n'a plus de Ressort, elle n'a plus de Ressort parce que les nerfs —

Sont abrénez, Cependant quelque tems apres Limpression disparoit cest adire que lapartie Redevient dans sont Ettat naturel Et cela parce que la Limphe Contenue dans le cellules comprime Et affaisse Settant logée y en ayant plus quil ny a desplaces, Les cellules voisines Elles Reviennent prendre la place quelle avoit auparavant Jl y a peut ou point dedouleur parce que la Limphe nest pas En Ettat den produire quil ny ait du sang mellé avec elle Jl y a beaucoup de pesenteur attandu la quantitté de Liqueur Extravasée

Quel pronostiq faitte vous de loedeme
Le pronostiq de Loedeme Est differant ou par Raport a la cause ou par Raport a la Situation ou par Rapport a Lage ou par Raport aux accidents ou Sil Est

Simptome ou Sil Est maladie ou Sil Est Simple ou Sil Est composé ou Si la limphe Est Epanchée ou ynfiltrée

Explication Loedeme

Loedeme de cause jnterne Est plus facheux que celuy de cause Externe Sy celuy de la cause jnterne vient de la disposition du Sang yl Est plus facheux que celuy quy vient de lespaississement Sil Est dans une capacitté yl Est plus facheux que Sil Est au dehors Sil Est partout le corps yl Est plus facheux que Sil noccupe qune partie Sil arrive a vn viellard yl Est plus facheux que Sil vient a vn jeune Sil Est accompaigné daccident yl Est plus facheux Sy Les Simptomes yl Est plus facheux que Sil Est maladie Sil Est Simple yl est moins facheux que Sil Est composé Sil Est par Epanchement ou ynfiltration yl faut auoir Egard a la cause pour Endecider

Comment cé termine Loedeme

Loedeme cé termine par Résolution quy Est la plus ordinaire ou par Supuration ou par pouriture

Explication

Il cé termine par Resolution Lors qué Leau Est infiltrée Et quelle nest point trop abondante ny de mauvaise quallitté car quand il Est par Epanchement on lé fait terminer par la pontion il cé termine par Supurat Lors que Leau Est trop abondante Et quelle dixtant trop Les parties pour Lors on est obligé diffaire des Excarifi cation ou Lors qué Lé Sang cé mett en jeu il cé termine par pouriture quy produit une Supuration cé quy arrive quand La Limphe a noyé tous Les vaisseaux Et Les nerfs auquel Elle Est caustique

Du Squire

ques cez qué lesquirre

Lesquirre Est vne tumeur produitte par laprefence dela Limphe obstruée dans vne partie

Explication

on conoit Icy La deuxieme Espece de tumeur que La Limphe produit quy different de Loedeme En cé quelle Sobstrüe

Commant diuise on lesquirre

on diuisent Lesquirre Enprimitif Et En consécutif En vray Et Enfaux En benin Et En mallin

Explicatios

Lesquirre premitif ou Lesquirre maladie Est Seluy quy vient Le premier Sans Etre precedé de Rien, Lesquirre consecutif ou Esquirre Simptome Est celuy quy Succéde a vne malladie Lé vray Esquirre Est celuy quy Est cancer Et Le faux Est

celuy ou les glandes sont obstruée de limphe le benim est celuy quy nest accompainé daucun accident ou quy est fait dune limphe sans mauvaise qualite on le nomme encorre simple le malin est celuy quy est fait dune limphe de mauvaise quallitté

quelles sont les parties que le squirre attaque &

Le squirre attaque indifferament les parties internes comme le foye et les externes comme le glandes et des internes il en attaque quy ne sont pas glandes comme les poulmons on peut cependant croire que cet sont les glandes de ce viscere obstruee

quelle est la cause du squirre

Le squirre a pour cause la limphe bonne ou mauvaise

quelles sont les causes de cette obstruction

Les causes de cette obstruction sont jnternes Et Externe les Externes sont le mauvais Regime de viure quy produit vne grande quantitté de limphe ou vn sang grossier ou vne mauuaise quallitté les coups Et les chutes sur les glandes en contuse les vaisseaux limphatiques les jnternes sont le sang Et la limphe quy sont grossiere jointé a vne mauuaise quallitté quy sy peut Rancontrer

quels sont les singnes du Squirre

Les singnes du squirre sont grande durette a la partie vne doulleur sourde la tumeur Est jndollante palle Et circoncripte Explicatio

jl y a grande durette a la partie parce que les glandes quy sont naturellement dures le sont dauantages a cause de lobstructio la doulleur Est

Sourde parceque la Limphe ne p
produit pas une grande challeur a la
partie La tumeur Est jndollante ny
ayant pas grande doulleur ny challeur
ny pulsation Elle est palle parceque
la Limphe nest pas Rouge Elle Est
circonscripte cest adire que lobstruction
na que letendüe de la glande

quel Est le pronostic du squire

le pronostic du squirre se fait differemt
ou ayant Egard a sa cause ou ayant Egard
a sa situation ou sa nature ou a ses accidens
ou sil est primitif ou consecutif ou si lest
vraye ou fausse ou benins ou malin

Comment se termine le squire

les quire se termine ordinairement par
resolution quelquefois par supuration
lors que le sang se met en jeu & par pourriture
lors que lobstruction vien a son dernier
periode le sang se meslant aussy quellquefois
dans la partie, fin du 3e cayer

Des playes 15.e Leçon

quest ce que sollution de continuité

Ont entend par sollution de continuité une division des parties de nostre corps quy naturellemt. doivent estre unies ensemble

Explication

cette sollution de continuité est de deux sortes l'une apparante comme les playes les ulceres & les fractures accompaignée de playes & les autres se nomme non apparante comme les fractures sans playes les abcès dans les contusions parce que nous n'y appercevons point de division quoy que nous sachions bien qu'il y en a ainsy la sollution de sensible & visible sera nommée externe & l'invisible interne

Quelles sont les malladies chirurgicalles rengées sous la sollution de continuité apparante

Ce sont Les playes les ulceres ausquels on adjoute les fractures avec playe

Or quest ce que playe

playe Est une sollution de continuite tan aux parties ~~internes~~ molles quaux parties dures tan aux parties internes quaux parties Externes

Explication

La playe peut arriver tan aux parties dures quaux parties molles car si par un coup de sabre los se trouve Entamee et que la portion de los aye Este Emporte on nomme cette division playe En los et toutes division aux parties molles retien le nom seul de playe elle peut arriver tan aux parties internes quaux parties Externes parce que sy linstrument quy a fait La playe a penetre dans une Capacite il aurai pu produire quelque division aux parties internes elle Est recente de cause Externe parceque pour quune playe soit caracterisee tel

tel il faut que ce soit un corps Exterieur
quy lait produite Et ce corps Exterieur la
rend recente car sy est une cause interieure
quy produit la division ou quy Entretient
La division quy aurait Eté faite par une
Cause Exterieure on la nomme ulcere
enfin cest que la division gardera le nom
De playe depuis son commancem^t^. jusques
a sa parfaite guerison lors que ce sera
une cause Externe quy laura produite
Et quune interne ne se mellera pas de
la partie Et sy une cause interne se melle
De la partie la division perdra son nom
De playe pour prendre celluy dulcere tout
comme ce quy vien naturellem^t^. de cause
Externe Quelle difference y a il Entre
playe Et ulcere
La difference quil y a Entre playe Et
ulcere Est que la playe peu quelquesfois
Devenir ulcere mais lulcere ne peut
jamais devenir playe 2.° que la playe
vien toujours de cause Externe Et que
lulcere vien De cause interne —

Explication

La playe peut quelques fois devenir ulcere lors qu'une cause interne le mé- en jeu dans la suitte. L'ulcere ne devient jamais playe car soit qu'il vienne le premier ou qu'il succede a une playe il gardera toujours son nom d'ulcere. La playe est de cause externe et l'ulcere de cause interne distinction quy n'a esté faitte que par rapport a la cause car a bien prendre la chose toute division est playe et toute division est ulcere mais la cause les differentie

Un abcés estant ouvert la division se nomme elle playe

La division d'un abcés ce nomme point playe mais ulcere

Explication

La division d'un abcés se nomme point playe mais ulcere parce que la plus part des ulceres viennent de cause interne donc que son ouverture doit estre nommée ulcere et quoy que nous voyons -

Des abcès qui vienent d'une cause externe aux ouverture se nomme toujours ulcere parce que la matiere est contenue interieurement

N'y a il pas une difference entre playe et solution de continuité

il y a une grande difference car toute playe est sollution de continuité et sollution de continuité nest pas playe

Explication

Toute sollution de continuité est playe et ulcere car sollution de continuité est une division or comme playe et ulcere sont des divisions donc que playes et ulcere sont des sollution de continuité mais toutte sollution de continuité nest pas playe ou ulcere par exemple et dans un abcès il y a sollution de continuité ou division cependant il ny a pas playe ny ulcere

Doutiez vous les differences des playes

Ont tire les differences des playes En ce que les unes sont simples ou composées ou compliquées les autres arrive aux parties internes et Externes les une arrive a la teste au ventre et a la poitrine et aux Extremités les autres attaque les partie molles seulemt. Les autres les parties molles et les parties dures les unes sont penetrantes et non penetrantes grande en apparance et petite en Consequence petite en apparance et grande en consequence Enfin les autres tetire de ce quel y en a de larges des troites de longues de profondes de superficielles de grandes de petites de longitudinalles de triangulaires de obliques douvalles de transuersalles en croissant en lambeau &c

Questce que playe simple

Ont Entend par une playe simple celle qui pour sa guerison ne demande quine seulle indications

N estam acompaignée ny de simp
tome ny d accident

Par Exemple
une Playe aux fesses faitte par
un coup de sabre ommme Espée ne
Demande que la seulle reunion rien ne
laccompaignant

Quest ce que playe composée

ON Entend par une playe composée
celle quy Est acompaignée De plusieurs
autres playes soit à la mesme partie
soit Endifferentes partie ou quy Est
suivie de playe En los

Explication

Sy a une partie il y a deux playes
quy ayt communiquation de lune a
Lautre ou quy se trouve elloignées ou
quel soit Endifferentes parties la
malladie Est composée Sy une playe
Est acompaignée De playe En los elle
Est aussy Composée

Quest ce que playe compliquée
Par la playe Compliquée on Entend
Celle qui Est acompaignée d'une
ou plusieurs indispositions qui
Demande chacune une indication particulière

Par Exemple

Une playe Est auec Emoragie
auec inflamation auec fracture Et
Dabord la playe demande la reunion
L'hemoragie a Estre arrestée l'inflamation
a Estre Destruite Et la
fracture a Estre reduitte —

Comment distingue on la
Compliquation D'une playe
on distingue la compliquation
d'une playe En ce quelle peut
arriuer En mesmes tems que la
playe ou quelques tems après

Quest qui rend une playe compliquée
dans le tems mesme quelle Est faite

Vne playe sera compliquée qui dans le mesme instant quelle a esté faite ou par malladie comme playe auec fracture fracture auec luxation playe auec luxation ou par la Cause comme quand il y aura resté quelque chose dedans de ce quy a produit la playe dans la playe mesme comme balles bourres Et autres

Quelle difference faitez vous de la playe compliquée par malladie dauec celle compliquée par La Cause

Cest que la playe compliquée par malladie sera tousjours compliquée mais la playe compliquée par la Cause pourra estre simple le corps Estrangers Estant osté par la nous voyez que plusieurs malladies Ensemble la compliquent lune Et lautre Et que la compliquée par cause ne lest plus le corps

Estrangers Estant de hors ainsy sy
La pointe dune Espée Entraine avec
elle une portion des vestemens du mallade
Dans la playe cette playe aura un
Corps Estrangers quy la compliquerat
Et Estant osté vous ne pourrez plus
la nommer compliquée

Quest quy rend une playe compliquée
quelques tems apres

ce quy rend une playe compliquée
quelques tems apres quelle a Estté
faite cest lorsquel y surviens des
acidents Comme doulleur Exessive
Et cellar par laction imparfaite
De quelque partie tendineuse ou
nerveuse hemoragie considerable
quy vien De ce quune artere aurat
Esté ouverte ou coupée totallement convul.
tion quy vien par lasection imparfaite
Dun nerf ou dun tandon ce quy ocasionne
une grande doulleur paralisie a quy -

Sucede a un nerf a un tandon tout afait coupé Sincope cequy resulte ou dela grande doulleur ou dela perte De sang & despriu Dela para delhemoragie De linflamation cequy est ocasioné ou de cequelaplaye napas esté pancée ou de cequelle a esté irritée ou porce que la partie recoit trop de sang fiure quy uient delapart dela grand doulleur ou dela grande hemoragie ou dela grandeur delaplaye gangreune quy tien de cequy la partie ne recoit poin De nourriture ou porcequil y a une obstruction trop grande ou porce que larteré principalle est ouverte apostemes cequy succede a une suture mal faite ou a une obstruction prurit ou demangeaisons cequy ocasio une souuent une inflamation uenant oudela mal propreté ou delacidité Dela matiere

Comment distingue on les playes quy arrive aux parties Externes

On les distingue En ce que les unes nattaquent que la peau seulement. les autres vont jusques au muscles En attaquant le corps graisseux les autres vont jusques aux os En separant seulement les muscles de leur interstices ou En les Coupant Et les autres Entrecoupent les os En En Emportant quelques fois une portion

Comment distingue on les playes quy arrives aux parties internes

On distingues les playes quy arrive au parties internes En ce que les unes. attaquent une partie seullement ainsy a la poitrine. Sy a la pointe de linstrument na Esté que jusques au poulmon il naura que luy de blessé sy elle a Esté plus avant Et que le coup ay Esté porté a un des cottés de la poitrine le poulmon Et le coeur pourront Estre

blessé de mesme s'y au basventre qui renferme un grand nombre de parties quy sont pour ainsy dire toutte confuse ensemble l'instrumt. est entré fort avant plusieur parties pourront estre blessées

Comment distingue on les playes penetrantes

On distingue les playes penetrantes en ce que les unes sont seullement penetrantes cest à dire que l'instrumt a percé l'espaisseur des parties exterieures de maniere quen estant resté a la derniere partie contenante propre les parties contenues ne se trouve point blessées quoy quon entre facillemt. dans la capacité les autres outre quelles sont penetrantes sont acompaignée de lesion de parties contenues comme quand l'instrumt. a passé la superficie interne de la capacité ou elles sont acompaignée d'espanchemt. quy peut venir ou de la

Lesion des parties Contenues ou sans leur lesion comme a la poitrine le tranchant de linstrumt auoir ouuert Lartere intercostalles ou elles sont acompaignée dissue de parties comme quand la playe est grande elles sont Enfins sans issue sans Espanchemt. ou sans lesion

Explication dune de ces differences

Nous disons que des playes les unes sont grandes en apparance Es petite En consequence par Exemple. sy un Coup desfoble Emporte la moitie dune fesse ce sera une grande playe mais parce quil ny a point daccident elle nest pas de consequence En comparaison dune playe ou il y aura un tandon a moittie coupé ou piqué la playe ne sera pas plus grande que la longueur de lespée donc elle sera petite mais le tandon piqué ou a moittie coupé

rendra la mallad:e de consequence

Quel, sont les causes des playes

Les causes des playes sont toutes Externes comme Coups chutte morsures de quelque animal mais on les distingues en ce que les unes sont animée et les autres sont animées

Comment distingués vous les playes faites par causes animées

ON distingue les playes faites par cause animée en ce que les unes sont envenimées comme la morsure dune vipere les autres ne le sont pas comme la morsure dun chien enfin les autres sont envenimées accidentellemt. comme la morsure dun chien enragé

Comment distingue on les playes par causes inanimées ———

~~Otto~~ distingue les playes faittes par causes inanimés en ce que les unes sont faites par un instrumt tranchant et se nomme playe tout court ou incision les autres par un instrumt contondant et se nomme playes contuses enfin les autres par un instrumt. piquant et se nomme piqures mais soit que la Division soit causée ou par une cause ou par une autre elle garde toujours son nom general qui est playe a la suite duquel terme on adjoute les differences

Quels sont les signes des playes

Les signes des playes sont differents suivant leur espece mais en general nous les connoissons par la vüe, la seconde le toucher par le recit et par la raisone

Explication

par la vüe nous connoissons une playe attandu que il y a division

Nous apercevons sy elle ~~Est~~
grande ou petite nous pouvons
quelques fois decider de la
proffondeur Et nous distinguons
La figure par la sonde nous
Connoissons une playe cest a dire
que nous nous apercevons de sa proff
ondeur Et de son trajet sy elle Est
penchante ou non sy la playe Est
grande nous pouvons avec le doigt
indicateur scavoir sy elle Est
proffonde Et cest ce que nous
Entendons du toucher par le recit
nous connoissons une playe
principallement celle du bas ventre
Et de la poitrine ayant Egard a
tout ce que le mallade nous declare
ayant soin de luy aider Et interrogant
par la raison nous les connoissons
principallement celle des parties
internes Et cest la situation de
la playe Et le lieu du mallade
qui nous guide a raisonner

16.e Leçon

Quel pronostic faites vous des playes
Le pronostic que lon fait des playes
Est different ou suivant la nature
de la playe ou suivant la nature de
la partie ou suivant les accidents

Explicationt

ayant Esgard a la nature de la playe
cest a dire que le pronostic Est
different ou sy elle Est penetrante
ou sy elle ne penetre pas ou sy elle
~~Est~~ grande ou petite ou sy elle Est
grande ou superficielle ou sy des nerfs
Du Des tandons ou muscles sont En
parties coupés ou piques ou coupes
tout a fait ayant Esguard a la nature
De la partie cest a dire a ce que Est
le pronostic Est aussy different ou sy
la partie est noble ou nessesaire a la vie
ou sy elle Est innoble ou non pas —

nessesaire a la vie ayant Esguard aux accidens le pronostic ~~Est~~ aussy differant suivant que les accidents sont plus ou moins facheux

Quels sont les accidents des playes

Les accidents ~~des playes~~ quy peuvent survenir ~~aux~~ playes sont grandes douleur inflamation abcès & la fievre la convulsion La sincope hemoragie La reverie la paralisie le prurit ou la demangeaisone & la gangrenne

Pourquoy La doulleur ~~Est~~ elle accident des playes

La doulleur Est accident des playes parce quelle vient par une section imparfaite de quelques partie ou par La presence de quelques corps Estrangers ou par l'inflamation quy survient

Explications

La section imparfaite de quelques parties Est cause de la doulleur comme

quand un nerf un tandons se trouve piqués ou En partie coupés ses parties Estam fort sansibles, Et leur fibres se trouvam fortemt destandu cause la Doulleur quy Est tres viue

L'inflamatione survient a la doulleur attandu que la doulleur faisam souffrir tout le corps Et mettam le sang En mouvemt. le Dispose a sestraier plus facillemt a la partie, Deja affectée De plus la partie la plus doulloureuse blessée communique sa doulleur aux autres quy sont au voisinages de la playe ce quy ocasionne bouffisure Des levres De ladite playe Et En suitte l'inflamatioin

Nous voyons par la que la doulleur Est accidents des playes attandu quelle ne viem que par une section imparfaite ou un corps Estrangers ou par ce quel produit une inflamatioin Et tout cella retarde La reunion De la playe

Pourquoy L'inflamation Est elle
acidents des playes

Linflamation Est acident des playes
parce que toute playe demande a estre reunie et toute
inflamation Empeche & retarde la
reunion

Expliaction

il Est sy Certain que Linflamation
Empeche & retarde la reunion cest que
quand nous avons fait une suture a
une playe & quil y survien inflamation
nous sommes obligé de la defaire ainsy
la reunion Est Empechée & retardée
2° Lors qua une playe a laquelle
on na pas fait La suture il y
survien inflamation La reunion Est
retardé par ce que les vaisseaux Estant
Engorgés La supuration Est plus
Longue Pourquoy Labcés Est il
acidents des playes

Labcés Est acident des playes parceque

Empeche le retarde la reunion soi que Vienne Dans linterstice Des parties par quelque Causes Estrangeres soi quel se fasse appres unis suture mal faites soi quel se fasse par Gouttes

Explication

il peut survenir Dans linterstice Des parties un abces quy peut arriver D. Cette maniere je supose que personne ayreceu un coup de battos fort mollant. sur la teste Et quil y ay playe laplaye se nommerai contuse quelques jours apres il survient abces Dans linterstice des muscles ce quy vient De ce que Lintervalle des muscles quy Est Entre La Division Et los a Eté contus sur los quy un Corps dur, sans cependant avoir Estés separes De la survin dans la suitte des Dilacerations Et des supurations fort abondantes

Il survien abcés a une suture mal faitte ~~il survien apres~~ si En faisan les sutures on na pas le soin de prendre le fond de la division il resti done un sac quy sert de receptable a la matiere de maniere que lexterieur se reunit Et dans le fond il y a abcés

Il survien des fusées aux playes Et Callas souvans par une obstruction quy sy est faite ou parce que les parties voisines de la playe ont Esté fortemt Contuses

Pourquoy La fievre Est elle accidents des playes

La fievre Est une accident des playes parce quelle retarde la reunion Et Cause une supuration apres quelle Est passée plus abondante quelle naurois Esté sy Elle nestoit pas survenue Explications

Nous sommes persuadé que quand une playe il y survien La fievre

Elle arreste La supuration La rend seiche et Enflamée duro et blanchastre, si elle se passe la supuration veritable et est fort abondante

Comment se Distingue La fieuvre par rapport aux playes

La fieuvre est distinguées par rapport aux playes en premitif et consequtif La fieuvre premitif est celle qui arrive Le pr. jour De la blessure suivant que La playe est plus ou moins dangereuse plus ou moins doulloureuse et suivant que le genre nerveux ou les tandons sont plus ou moins affetés suivant que l'Hemoragie est plus ou moins grand et que le mallade est plus ou moins tourmanté

Qu'est ce que la fieuvre consecutif par rapport aux playes

La fieuvre consecutif par rapport aux

Playes Est celle quy se fait apperce
uoir quelque jour apres soit par
rapport a laugmentation de la
doulleur car toutte doulleur produit
La fievre attandu que le corps souffrant
la Circulation est precipitée les
parties sont toutes en challeur et
brulantes soit par rapport au
reflux quy sera dans le sang de
quelque matiere purulente quy
obligera le sang de fomenter et
produira La fievre

Pourquoy hemoragie est elle
accidents des playes

Hemoragie est accident des playes
parce quelle retarde la reunion quy
ne se peut faire que lors quelle est
arrestée Explication

Sy une personne a une playe quy
Demande la suture on ne la pourra
pas faire sil y a hemoragie cest

Dire un artere quy donne du sang abondament il cellar parce quel doit servir a arester les Zumor aque serviroit de corps estrangers

Pourquoy la convulthon est elle acident des playes

La Convulthiom est acidem des playes parce quelle nous indique ou quel y a quelque partie nerveuse ou tandineuse de blessée ainsy sy un, nerf ou tandom est en partie coupé ou piqué il survindra a la partie convulthiom quy seras plus ou moins grande suivam la blessure du tandon ou que le nerf se rendra a plus ou moins de parties ou que le principe des nerfs sstrouve attaqué ainsy sy le cerveau a souffert une grande comotion les esprits animaux ne mang ueront pas destre en dervoute dou surviendra la comotion ou quil sest fait par la playe une evacuation considerable

D sang Car il Est Certain qu'avec le sang il sepere beaucoup d'esprits Et les parties n'en recevant plus tant Elles tomben En mouvement. Convulsifs

Pourquoy La sincope Est elle acident Des playes

La sincope Est acident des playes parce que souvant elle nous indique une doulleur Excesive ou qu'il s'est fait une grande hemoragie ou que le Cerveau a Esté fortement Esmeu En elle nous indique que le mallade a Eu peur La doulleur Excesive produit La sincope parce qu'elle ral[enty] le cours des Esprits animaux Et la Circulation La grand hemoragie produit La sincope parce que toute hemoragie supute une grande perte de sang Et d'esprits or le sang Estan dimi[nu]é De son vollume Les parties sont plus affoiblies Et les Esprits distinés

a donner Du ressort a nos parties ~~Est~~ diminuées les parties om peu Daction la forte comotion du cerueau produit La sincope comme nous le remarquons Dans les viollents coups de teste Et cella parce que les Esprits ayant Esté mis En Derroutte dans le tems Du Coup se trouue Ensuitte relantys La peur produit aussy la sincope par la mesme raison que La comotion Du cerueau

Pourquoy La paralisie ~~Est~~ Elle acident Des playes

La paralisie Est acident Des playes parce que sa son ocasion le principal nerf De la partie a Esté coupé ce quy rend La partie paralitique ou sans mouuement.

Explication

Sy le principal nerf dune partie a Esté coupé Et comme ce nerf porte a la partie le mouuent Et sentiment.

Lun Et Lautre se trouveront perdus Et elle tombera par consequend En paralisie

Pourquoy La reverie Est elle accident Des playes

La reverie Est accident Des playes parce quelle vient ou de la grande Doulleur ou quil sest fait une Dissipation desprits par rapport a lhemoragie ou que le cerveau a Esté viollam. Contus

Explication

La grande doulleur produit la reverie attandu attandu quelle agite le Cours Des Esprits ou quil se fait Embarras du sang Dans le Cerveau

La dissipation des Esprits par rapport a lhemoragie produits ~~les~~ ~~[illegible]~~ aussy La reverie parce que le sang Et les Esprits Estant beaucoup diminues le cerveau comme les autres parties sont affoiblis

Et Le mallade est comme es beste et resueus Enfin La comotion du Cerueau la produit parce que quand les Esprits animaux quy ont este portes En derroutte de la par de la comotion se relantissant ou allant irregulierement produise La resuerie

Pourquoy La demangeaison Est elle acident des playes

La demangeaison Est accident des playes En ce quelle nous montre que la matiere De la supuration est acre et venant a irriter les parties voisines de la playe y cause obstruction qui estant passe ou pour se passer produit une grande supuration quy allonge la Cure la malpropreté produit Encore La demangeaison car il Est certain que sy nous laissez amasser la matiere quy coulle de la playe autour delle elle aquiert de lacreté Et produira linflamation Et de plus elle -

Produira que la secretion de la
sueur ne se faira pas

Pourquoy la guangrenne est
elle accident des playes

La gangrene est accident des playes
parce quelle nous montre que la
partie a esté mollamt. contuse ou
que les vaisseaux principaux a
la nourriture de la partie sont
ouverts ou coupés ainsy sy la partie
a esté mollamt-contuse elle ne pourra
plus recevoir nourriture donque la
gangrenne y viendrait par la partie
on entend icy le lieu seul contus.
Sy les vaisseaux principaux quy
doivent fournir a toute une partie
sa nourriture sont ouverts le sang
aura plus de panchant a sortir dehors
que de continuer sa routte et nen recevant
plus elle tombera en mortification et
elle sera sens sentimt. parce que les
nerf de la mesme partie ne recevant plus

De nourriture il se pourrissent aussy

Quest ce que doulleur

La Doulleur est un sentiment equis quy resulte de la division des parties sansibles ou de leur extantion quy estant transferés a nostre ame la triste ou bien c'est un sentiment quy resulte de quelques des parties de nostre corps affectées et quy fait souffrir toute le corps

Comment distingue on la doulleur

On distingue la doulleur en ce que l'une se fait sentir par plusation ou batement et se nomme pulsatifs comme quand dans une obstruction des artères se trouve comprimés les autres se ~~nomme~~ font sentir comme des pointes d'aguilles ou d'espines quy pique la partie et se nomme pongitives comme quand dans une obstruction la limphe quy est -

Contiennes Est acrez Et lautre Se fait
sentir Sourdemt Et Se nomme agra-
uante comme quand dans une
obstruction il ny ayue lalimphe
quy La produit Enfin lautre Est
insupportable Comme celles des dents
Et Des cansers ulcerés

Quelles sont les causes dela doulleur

La Cause dela doulleur Est deffeDente
Car elle Serai produitte par une grande
obstruction quy causerai une grande
Estansion aux parties nerveuses Et
tandineuses ou par une diuision
parce que lair Est contraire aux nerfs
quy Estans a descouuerts et penetrés
De limpression Delair forme la
Doulleur ou par un nerf ou tandon
piqué ou a moitie coupé parce que les
autres fibles quy reste sont fortemt
Estandues Et tiraillés ou parce quune
partie nerueuse Est Descouuerte Et

que lair surprimo Dessus ou parce
que lon touche De trop pres & trop
uiuemt une diuision comme quand
on le scye ou lors quon insinue
ou arrache quelque partie de nostre
Corps parce que les parties nerueuses
qui sont fort sansibles sentam le
tranchemt de linstrumt font sentir
leur Doulleur au Corps dans
Larrachemt La mesme chose parce
que lon separe une partie dune
autre qui a Du sentimt. R —

Que resuste il De la doulleur
il Resulte De la doulleur que pour
peu quelle soit Considerable elle
derrange toutes Les fonctions & cause
un si grand trouble dans toute la
machine que le sang ne manque
pas dentrer bien tot En fermentation
Dou il En resulte la fieure

Quest ce quinflamation par rappor
aux playes

Linflamation par rapport aux playes
est une rougeur plus ou moins consi
derable suivant que la largeur est plus
ou moins obstruée dans les parties
suivant que la douleur est plus ou
moins grande que la partie est plus
ou moins contuse que les parties
nerveuses et tendineuses sont plus
ou moins affectées et que le sang a plus
ou moins de dispositions a sembar
rasser a la partie ou il y a malladie

Quelle est la cause de linflamation
aux playes

La cause de linflamation aux playes
est differentes car ou elle serat produite
par lextreme douleur attandu le derran
gement que cella produirat a la partie
ou par une suture a cause du travailhemt
que les fils pourront faire ce qui irritera
les parties sansibles ou par la negligence
de la pance parce que lair obstruirat

Lextremitté des vaisseaux a la playe ce quy donnera lieu au sang de saccumuler ou parce que la partie aurat esté mollamt contuse et les vaisseaux estant dechirés et affesses ne permettront poin au sang de continuer sa routte il sera obligé d'sarrester

Comment viennent les abcès aux playes.

Les abcès surviennent aux playes ou parce quayant fait la suture on na pas pris le fond de la playes lequel fond sert de reservoir a la matiere. Ce quy fait que le dehors est reunit sans que le dedans le soit et apres la reunion et la matiere estant faitte on est obligé de luy donner jour fautte quy tombe sur le chirurgien ou par ce quel se fait des fusées de differents cottés ce quy menent la suitte d'une inflamation considerable

oupar la mauvaise habitude du sujet En Effet la grand doulleur de la partie blessée ou la grandeur de la blessure peu ocasionner ~~[illegible]~~ lamation de linflamation abcès ou fusées de mesme la mauvaise habitude du sujet car il suffit qune partie soit divisée pour quil se descharge dessus la mauvaise qualité de la masse produit lobstruction et de lobstruction senssuit Enfin les fusées parce que la partie a esté mollemant Contuse Et que la contusion Est plus profonde que la playe C'est cequee jay Expliqué

VI. Lecon

De Hemoragie

Quest ceque Hemoragie

Hemoragie Doit Estre deffinie une sortie Copieuse de sang a locasion de quelque vaisseau considerable

Douueaz

Comment distingue on communement hemoragie

Hemoragie est communement distinguée en simple et en extraord.re. Hemoragie simple est celle quy se fait a la moindre division mais comme toutes nos parties recoivent de sang et que par consequend elles sont garnies de vaisseau dans leur division il doit s'en suivre une sortie par ce qu'il y a quelque vaisseau d'ouvert ainsy on ne doit pas pour cella attribuer cette sortie de sang le nom d'hemoragie. Hemoragie extraord.re est celle quy se fait a l'occasion d'une artere ou veine considerable d'ouvert et quy est plus ou moins copieuses selon que l'artere et la veine sont plus ou moins grosses mais en general

Hemoragie Est toujours plus grande d'une artere que d'une ueine Et aussy plus difficille a arrester dans larterre par rapport a son mouuement continuel de dillatation Et de contraction quil Est obligé de subir que dans La ueine ou le mouuement ne se rencontre point De plus lhemoragie Est plus grande dans larterre Et plus pernicieuse que dans la ueine dans larterre parce que le tronc fournit des branches Et que dans les ueines Ce sont les branches quy fournisse les tronc

Quels sont les causes de lhemoragie

Les Causes de lhemoragie sont Differents Car ou elle sera produitte par un instrument piquant ou tranchant Comme coup despée lancette coup de sabre ou de Couteau ou par

ou par un instrument Contondant
quy auroit tellement contus Et pour
ainsy Dire dechirés quelques unes des
membranes de la dite ueine ou
artere qu'apres la supuration
elles s'ouuriroient ou par une fracture
auec fracas par ce que les pointes
De quelques squilles perceroient les
membranes ou par la corrosion
D'une matiere d'un abcès quy
Corroderoit leurs membranes
E quelques tems apres son
ouuerture

Que cause l'hemoragie

Hemoragie cause lors qu'elle
est considerable une dissipation
Desprit Et De forces ainsy les esprits
sont dissipés par ce qu'ils se perdent
auec le sang Dans lequel il sont
Contenus les forces se perdent par ce

que les parties ne recoivent pas
leur suffisance de sang elles sont
encores affoiblis parce que les Esprits
ny retuisent plus tant elle cause
la fievre parce que le sang deschargé
d'esprits ne se trouvent plus
soutenues il entre en fermentation
et dereigle nos parties elle rend le
mallade absorbé parce que sy le
sang et les Esprits sont dissipés
le cerveau comme les autres
parties seront affoiblies et
succomberont et le fait tomber
le mallade en sincope parce que
y ayant dissipation de sang et
d'esprits le cœur ne pourrat plus
mouvoir avec tant de faculté et
la circulation sera relentie elle
cause la g   rene a la partie

au Dessous ne reçoi plus de
nourriture il se mortifieroit si
l'hemoragie est legere elle
cesse la   Comme dans
la seignée parce quel se fait
dissipation du sang et des esprits
mais cette dissipation estant
legere cet accident ne durerait
pas long tems

Qu'est ce que convultions

On entend par convultion un
mouvement contre nature qui arrive
a quelques parties de nostre corps
Dont le siege se trouve
dans les muscles de maniere
que nous les voyons agir sans que
l'animal le veuille.

Explication

La convultion arrive a tout le corps
comme quand le cerveau a souffert
une grande comotion elle arrive

a quelque partie Comme quand il ny a quun nerf ou tandon piqué ou a moitie coupé

Commen distingue on la Convulthion

La Convulthion est distinguée en ce que Lune peu estre malladie et lautre simptome celle quy est malladie est celle quy survien sans avoir esté precedé daucune autre malladie et celle quy est simptome est celle quy survien a la suitte dune malladie

Quels sont les causes de la Convulthion

Les Causes de la Convulthion sont Differentes, Les

vnes sont internes les autres externes, les externes sont lorsque quelque tendon ou parties nerveuses sont blessez ou lorsque les muscles dune partie sont coupez ou paralittique. les causes internes sont lirittation dans le genre nerveux ou vne dissipation desprit causé ou par vne grande emoragies ou a la suitte dune euacuation considerable.

Explication

Sy vn tendon ou vn nerf piqué ou a moittie coupé. la conuulssion arriuera a cause de la grande extention que souffriront les fibres restante iney le muscle entrera en contraction sy cest vn tendon et sy cest vn nerf ce sera les muscles auquel il va se randre sy les muscles dune partie sont coupez ou paralittique. il arriuera conuulssion de la part des autres muscles quy font le mouuement contraire a ceux sy parce quils agiront et ne se trouuerons plus bornez par ceux sy sil y a irritation dans le genre ner

nerveux Les Exprits animeaux Seront En deroute Et la conulsion San suiura Sil y a vne grande dissipatio desprits ou par vne Amoragie ou par vne autre Euacuatio La conulsion viendra parce qué les Esprits cé Randront jnrégullièrem aux parties

Commant conoitres vous la conulsio plaré Sera pas bien difficille dé coignoitre la conulsion Lorsqué nous verrons des mouuem contre nature cé faire dans les muscles

quels pronostic feres vous dé la conulsio

Le pronostic de la conulsio Sera different Sy Elle vient par lirritatio du genre nerveux Elle Sera difficille a destruire Sy Elle vient a la Suitte duna maladie maladie ou Emoragie Elle Sera dangereuse Sy Elle vient dun tendon amoitié Coupé ou dun nerf Elle Sera destruitte En le coupant

Quest cé qué Simpscope

on Entend par Simcope vne perte Subitte

Des forces de maniere qué le mallade ne voit point ne tend point et lache sous luy Involontairement les vrines et les excrem

Quelles sont les ~~Singnes~~ Causes de la Simcope

Les causes de la Simcope sont differentes car elle vienent ou par vne dissipation du sang ou vne dissipation desprits ou par la lenteur de la circulation ou parce quil y aura embarras aux nerfs quy vont au coeur ou par la morsure dun animal venimeux ou par la trop grande doulleur ou par la peur

Comment congnoitres vous la Simcope

on conoittra la Simcope parce qué le visage sera palle sy le mallade est de bout ou assis yl tombera le poulx ne se faira sentir qué foiblem.t yl deuiendra froid et principallem.t aux extremitez yl laissera tout aller soubs luy sy on luy parle yl nentend pas yl né voit pas

Quel pronostic faires vous de la Simcope

Lé pronostic de la Sincope est different car sy elle vient dune hemoragie considerable ou dun embarras dans les veines ou par la morsure dun animal venimeux elle sera facheuse sy elle vient dune pettite hemoragie ou autre evacuation comme de la seignée ou dune grande doulleur ou de la peur elle nest pas sy facheuse et est guerissable

ques que paralisie

La paralisie est une privation du mouvem seullem ou du sentim seul ou du mouvem et du santiment

Commant est distiguée la paralisie

La paralisie est distinguée en vrayée et en non vraye dans la vraye le mouuement et le sentim sont tout a fait perdus dans la non vraye le sentiment est perdu et lé mouuem reste comme quand un nerf est coupé quy né va qu a la peau ou lé mouuem est perdu et le sentiment reste

Comme quand un nerf est coupé quy va aux muscles sans aller a la peau quand le mouvem est perdu avec le sentim cest que les parties ne recoivent plus desprit de esprit animal

Comment la distingue on encorre

on la distingue encorre en ce que lune attaque tout le corps comme par exemple sil y a obstruction a la moëlle alongée, lautre la moittie du corps comme quand la moëlle de lepine est comprimée environs les lombes par une luxation de quelque vertesbre lautre noccupe quune partie comme quand un nerf dune partie est coupé ou quil est obstrué

quelles sont les causes de la para paralisie

Les causes de la paralisie sont interne et externe les causes externes viennent ou parce quun nerf quy va ce distribuer a une partie est coupé ou parce que les muscles dune —

Partie Sont coupéz En partie ou En partie ou parce quun nerf Sera comprimé par vn corps Etranger Les causes internes Sont des heumeurs quy abreue les nerfs ou leur obstructio

Quels Sont Les Singnes de la Paralisie

Il nest pas difficille de la congnoitre par La perte ou du mouvem ou du Sentim ou des deux

quel pronostic faiz on de la Paralisie

Les pronostic de La paralisie Est differanz car Sy Elle vient parce que Les nerfs Sont obstrué ou abreuez ou coupez Elle Sera fa facheuse Enfin le pronostic Est toujour mauuaise

Des vlceres

ques cé qu vlceres

vlceres cé prend En deux manières generallem Et particulierem, generallem pour toute ~~Soluti~~ Solution de continuité Soit nouvelle Soit vielle Soit quil En descoulle du pus Soiz

quil En descoulle de la Sanie mais particu
lierement, Luleere Est vne Solution de —
Continuitte Entretenu dune cause jnterne
Soit quil Endescoulle du pus ou de la Sanie

Explication

En general nous né faisont point de differen
de la playe a luleere. Car Soit qué la diuision
Soit Recente ou vielle quil Endescoulle du
pus ou dé la Sanie quelle vienent de cause
Esterne ou de cause jnterne Le nom ny fait
point ainey jl Sembleroit qué toute diuision
quy Supure deuroit Estre nommé vleere
mais En particulier nous disons qué la —
diuision Supure ou né Supure pas Sy Elle
vient de cause Esterne Et qune cause jnterne
né lantretiene pas Elle Sera appellée —
playe au contraire celle quy Est venüe
de cause jnterne ou quy a Sucedé a vne
Cause Esterne Ettant apres Entretenue par
vne cause jnterne Sera pour lors appellée
vleere Et de cé dit vleere jl En decoullera
du pus Sy la cause jnterne nest point

mauuaise Et dela sanie suiuant qué la malignité sera plus ou moins grande au lieu qué dela plaije yl nen descoulera qué du pus nulle mauuaise nettant dela partie

aquoy peut suceder lulcere

Lulcere peut suceder ou a vn aposteme ou a vne plaije ou peut venir sans auoir Etté precedé des ces premiers

Esplication

Lulcere succede a vn aposteme abcédé cé quy cé fait En deux manieres dela part déla postema Encequé laposteme peut Estre produit par vne cause Esterne comme coups chute ou yl peut Estre produit par vne cause jnterne laquelle sera magline ou sans malignitté aincy sy lé sang obstrué dans vne partie Ettant bon ou mauuais sé conuertis apres auoir fermenté En pus on Est obligé douurir la tumeur Et pour lors cette ouuerture cé nomme vlcere parce qué la diuision des parties Est faittes dé la part du pus Et En cella on ne doit point auoir -

Egard a Listrument quy a fait Louuerture pour luy donner le nom car cy linstrum diuisent cest pour destruire la maladie au lieu que dans vne playe linstrument quy la fait produit la maladie

Lulcere Succede a vne playe en ce que je Supose quune personne ait la verolle ou Sont Sang chargé dhumeurs de mauuaise nature yl Suffit quil y ait diuision a quelque partie pour que lhumeur mauuaise Sy fasse apperceuoir ce quy Recule la Reunion et quelque fois ne peut on pas querir la playe que la cause quy lentrettien ne Soit destruitte

Lulcere peut venir Sans auoir Etté precedé ny daposteme abcedé ny de playe et pour lors lacretté de lhumeur fixée a vne partie corode les liens que lepiderme a auec la peau en formant vne vessie ou corode lepiderme ou Suruient a vne vielle

Cicatrice pour lors yl suffit quil y ait
vn vlcere grand comme vne lentille
pour quand peu de temps suivant la qua
quallitte de la matiere et le plus ou moins
de soins quon en a yl devienent fort grand
et horrible les especes dulceres sont plus
difficille a guerir que les autres ~~attend~~ attandu
quils vienent le plus souvant a des viellard
ou a gens accablez du travail

D'ou ce tirré les differences des vlcéres
Les differences des vlceres cé tire de ce que
les vns sont simple j'ney lulcere simple
sera celuy quy succedera abcez interne
ny ayant que la quantitte du sang ou
sa grossierette quy laura produit sans
mauuaise quallitté

Les autres sont composé comme quand yl y
a plusieurs vlceres a vne meme partie ou
a differentes ou qu vn vlcere sera ~~ou~~ accompa
igné de carie quy est vn vlcere a los

Les autres Sont compliquée Comme quand
Jls Sont accompaigné dinflamatioη de carie dé
fracture Et dautre Simptomes quy les differen
tient Suiuant Leur Espece comme on va voir

Les vns Sont benins Et né different En
aucune maniere des Simples Les autres
Sont malins Et né le Sont que par Raport
a la mauuaise qualitte dé lhumeur

Les vns Sont grand ou petitz Ronds ou ouallo
Les autres Sont Superficielle ou profondcé
Sont les dimention quy cé trouue dans toute
Les Espéce dulceres

Les vns Sont nommez Corosifs lors qué
Lhumeur quy les produit ou Entrétien Ron
gent les parties circonuoisines Et on peut
Sçauoir qué lhumeur Corosiue produit cet
~~Ett~~ Efet ayant Egard a vne playe jncy vne
personne Reçoit vn coup dé pée vne cause
jnterne corosiue Rend la playe vlcere Et
aulieu dé voir ladiminution de cette playe
au contraire vous la voyez agrandir de jour
En jour donc qué cé quy lentretien Est crosif

Les autres Sont Suiuant quelque vns Rongeantes mais je dit quil ny a pas plus de difference de lun dauec lautre Les autres Sont Embulant mais cé nom nest donné a Luleere qué parce qué nous le voyons toujour augmanter En grandeur Et profondeur ainsy ces trois noms cé Respondent asses bien les vns aux autres
Les vns Sont putrides Et on Entend par vn vleere putride ou pourie celuy Sur le quel vous appercenez des chairs pourrées quy Sont Sentiment Et quy né demendent qua Ettre Séparée Et cette pouriture peut venir de la grande Corrosion de la matiere quy Rongeant toujour En Largeur Et En profondeur Et cé quelle a Rongé deuient mort quelque fois aussy cella vient du defaut du Soins dauoir Ette pancé
Les autres Sont phagedenique Et on Entend par vn vleere phagedenique celuy quy Est putride mais dont la pouriture Est plus grande plus profonde plus puante Et quy fait grand progrez Et lhumeur quy la produit outre quelle Est Corrosiue Elle Est brullante Et produit le meme

qué les Cauteres
Les vns Sonq cancereux Lorsqué nous voyons vn vlcere Liuide caleux ayant des chairs quy sellevent par bosse ou En choux fleurs ayant Les borts Renuersez Laisant toujour coulez du Sang noir pour peut qu'on y touche faisant beaucoup dé douleur Et les vaisseaux circonvoisins paroisant Souuant fort plain dé sang Et meme quelque fois le Sang y Est comme Endurcy on peut Regarder la cause comme vne humeur corosiue Et sallée quy le produit on luy donne En corre le nom docculte par cequé lon né connoit point de moyen pour le destruire lors que le vice Est general Et quil cé fait apperceuoir Indifferent Endroits
Les autres Sont Vermineux cest adire qué nous apperceuons des Vers dessus cé quy vient ou de La mal proprette ou dé la pouriture quy donne naissance a ses animeaux
Les vns sont nommez Seigneux lors quéil En descoulle continuellement du Sang comme du cancer Et de lulcere Scorbutique

Les vns sont scorbutique cé quy cé fait —
manifestement voir parce que lulcere est sel
tout seigneux et quil est accompaigné dé
tache dé durretté et dulceres aux gencives les
autres sont escrophuleux lors quils arive a
des endroit glandeuleux ou dans les articulation
et qué la la matiere quy en descoulle est —
jnegalle et silendreuse

Les vns sont caverneux lors quils sont profond
ayant lantrée plus large qué lé fond et les
autres sont fistuleux lors qué lé fond est plus
large qué lantrée.

quel sont les causes des vlceres

Les causes des vlceres sont jnternes et esternes —
generalles localles et particulieres les causes —
esternes sont les playes et tous les abcez quy ont
pour cause vne cause esterne les causes —
jnternes sont la suitte des abcez quy on pour
cause vne jnterne comme la mauuaise —
quallitté du sang les causes generalles sont
ou la suitte des playes y ayant vne mauuaise
quallitté ou la suitte dun abcez de cause,
esterne sy mellant vne mauuaise quallitte

ou la Suitte dun abcéz prouenant dune mauuaise qualitté Et cest cé qué nous appellons vice general les causes ou vice localles cest lors quil cest fait obstrution a vne partie ou par vn coup ou par la quantitté du Sang ou par Sa grossierette Et qué lobstrution é termine En abcez pour lors le vice nest qué local Louuerture En Ettant faitte parce quil né cé trouue point de mauuaise qualitté dans le Sang Enfin les causes particulières Sont vn virus ou verolique ou Escorbutique ou Scrophuleux ou cancereux quy cé trouue dans le Sujet Et quy produit des vlceres ou a la Suitté des playes ou En produisant des aposteme ces causes né Sont particulières qué parce quelles produisent differentes Especes dulceres car on les doit Regarder comme generalles Et jnternes

quels Sont les Singnes des vlceres

Les Singnes des vlceres Sont communs Et propre les communs nous montre vne Solution dé continuitté a vne partie Entrétenue par

vne Cause interne ou prouenant dune cause interne plus ou moins mauuaise Suiuant les cas quy ou produit la cause. Les Singnes propre nous font distinguer les differentes Sortes dulceres que nous auons distinguez dans les differences

a quoy faut jl auoir Egard pour faire le pronostic des vlceres

pour faire le pronostic des vlceres jl faut auoir Egard a leur Causes jncy Sy la cause Est jnterne Et de mauuaise qualitté jls Seront plus facheux que Sy Elle Est jnterne Et Sans mauuaise qualitté a leurs Espece car les verolliques cancereux les Scorbutique Les Scrophuleux Sont plus facheux que Les autres quoy que dans les autres jl y En ait de plus facheux les vns que les autres Comme le phagedenique Et le malin a leur grandeur car vn grand vlcere quy aura Etté negligé jusque a permetre la carie de los Est plus facheux que le pettit ou le grand Sans carie a Sa Situation En ce que les vlceres des Estremitez comme de la jambe Sont fort facheux aussi bien que ceux quy viennent

aux parties fort Ramplie de graisse ou dé glandes ou aux articulation a Sont Encienetté parce qué lé vieux Est plus longtems a gueir Et meme plus difficille parce que la kause En Est plus jnuetérée Et meme degenere Souuant En cancer a Sonz progrez cest qué celuy donz on né peuz arreter le progrez comme le corrosif le cancereux, lé phagedenique Est plus facheux par Raporz a lage du mallade cest qué celuy quy arriue a vne personne fort agée Est tres facheux parce qué Souuanz jl né lup vienz qué parce quil Est fort agé aussy ny ayanz plus dé beaume ches luy Et peuz desprit Et peuz dé challeur jls Sonz tres difficilles a guerir pour né pas dire jmpossible par Raporz au temperamenz du malade cest qué sy lé mallade quoy qué jeune Est naturellemenz cacochime jl Sera plus difficille de destruire Sa cacochimie Enfin par Raporz aux accidenz cest qué celuy quy Est accompaigné de varice Et autre Est plus difficille a guerir

Du pus

ques cez qué le pus

Le pus est une liqueur de moyene consistance blanche sans mauuaise odeur qué nous apperceuons dans une playe ou sur notre appareill dans le tems du pancement

ques cet quy produiz ce pus

Ce quy produiz cé pus est la diuision des vaisseaux limphatiques de la partie dou descoulle la limphe quy en sejournant cé conuerty en pus en ses-paississant et cé changement cé fait par la challeur de la partie joint au sieur de sejour quelle y peut faire et acé quil ny a point de vice dans ~~la~~ les liqueurs

Explication

de la diuision des vaisseaux limphatiques de la partie en descoulle la limphe parce qué les vaisseaux limphatiques estant des caneaux contenant un liquide sil sont diuisez le liquide est obligé dans sortir yl est vray samblable, qué cest la limphe quy en descoulle cest qué vous apperceuez couler une liqueur claire pour qué la diuision ne soit point pancée or cette

Limphe sepaissir donc pour former Le pus mais cé nest pas sans lé secours dequelque chose Et Le changement depend dela challeur dela partie joint au medicam que nous apliquons dessus Et au peut de sejour qué cette Limphe fait au contraire Sil y a quelque defaut dans les fluides ou dans La partie cé pus changera dénature Et deviendra ce qué nous appellons sanie

ques cez qué sanie

La sanie Est vne Liqueur alterée quy descoulle dun vlcere soit quelle soit Liquide ou Epaisse quy Est accompaigné toujour dune odeur plus ou moins mauvaise suivant qué laltération Est plus ou moins grande, Et cette altération Est produitte par vn vice ou verolique ou cancereux quy change ladisposition bonne Et naturelle dé nos Liqueurs En vne mauvaise Et contre nature.

Comment La sanie peut Elle Estre distinguée

La sanie sera distinguée En Liquide ou sereuse En Epaisse ou innégalle En corrosive ou sallée La liquide ou sereuse sera distinguée En cé qué lune sera claire comme sortant des

vaisseaux Limphatiques nayant Receu —
aucune perfection lautre sera Roussatre —
Comme celle quy vient dans les vessies ou dans
la gangrene lautre sera Rougeatre comme —
celle quy est mellée de sang lautre sera
noiratre comme celle des caries et tendons
pouris laipaisse ou innegalle sera distinguée
en cé que lune sera blanche comme du vray
pus mais innegalle cest adire quy ~~garde~~ aura des
portions de Liquides et despais elle sera aussy
fillendreuse lautre sera Rougeatre ettant
mellée de sang lautre noirre cé quy viendra
de cé qué la limphe délos carié sera mellée
auec la matiere des chairs lune sera corrosiue
Comme quand nous voyons vn vlcere augmanter
lautre sera acre et sallée comme celle
quy endurcit lulcere

Des fistulles

quest cé qué fistulles

La fistulle est vn vlcere profond dont lantrée
est etroitte et le fond large suivie de calositez
quelque fois au dehors seullem^t et quelque
fois en dedans

quelles Sont les differences des fistulles

Les differances des fistulles ce tirre de leur grandeur profondeur de leur direction quy est droite ou oblique de leur simplicitté ou multiplicitté de leur situation en interne et esterne de leur ouuerture en ce que les unes sont borgnes et internes, borgnes et esternes ou borgnes internes et borgnes esternes les autres ondeux ouuertures les unes sont complettes ou incompletes les unes arriuent au grand angle de loeil les autres ala poitrine les autres au bas ventres les autres auperiné les autres alanus les autres aux articulation les unes sont Récentes les autres sont vielles ou inuétérée les unes sont simple les autres composée et les autres compliquée

Esplication

Des fistulles les unes sont internes lors que louuerture est endedans et esterne lors que louuerture est endehors les unes sont borgnes et interne lors que louuerture est endehors parceque la borgnitté est interieure les autres

Sont borgnes Esternes lors que louverture Est audedans la borgnitté Estant audehors, les vnes Sont borgnes Et jnternes lors que louverture Est endedans parce quy cy la borgnitté Repond au fond de la fistulle Et jnternes a Sont ouverture quy Est Endedans, les autres Sont borgnes Et Esternes quy Est quand louverture Est audehors parce que la borgnitté Repond au fond Et Esterne a Sont ouverture quy Est Endehors — Cette derniere distinction fait vne difference de la premiere En ce que dans la premiere borgne appartient au fond quy Est jnterne ou Esterne, Et dans celle jcy borgne appartient au fond Et jnterne ou Esterne a louverture Les autres ont deux ouvertures quy Sont toutes deux audehors ou vne audehors Et vne Endedans cette derniere jcy Est ~~incomplette~~ noncomplette Et les — borgnes jncomplette parce quil y a vne — Sortie Et point dantrée Elles Sont Simples quand jl ny a que la fistulle Sans accident Composée lors quil y a a vne partie deux fistules ou a plusieurs parties Enfin Elles Sont compliquée lors que les fistulles Sont accompaignés daccident

Quelles Sont les causes de fistulles

Les causes des fistulles Sont jnternes Et Esternes les causes Esternes Sont coups chutes les compression quy peuuent causer obstruction a vne partie dou jl En Resulte vn abcez quy degenere En fistulle, on adjoute Les playes negligée ou mal pancée Sy Elle Est négligée Elle deuiendra fistuleuse parce que la matiere corodera toujours les parties Sy Elle Est mal pancée Elle la produira parce que nayant pas Eut Soint dexaminer toute Sont Estendue Et profondeur on na pancé que la Superficie les causes jnternes Sont la Suitte dune aposteme de cause jnterne Soit quil Soit venut par la quantitté du Sang ou par la grossierette ou Epaisseur Soit quil Soit venut par Sa mauuaise quallitté

quels Sont les Singnes des fistulles

les Singnes des fistulles Sont communs Et propres les communs Sont vn vlcere profond que nous apperceuons ayant vne Entrée Etroitte

Et en fond large souuant acompaigné de durelté et calossité

Les singnes propres sont autant differens quil y a desspeces de fistulles et suiuant les parties quelles attaquent par Raport au parties quelles attaquent les vnes nous font coignoitre quelle est dans les chairs parce que la sanie est blanche les autres quelles va jusque aux os et quils sont cariez parce quelle est sereuse et noire ou jusque aux os nettant pas alterez parce quelle est claire ou quelle va jusque au tendons parce que la doulleur est viue et la sanie claire les autres quils y a quelques vaisseaux de Rongez par la mattiere parce quelle est Rouge par Raport aux differentes especes de fistulles les vnes nous font coignoitre que louuerture est au dedans, les autres quelles est au dehors les autres quelles est au dedans et au dehors ou toutes deux au dehors les autres quil y a plusieurs sinus ou clapiers

quels pronostic faittes vous des fistulles

Le pronostic que lon fait des fistulles est different

Suiuans leurs Especes mais En particulier nous deuons auoir Egard premierement a la cause parce que celle quy vienent par vne cause jnterne mauuaise sont plus facheuse que celle quy vienent dune cause Esterne ou dune jnterne sans mauuaise qualitté segondem a leurs Espiees celles quy setendent fort loins sont faicheuses Et celles dont on ne peut pas faceillement trouuer louuerture Ettant fort Eloignée troisiemement a la partie quelle attaque cest que celles quy attaque les articulatio la poitrine le periné le grand Engle de loëil sont plus faicheuses, celles quy sont multipliée le sont aussit quatriememt a lage du mallade parce que celles quy arriuent ades viellards sont toujour plus difficille aguerir cinquiememt a les forces Et a son temperament cest que sy le malade Est foible Et quil né puisse suporter loperatio

Et Sil Est cacochime Elle Est plus facheuse Sixiememt a sont voisinage cest que sy Elle Est voisine des os des tendons des gros vaisseaux Elle ne tardera pas a les descouvrir Et les carier a Ronger les tendons Et les pourir a ouvrir les vaisseaux Et donner lieu a quelque hemoragie considerable Enfin par Raport aux accidents cest que sil y a jmflamation, fieure, carie hemoragie Elles seront tres difficilles a guerir Et souuant jncurable suiuant les accidents quy sy Rancontreront

Du cancer vlcéré

ques ce que le cancer vlcéré ou vlcére cancereux ou chancreux

Lulcere cancereux Est vn vlcere doullereux saigneux accompaigné de croissance de chairs semblable a des choux fleurs les bors sont Ranuersez plus ou moins la coulleur Est brune les veines dalantour sont gonflées Et tortueuses

Explication

Il Est doulleureux parce qué la limphe Est acre Et mordicante les parties tendineuses Et neirueuses Sont Ecartée Et distendue Il Est Seigneux parce qué le Sang Est Engorgé dans les vaisseaux Et Epais Et pour peur qon y touche Il Seigne considerablem pour peut qon quon froisses les Embouchures des vaisseaux pour ainsy dire cauterisez quelque fois Il Seigne de luy meme lors que lé Sang Est tellement Engorgé quil ouure les Embouchures obstruée Il y a des Excroissances de chairs innegalle Et Semblableades choux fleurs cé quy marque le plus ou moins dobstructioñ dans les glandes ces Excroissances Sont Souuant dures Et les bords comme Renuersez parce qué lobstructioñ y Est fort grande Sa coulleur Est brune ou dun Rouge pourry parce que le Sang quy Est present Est comme brullé

Les veines dallantour sont gonflez parce que le sang estant epais sy engorgez les fait paroitre et quelque fois meme ses veines sont dures comme sy le sang y estoit dechéizé

Quelles sont les differences du Cancer

on tire les differences du cancer ulceré en ce que lun est petit ny ayant que peut de glandes obstruées sans grandes doulleur parce que la limphe nest pas sy acre et est traitable parce que la cause est benigne et toute la masse nen est pas eprise lautre au contraire est grand tant en etendue quen profondeur et fort doulloureux parce que lobstructioñ est plus grande et la limphe est plus grande acre acre et est incurable parce que la masse est toute gastée lune attaque les mamelles lautre les leures &

Qelles Sont les causes du cancer
Les causes du cancer Sont jnternes Et Externes
les causes Externes Sont le mauuais Regime les —
Remedes trops yrittant ou trops Repercussifs trops
chaud ou trops Resolutif apliques sur vne tumeur
Les causes jnternes Sont la limphe quy Estant
de mauuaise qualitté Sobstrue Et Ensuitte
fait degenerer lobstruction En cancer vlceré
par Sont acretté Et Sa corrosion

Quels Sont les Singnes du cancer
Les Singnes du cancer vlcéré Sont les memes
que dans la desffinition

Des fractures Et Luxations

Commant distingue-ton Les malladies
des os
Les maladies des os Sont distinguée Encé que
Les vnes arriuent a la continuitté de los les
autres a leur contiguitté, on Entend par la
Continuitté de los toute Sont Etendue naturelle
Et on Entend par la contiguité landroit de leur
articullation Les vns auec les autres les —

maladies quy arriuent a leur continuitté cé nomment fractures playe en los ~~extose~~ exostose carie courbure celle quy arriuent a leur contiguitté cé nomment luxation enchiloses goutte entorse ou destorse et diastasis

Qes cé qué fractures et playe en los

fractures est vne solution de continuitté a los faittes par tout cé quy peut casser ou briser cest a dire par tout instrum contondant ou par vne chutte au contraire la playe en los est vne solution de continuitté a los produitte par vn instrum tranchant quy fait seullem division ou quy outre la division emporte la portion de los

quelles differences y a til entre fracture et playe en los

La difference quil y a entre fracture et playe en los est que la fracture peut ariuer sans quil y ait playe aux chairs ou y ayant playe aux chairs, mais au contraire

– Laplaye En Los népeut arivier quil ny ait playe aux chairs parce qué laplaye En Los Ettant faittes par vn jnstrument tranchant jl népeut diuiser Los quan parceu Jl né diuisent Les chairs Et Sy la fracture arrive auec playe aux chairs celané vient qué parce qué linstrument Ettoit Sy viollant quil napeut produire la fracture Sans diuision aux chairs

Qes cé qué la carie Et quelle difference y atil Entre la carie Et La fracture

La carie Est vne Solution decontinuitté a Los de maniere quil ny a qune portion dela Substance dinterressée Et comme percée deplusieurs pettits trous Ettant noir Et jnegal Et Regardé comme vn vlcére a los Et ladifferençe quil y a de la fracture a la Carie Est qué dans la fracture Les os Sont tout a fait diuisez dans toute Leur grosseur ou fendus Seullement Et dans la carie

Los est comme vermolut sans estre —
divisé

Qes ce que xostose et quelles differences
~~fai~~ y a til entre carie et exostose

Lexostose est une elleuation ou tumeur
quy excede la surface naturelle de los dé
maniere qué les fibres sont ecartéz et
eloignéz les vns des autres par vne obstructio
quy sy est faitte, et la difference quil y a
de la carie dauec lexostose est qué lacarie
ne peut arriuer sans quil ny ait eu exostose
au contraire nous voyons des exostoses quy
né sont nullement suiuie décarie

Dou tiré on les differences des
fractures

on tirre les differences des fractures en cé
qué les vnes sont simples ainsy vne —
fracture est simple lors quil ny a qué la
fracture sans aucun autre accident dé
maniere qué la fracture né demende —
pour sa cure qué la reduction dou sans —
suit la reunion, les autres sont composée
lors quun os dune partie est cassé en deux

Endroits ou qué les deux os dune partie Sont fracturez ou qu'un os dune partie Et vn dun autre Sont cassés, les fractures composées Soit ou composée Simple lors qué pour la cure les os ne demende qué la Seulle Reduction, ou composées Compliquée lors qué chaque jndisposition quy accompaigne la fracture demendent vne cure particulière, outre cella jl ny auoit qu'un Seul os de cassé Et jl peut aussi y avoir complication les vnes Sont complette lors qué los Est fracturé totallemt comme le femur les autres Sont jncomplettes lors qué los nest quand partie Cassé mais cest sortes de fractures narriue jamais qu'aux aux os plats Et large comme aux os du crane aux omoplattes Et aux os des jles a légard de la fracture jncomplette aux os des Extrémittez qu'on appelle fracture En long né peut Sellon moy arriuer, Les vnes Sont obliques Et pour lors les deux Extrémitez de los Represente le haut dun fluto a bec Les autres Sont transuersses cest adire qué

Los Est cassé net comme vne Raue accompaigné quelque fois dinnegallittez les autres Sont trannerses auec Eclat cet adire quily a vne portion des fibres Exterieurs quy se Sont Separéz dedessus le bout de lautre os les autres Sont En partie oblique Et En partie trannerse Les autres Sont Ennoix comme quand los Est Ecrasé

Quelles Sont Les causes des fractures
toutes les causes des fractures Sont Externes Comme coups chutte et En fin tout ce quy Est Contondant

Les fractures ne peuuent Elles pas ariuer par cause interne
Les fractures ne peuuent point arriuer de Cause interne parce que ce ne peut Estre quune viollance Exterieure quy les puissent occasionner mais yl Est certain que la cause interne peut disposer los a se Rompre plus facillemt comme leur moelle vne carie

quels Sont les Singues des fractures
Les Singues des fractures Sont vninoque Et Equinoque Sensuel Et Rationel Les Singues

Les Singnes Equiuoques se Raporte au Rationel Et Les Vrniuoques aux Sensiel Le Singne Rationel Est Equiuoque des fractures Sous la doulleur Et Limpuissance du mouuemt ou la diffiluté

La doulleur Est Equiuoque dans les fractures parce quelles ne peut point nous indiquer quil y a fracture Cepandant Elle Est presente dans la fracture Elle Est Equiuoque dans les fractures parce quon ne peut auoir Réçut En coup ou Estre tombé qué la partie nest aitté comprimée Et né soit contuse ors les muscles En agissant font apercéuoir cette doulleur démeme y ayant fracture Il y a doulleur parce qué pour peut que la partie menuent les pointes de los piquent Le perioste

La difficultté du mouuemt Est En Singne Equiuoque Et cella parca qué cette difficultté né vient qué de céqué la partie contuse Est Semsible Et le mallade voulant la mouuoir y Ressent de la doulleur cé quy loblige dé

De la laisser En Repos, dememe quand jl
y a fracture Lors quil veut mouuoir les pointes
de Los piquent le perioste quy conjointement
auec les muscles contus font Resentir la
Doulleur Donc que quand jl y a fracture que
la doulleur Et la diffilcultté du mouuement
Sont Singnes vniuoques Et jl Sont Equiuoque
Equiuoques ny En ayant pas cé quy produit
dans Lincertitude que nous Sommes obliger
dauoir Recour aux Singnes vniuoques ou
Sensuels, les Singnes Sensuels Et vniuoques
nous font coignoitre les fractures par trois
Raisons des Sens Externes Scauoir par la vüe
par le toucher Et par Louije par la vüe
nous coignoisson la fracture Endifferentes
maniere premieremt Sy le bout dun os a percé
la peau Et quil cé presentent audé hors deuxiem
Sy les deux boutz délos cheuauchent lun sur
lautre, troisiémement Sy le manbre Est fort
plié Enfin Sil ya vne grande playe quy
permettent de la voir Sans y toucher

par le toucher on connoit la fracture lors
qué le menbre Est droit sans déplacement
ou qu'un os soutient lautre netant point cassé
comme cella cé voit dans les Endroits ou jl
y a deux os on la connoit dont par le toucher
Endeux sens En Examinant la longueur
de los ou on trouue des jnnegallittéz les
pieces Ettant vn peut des Rangée mais cert
Equiuoque ou Entenant le menbre ferme
de ~~lautre~~ dune main par sa partie superieure
Et de lautre main par son jnferieure luy
donnant quelque mouuemend par les quels la
fracture se fait apperceuoir par le troisiéme
sens quy Est par louije parce quon Entend vn
bruit appellé crepittation cé quy arriuent
parce qué les deux bouts de los se froissant
lun contre lautre occasionne vn bruit quy
cé fait Entendre aux oreilles du chirurg
plus ou moins sellon qué laipaisseur des parties
molles ou le gonflement Est plus ou moins grand
ou jl cé fait apperceuoir a ces mains meme

parce quelles sé trouue Ebranlée par lé
choc qué les os font, a ces Singnes on peut
ajouter la Sonde quy fait conoître les fractures
du crane

Qels pronostic fait on des fractures.

Le pronostic des fractures Est different Suiuant
les differentes Especes qué nous auons Etablit
Sy La fracture Est Simple ou composée
Sans accidens Elle nest point facheuse Sy
Elle Est compliquée Elle Sera plus ou moins
facheuse Suiuant qué les accidens Seront plus
ou moins grand L'incomplette Est toujour
facheuse principallem au crane parce que
cella dénote qué la comotion Est grande lé
Coup ayant Etté viollant Sy la fracture Est
oblique Elle Est facheuse parce qué les os
glissent toujour Et la Reunion Sans fait plus
difficillement Sy Elle Est transuersse ~~Sy~~ Elle
nest point faccheuse parce qué les os sé
soutienent Lun Et lautre Sy Elle Est moitiée

oblique et a moitié transuerses Elle nest
point facheuse parce que La transuersalité
Soutient Lobliquitté, Sy Elle Est auec Eclat
Elle ne Les pas nom plus pourueu quelle
né Soit point oblique auec Eclat Sy Elle
Est En noix Ecrasé Elle Est facheuse Syles
os Sont desplacez En partie outout afait la
Doulleur Est plus grande dans la Reductio
qué quand jl ny a nul desplacement quand
dans vne partie quy a deux os jl ny En a
qu n de cassé Elle nest pas facheuse parceque
parce qué celuy quy Est dans Sont Entier
Soutient Lautre, Le pronostic Est aussi déferent
ou ayant Egard aux causes car celles quy
arriuent a des Sujets quy ont vne mauuaise
cause quy a donné Lieu a los de cé casser au
moindre Effort Sont plus facheuses attandu
qué Los Est affecté Et qué lé Suc nourricier
lest aussit ou ayant Egard aux Endroits delos
quy peut Estre fracturé parce qué Sy la

fracture Est proche de l'articulation le pronostic en sera facheux attandu que la seve s'y epanche et s'endurcit par Raport a l'age cest que les fractures sont plus difficilles a ce Reunir dans les vielliards parce que leur sang na point tant de consistance ny de particulles augmatatives par Raport au temperament cest que sy le sujet vieux ou jeune est cacochime et que la liqueur soit alterée la Reunion sans faira plus difficillement

Quels sont les accidents de fractures

Les accidents des fractures sont premierement la doulleur et jl faut distinguer car jl est jmpossible quil y ait fracture et contusion sans doulleur mais la doulleur accidents des fractures est une doulleur vehemente causée ou parce que des pointes dos ou desquilles separée du tout piquent le periostte ou les tendons voisins ou qu a locasion

de la fracture les tendons ou les nerfs ou
les ligamens ont etté endomagés et de cette
doulleur s'ensuit la fieure et autres derangem
segondement la dificulté du mouuement est
accident des fractures et cella parce que le
mouuem occasione la doulleur or que de ne point
faire de mouuem cela donne lieu a la sinouie
de sejourner de s'espaissir dans les articulatio
troisiemem la contusion est accidents des fractures
principallement quand elle est grande parce
que cella donne occasion a des abcez quy randan
la fracture compliquée la rend plus facheuse
a legard de la legere contusion aussi bien que
de lechimose ce ne sont que des accidents
legers, quatriemem l'inflamation est ac
cidenz des fractures parce que cella cause
doulleur au mallade et quelque fois ~~obstrua
tion~~ l'obstruction deuient sy grande quelle
cause des abcez par la suitte

Cinquiemem̃ lagangrene Est accident des fractures Et arriuent Endeux manieres ouparce qué Leprincipal tronc darteres a Etté ouuert ou setrouue comprimé dé maniere qué lapartie né Recouant plus dénouriture tombe Engangrene, ouparle quil y Est Suruenu vne obstruction ala partie quy a tellement augmanteé qué la partie obstruée né Resceuant plus denouriture cet mortifie

Sixiemem̃ lhemoragie Est accident desfractures parce qué pour quil y ait hemoragie Il faut quil y ait diuision dequelque artere cé quy né peut arriuer qué par lagrande viollance du coup oudelachute ou parce qué les Esquilles oupointes dos ont piqué Et ouuert les vaisseaux

Septiememment Lafieure Est accident des fractures Et Elle Est occazionnée parlagrande douleur qué lemallade Ressant oudela grande contusion ou parce qué lesparties nerueuseses Sont blessées du coup meme ou

Dela chutte ou par la presence des Esquilles ou pointes dos quy les piquent

huittiemement la convulsion Est accident des fractures Et cette convulsion arrivent ou parce que les nerfs ou tendons on Ettez blessez dans le temps du coup ou de la chutte ou parce que les nerfs ou tendons sont pressez ou piquez par les Esquilles ou pointes dos

neufuiement La paralisie Est accident des fractures Et Elle arrivent ou parce qun nerf Est tout afait coprimé par les pieces fracturées ou parce que les tendons des muscles servant a vn mouvement out Ette coupez ou parce qun nerf aura Ette coupé

Dixiememd Lanchilose Est accident des fractures ce quy arrivent parce que la fractures ayant Ette voisine de larticulatio Le suc nouricier augmantatiue quy doit former le canal sepenchent ala circonference deladitte articulatio Et par sont sejour venant aprendre la meme solidité que pour la jonction des os fracturez Empechent le mouvemt Et soude les os

onziemement le Repos trop long de la partie est accident des fractures parce que la sinouie s'epenchant dans les articulation quy ne meuuent point s'y epaissit par son sejour et produit quelque fois des enquilose mais le plus souuant ne produit que la dificulté du mouuem quy cesse bientot lors qu on a soins de mouuoir la partie ce quy la li-liquefie

douxiemem la courbure est considerée comme accident des fractures parce quelle dénotte que la Reduction a etté malfaitte ou que dans le temps de l'enduration du cal le mallade ~~auoi~~ auoit donné une mauuaise figure a la partie par les mouuem quil auoit peut faire

tréziemem Efin la demengaison est accident des fractures parce que cella occasionne ou doulleur au mallade quy ne pouuant point y toucher est obligé de ce ~~mouuement~~ mouuoir, ou inflamation par le sejour de la transpiration quy s'egrit soubs l'apareil

Quelquevns ajoutte pour accidens des fractures Latrophie ou Lamegrissement du menbre mais Elle né vient quéparce que la partie ayant etté cerrée Elle na pas Réçut toute la norriture possible cé quy cé Rétablit par la suitte

Combien cé propose on dintantion dans la cure des fractures

Dans la cure des fractures on cé propose trois jntention pour qué la Reunion cé puisse faire quy sont premieremt la Reded Réduction quy est la principalle segondemt dé la contenir Réduitte cé quy sexecutte par Lapareil et la situation troisiememt dé Corriger tous les accidens quy y sont present ou den preuenir quelquevns quy pourois arriuer

Combien Enploye ton dé moyens pour La Réduction

on Enploye trois moyens pour la Réduction quy sont Lextention quy est quand on tirre Lestrémitté du menbre dans vn sens opposé au corps

La contre Extention quy Est quand on tire la partie Superieure du menbre dans vn sens oposé a Sont Extremitté ou du cotté du corps ou bien quand on la maintien Et la conformation quy Est quand on Replace les deux bouts fracturez En leur lieu

a quoy faut yl auoir Egard pour faire Lextention Et la contre Extention

pour faire Lextention Et la contre Extentiō yl faut que Lemallade Et la partie Soit dans vn Endroit ou yl doiuent toujour Rester — jusque a la fin de la cure yl faut que les forces quy font Lextentiō Et contre Extention Soit appliquez au deux bout du meme os fracturé pour plus de maintient Et que les memes forces Soit proportionnée ou — plus ou moins de desplacement Et au plus ou moins de quantitté de muscles pour tirer plus ou moins Enfin yl faut que les Extention Et contre Extentions Se fasse aux Endroits de los le plus large pour auoir plus de prise Et de force

Qelles difference y a til entre ces trois moyens Cy dessus

La difference quil y a entre ces trois moyens cy dessus cest que lestention et la contre extention se font par des assistant chirurgie et la conformation par loperatteur

Qelles sont les moyens pour faire lestention et la contre extension

Les moyens pour faire lestension et la contres extension sont les mains dont on se sert lors que le menbre peut estre facillement embrassé la partie nettant pas beaucoup garnie de muscles, et lors que les os nont pas souffert un grand desplacement, les lacs lors que les mains na peuvent embrasser la partie quy est beaucoup garnie de muscles quy font resistance et lors que los a souffert un grand desplacemt enfin ~~lors que les~~ les machines lors que les mains et les lacs né peuvent reussir mais on sans passe for bien

Quand ploye ton a la conformat. De los fracture

pour la conformation de Los fracture toute la paulme dune ou des deux mains Suiuant Le cas quy Lexigent observant quil faut qué La main agissent plus ou moins fort Suiuant qué Les chairs Seront plus ou moins Epaissent

Comment contient ton Les fractures Réduittes

on contient Les fractures Reduittes par Les compresses Les bandes Les Longuette Les attelles Les cartons Les Liens et Les fanons Les Remplissant ou avec des pelottes Les Echarpes Enfin par La situation

Qé faut yl observer dans La plication de Laparell

Jl faut observer qué Le poil Soit Rasé Sil y En parce quil tiendroit et fairoit de La doulleur au Leuer de Lapareil qué Les compresses Soit Sans pouilles ny pieces qué qué Les bandes Soit Sans

ourlet ny pieces ny liziers de differentes
Longeur Et qué les coutures Soit Endedans du
Roullement qué les Longuettes né Soit ny trop
longue ny trop courttes ny trop large pour
plus de Souttient qué les attelles Soit dé
carton oudebois fort minces Et flexible
~~Entouré de paille Et Envellopé dans vn
Linge~~ qué les cartons Soit figurez ala
grosseur dumenbre qué les liens Soit assez
long pour Embrasser le menbre Et les
fanons qué les fanons Soit fait dune
baguette flexible Entourée de paille
Et En vellopée dans vn linge proportionné
qué les pellotes né Soit point trop grosses
qué les Echarpes Soit proportionnée au
menbres quon veu a Sujéttir En fin qué
les Remplissages dont on Sé sert aux
fractures des Extrémittez jnférieures Soit
Epaissent Et Responde aux jntervualles quil
y a du menbre dance les fanons afin qué
la compression Et le maintient Soit Egal
par tout

Enquoy Consiste la Situation

La Situation Est double lune Est du corps Et lautre délapartiée, la Situation tant du corps qué de lapartie Est differente — Suiuant les diuersses Sortes défractures mais Engeneral yl faut qué lapartie Soit Située demaniere quelle Soit hautément pardégrez afin qué les liqueurs puissent circuler plus aisement yl faut quil Soit mollement afin qué lemallade né Remüe point Rien né Lieomodant Enfin yl faut quelle Soit Seurrement afinqué la Reunion Sen fasse plus viste

Quarue Eil Lors qué le bandage Est outrops Serré outrops Lache ou ny trops Serré ny trops Lache

Sy lafracture Est aux Estremittez Superieures ou ynferieure on conoitra qué lébandage Est trops Serré parce qué lamain ou Lepied deuient Extrémément gonflé Et dur ainsy yl faut le desfaire Sans quoy lagangrene —

Surviendroit bientot a cause que la Circulation ce trouve Ralantie de beaucoup on conoitra que le bandage est trop laché parce quil ne se trouvera aucun gonflem̃ ny a la main ny au pied, ainçy il faudra en core le desfaire afin que le servant conformem̃ aux Régles de lart la fracture ce trouve ~~assujettie~~ la plus assujettie car sy on ne lades faisoit point les os ce desuniroit, on conoitra que le bandage nest ny trop lache ny trop serré parce qu on Remarquera que la main et le pied seront un peut gonflez mais ce gonflem̃ est molet et arrivent parce que le bandage Comprime mediocrem̃ les vaisseaux sanguins et de cette Compression le sang circulant avec plus de lanteur donne lieu a la limphe de ces echaper. Des luxations que ce que luxation

Luxation est la sortie dun os ou de plusieurs ors de landroit ou il doivent Estre naturellem̃

Quelles sont les differences des luxation

les luxations different entre elles en plusieurs manieres les unes sont simples lors—

quelles ne sont accompaignée daucune ~~accident~~ autre maladie quy daucun accident sy ce nest ceux quy les doiuent suiure ordinai rement comme la doulleur mediocre & les autres sont composée lors quil y a plusieurs os dé luxé Et les composée sont ou composée simple ou composées compliquée les autres sont compliquée ~~Ettats~~ Ettant accompaignées daccidents quy demendent vne cure partticu liere les vnes sont complettes quy est quand la teste délos est toutafait sortie de sa cauitté les autres sont jncomplette lors que la teste de los nest quen partie sortie hors de sa cauitté Et est logée dans la cauitte de lautre teste de maniere quune teste est dehors Et lautre est dans la cauitté de celle celle quy est dehors les complettes ou jncom plettes sont ou simples ou composée ou compliquée les vnes arriuent aux articulation par genou Et celles cy sont complettes ou jncomplettes les autres arriuent aux arti cullations par charniere Et celle ycy sont ~~deuant~~ pour lordinaire jncomplette les vnes ce sont endeuant quand la testte de los cy

Est gettée ou En arrierre ou En bas ou En haut Et Elle peut Estre En haut Et Endeuant En haut Et Enarriere En bas Et Endeuant En bas Et Enarriere En fin Elles sont Recentes ou vielles ce quy les Rend plus ou moins facheuses Et plus ou moins difficille a Reduire :

Qelles sont les causes des luxations les causes des luxations sont jnternes ou Esternes les causes Esternes sont les coups les chuttes les Efforts mais les causes jnternes sont plusieurs premierement la foiblesse des ligamens Et leur Relachem car sy les ligamens sont foible Et Relachés la teste de los nestant plus bornée dans sa cauitte le moindre Effort soit de la part des muscles ou dune cause Esterieure produira la luxatio ou la pesenteur du menbre segondement la paralisie produira les luxations car yl Est certain que sy les muscles dune partie sont sans action ou paralitique la pesenteur du menbre poura produire la luxation ou bien sy les muscles dun mouuem sont tout

afait paralittiques les autres quy ne le deront point dans leurs actions tirreront los a soir et fairont jetter la testte du cotte ou yl ny a point daction troisiemement la Conuulsion est cause de la luxation parce que sy les muscles quy font faire a vne partie vn meme mouuement sont dans vne forte compression et contraction et les autres du mouuemt oposé ne pouuant Resister a cette action yl faudra que la teste de los ce jettent du cotte du mouuement afoiblit et que los soit tirré du cotte du mouuemt forcé quatriememt labreuement ~~des muscles~~ des ligamans est cause des luxations car yl est certain que sy des serosittes abreuent les ligamans cella les Relachent et ettant jncy Relachez yl donne lieu au desplacement cinquiememt labondance de la sinouie est cause de la luxation car yl est certain que pour peut que cette liqueur abonde outre quelle Relache les ligamens elle pousse la teste de los orde sa cauitté dou sans suir la

Luxation enfin le gonflement de la teste de los est vne causes des luxation parceque sy la testte grossit plus qué la cavitté nest expassiouse elle sera obligée den sortir a me sure qué le gonflement augmantera et pour lors cé sera vne luxation

Qelles differences y a til entre luxation de cause jnterne et luxation de cause esterne

La difference quil y a entre luxation dé cause esterne davec celle dé cause jnterne ces qué la luxation de cause esterne cé fait tout dun coup aucontraire celle dé cause jnterne cé fait peut a peut

Qels sont les singues des luxations

les singues des luxations sont communs et propres et tres propres les communs sont doulleur ~~jnpuissance~~ et jnpuissance du membre ces deux accidens sont singues communs parce quil né preuuent point desterminer quil y a luxation cependant jl cé trouvé quand jl y en a

Les propres sont cauitté a la place de lemi
nence Et Eminence a la place de la cauité
Jl y a cauitté a la place de leminence
parce que la teste quy faisoit Eminence
ou quy bornet se trouue dehors Et Jl y a
Eminence a la place de la cauitte parce
que la teste Ettant sortie de son lieu
cest logée en vn endroit Etranger ou Jl
faut denecessitté quelle forme Ellevation
Le menbre Est plus long ou plus court Jl Est
plus long lors que la luxation Est En bas
Jl Est plus court lors quelle Est en ~~bas~~ haut
Le menbre Est porté En dehors ou En dedans
Jl Est porté En dehors lors que la luxation
Est En dedans Et Jl Est porté En dedans lors
que la luxation Est En dehors Enfin les
Singnes tres propres nous font conoitre
Chaque Espece de luxations soit quelle
Soit de cause jnterne ou quelle soit de cause
Externe soit quelle soit ~~se c jn~~ complette
ou jncomplette on connoit que la luxation

vient de cause interne ainsi que sy elle
est causée par la paralisie et le relachem^t
des ligamans yl sera facille de la reduire
attandu que rien ne sy opose yayant
pertte de mouvem^t et relachement et yl
y aura en recompance grande difficulté
pour la tenir reduitte par la meme
raison que pour la reduire sil ny a que
relachement au ligamans le menbre ce
luxe en autant des sens les differens mou
vemens differens sont executté par les
muscles sy la luxation est produitte
par la convullsion le menbre sera porté
du cotté quil est meu et la teste sera luxée
du cotté oposé au menbre meu sy la luxa
tion vient de la bondance de la sinovie
et de sont epessisement en meme temps
on la conoitra parce que los ne poura
estre reduit attandu que la sinovie
epaissie en occupe la place et on sentira
de la resistance et un pe bruit samblable
a de la piatte liquide que lon pettrir sy
la luxation vient du gonflement de la

teste de l'os yl sera jmpossible de la Reduire attandu que la testte est plus grosse que la cauitté nes grande

Qels est le pronostic des luxations

le pronostic des luxations est different suivant les differentes especes quy ont ellée establie ainsy nous dirons que les luxations simples et composée simple complette ou jmcomplettes simples sont moins facheuses que les memes que les memes estant compliquée celles quy sont complettes sont plus difficilles a Reduire que les jmcomplettes toutes celles quy sont de causes jnternes sont toutes facheuses celles quy sont vielles sont plus facheuses que les Récentes enfin lors que la partie est fort garnie de muscle la luxation est plus difficille a Réduire dans le pronostic on a aussy egard a lage car yl est certain quil est plus facille a Reduire les luxations a de jeune gens et a des viellards qua ceux quy sont entre deux ages et quy ont plus

Robuste on a Encorre Egard au temperament attandu que sy une personne est dune mauuaise constitution et ca cochime la luxation poura produire et occasionner quelque autre maladie de simple quele etoit pourra deuenir compliquee

Quels sont les accidens des luxations

les accidens des luxations sont la doulleur parce que les ligamens sont tiraillez et comprimez Impuissance du menbre parce que le mallade nose le Remuer de peur de sentir du mal Inflamation qui vient de la part de la doulleur et parce que la peau a ettée comprimée par la chutte la Contusion parce que la force du coup a ette fort viollante sur la partie conuulsion par ce quun tendon se trouuera pressé par la teste paralalisie parce quun nerf est tout a fait comprimé par la teste gangrene parce que les vaisseaux sanguins sont comprimez par la teste Enchillose parce que la sinouie sepenche dans larticle et sy

pétrifiés Enfin la fracture parce que donnant
Elle Empesehent la Reduction de la Luxation

a quoy faut yl auoir Egard dans la
Cure des luxations

Dans La cure des luxations yl faut auoir Egard a trois Choses quy sont de Reduire los dé le mainténir Reduit Et de corriger les accidens trois moyens sont Employes pour la Reduction quy sont lestention quand on tirre le menbre Luxé a soy la contre Extension quand on tirre le menbre oposé a lestension Enfin la conformation ou l'introduction quy est de Remetre los dans sa cauitté lestension Et la contre Estention cé font auec les mains ou les lacs ou les machines

Commant conoit on qué los est Reduit

on conoit qué los est Reduit lors qu en Entrant yl fait vn bruit qué le mallade est soulagé Et quil meut sont menbre cé quil ne pouuoit faire auparauant

Commant Contient on los Reduit

on Contient los Reduit par les bandages et la Situation mais les bandages né sont contentif de la luxation qué lors quelle est dé cause interne car quand elle est dé cause externe yls sont seullement contantifs des medicamens a legard de la situation yl faut observer les trois memes circonstances qué dans les fractures pour Lapareil yl est different suivant les differentes especes dé luxations

quelle differences y a til entre Lapareil de la fracture et celuy de la luxation

La diference quil y a de lapareil de la fracture ~~dau~~ dauec celuy de la luxation ces qué dans la fracture la reduction ne se doit faire qua pres qué Lapareil est fait au contraire dans la luxation yl faut la Reduire auant dé faire sont appareil fin des fractures et Luxations

Du general des operations qu'on doit Sçavoir un chirurgien pour bien operer

7e cayer

Un chirurgien doit sçavoir quatre choses pour bien operer La premiere cé qué cest qué loperatio La segonde combien jl y en a et leurs differences La troisieme comant jl les faut faire la quatrieme les circonstances quon doit suivre pour les bien faire et les faire reussir cé sont ces quatres point quy nous jnstruisant des operations en general nous donne lieu en suitte de mieux nous jnstruire du particulier

ques cez qu operation

operation de chirurgie doit estre desfinis une aplication de la main du chirurgien armé de quelque jnstrument conduiz avec mettode et experiance sur le corps humain pour destruire la maladie en jntantion de luy randre la santé, operation est dit aplication de la main du chirurgien parce qué pour operer jl faut qué la main agissent armé de quelque jnstrument parce quil ny a qua la faveur des jnstrument quon peut faire une operation

yl est dit conduit auec methode Et Experiance Experiance auec methode ~~de dit~~ cest adire de Suivre de point en point toutes les circonstances que Loperation demende, auec Esperiance cet adire yl faut la Scauoir faire Et Etre aufet car yl né Sufit pas de Scauoir commant on doit faire une operation yl faut la Scauoir faire Scauoir Sy Elle Est necessaire Sy Elle Est possible cet adire Sil né Se Rancontre Rien quy Lempeiche

Dou tirre ton Les differances des operations

ontire Les differences des operations des parties ou Elle cé pratique En cé que les unes cé pratique a La teste comme le trepant Et autres Les autres a la poitrine comme Lempieme Les autres au bas ventre comme la parassentese les autres a Lescrotum comme Lhidrocelle Les autres aux Estremittez comme Lamputation Segondem des maladies quy le Requiert ou des Cas ou Elle doiuent cé faire abfollument par Exemple une fracture du crane demende Le trepan un Epanchemant dans la poitrine demande Lampieme une Leure diuisée do demende la Suture Enchevillée un polipe

demende lextration &
on tire En corve ladiferences des operations
de la necessitté de les faires Et de la possibilité
de la necessitté lors qu apres auoir tenté
tous les Remedes nous né trouuerons pas de
mellieur moyens qué loperation de la possib
ellitté quy sé tire du temperament du
mallade ou dee la bonne constitution de ces
forces Et des accidents R
du temperanaent ou de la constitution ces
qué sil nest point eacochisme loperation ce
faira plus heureusement ou ou Reussira mieux
de ces forces ces qué sil Est fort Et quil né
soit point tant accablé par la viollance dé
la malladie elle Reussira mieux Et donnera
occazion de la faire 3 des accidents ces qué sy
la malladie nest pas accompaignée daccidents
quy empechent de la faire on la metra En vsage
par Exemple sy vn cancer a la mamelle Est
sans adherance aux cottes sans glandes aux
cottes obstruée soubs laisselle ny allieurs on
entreprandra lestirpation cé qu on ne faira
point sy le contraire sy trouue

Combien y a t'il doperation en chirurgie

on en met quatre operation en chirurgie quy sont la sinthese ladierese lexerese et la prothese

Dans une operation ces quatres sy peuuent elles Rancontrer ou quelqune ou une seulle

Les quatres peuuent cé Rancontrer dans lamputation dune jambe ou dune cuisse dabort vous emportez le menbre cez une exerese parce qué vous ottez un corps etranger en segond lieu pour oter cé menbre vous faires diuision en quy est une dierese ensuitte vous Reunisses landroit et cez une sinthese enfin vous ajoudtes une janbe de bois cez une prothese ou quelqune cé Rancontre dans une operation par exemple dans un abces vous ouurez ces ladierese vous la Reunisses ces la sinthese ou une seulle sy Rancontre par exemple une hernie du scrottum il ny a qué la sinthese seulle

quest cet qué sinthese

La sinthese est une operation de chirurgie

au moyen délaquelle on Reunit les parties
denotre corps quy sont diuisée ou on Reduit
Les parties quy sont sorties de leur lieu cé
quy Est contre lordre de lanature parce
qué ces parties né doiuent pas Estre diuisée
ny hors de leurs place

Combien fait on de sortes dé
Sinthese

on fait de deux sortes dé sinthéses vne quy
Est commune Et quy Est commune Et quy
sert atoutes les Reunions comme Lapareil
Et lautre Est propre quy né cé fait qu'a
certaine parties Et a certaine malladie quy
cé fait par Les bandages Et compresses par
Les sutures ou par Les medicamant les Reunion
Reunions quy ce fond par Les bandages Et
compresses sont comme quand Il y a vne
partie vne playe oule bandagé En peut faire
Letour sans quil soit besoins dé sutture les
Reunions quy cé font par les sutures sont quand
Le bandage népeut auoir lieu Et celle quy cé font
par Les medicamants sont quand ny Lun ny
Lautre ne peut Estre comme par Exemple vn
abces ouuert ou vn vlceres la Reunion necans fait
que par Les medicaments

Combien y a til de Sortes de Sinteses particulières par Raport aux parties ou Elle cé font ou aux malladies quy Les Réquierent

par Raport aux parties ou Elles cé font ou au malladies ou au maladies quy les Réquierent Il y a quatres Sortes dé Sinthéses particulière Lune Reunir les parties dures comme quand vn os Est fracturé Lautre Reunir Les parties molles comme quand Il y a vne playe ou vn vlcere lune Reduit les parties dures comme quand on Reduit vne luxation Les Lautre Reduit les parties molles comme quand on Reduit vne dessante.

quesce quê dierese

La dierese Est vne operation de chirurgie au moyen dé la quelle on diuise les parties dé notre corps quy sont jointes Ensemble contre lordre de la nature comme Lanus, ou quy sont jointes sellon lordre de nature mais quil faut absolument diuiser pour destruire La maladie comme vn abces

Combien y a til de Sortes de dieréses

Il y a de quatres Sortes de dieréses quy sont Lentamure larrachement la piquré Et la brullure

Qué Comprant on Soubs lantamure

Soubs lantamure on comprend les incisions Et Escarifications de quelque espece quelle puissent Estre Et celle icy se fait sur les parties molles comme louverture dun abcez une seignée Soubs lantamure on comprand aussi les incisions quy cé font sur les parties dure soit En trouant comme quand on fait le trepant soit En coupant comme quand on coupe en des tenailles incisive soit En Raclant comme quand on Ragine vn os pour Emporter la carie soit En ~~siant~~ Sciant comme quand on scie vn os Entier ou vne pointe dos a legard de celle quy cé fait En limant Elle napartient qu aux arracheurs de dents Soubs les incysions ou Scarifications sont comprises toutes les Especes dentamures En parties molles descrit par les autheurs dont les noms sont innutils

qué comprand tout Soubs la picqure

Soubs la picqure on comprend toutes les divisions quy cé font par des instrumens piquant comme la seignée par la lancette Et louverture des abcez comme la ponction avec le troiquart la catharate qu on abat avec laiguille ou lors qu on aplique sur quelque parties des animeaux apellez sansues

Qué Comprant tout Soubs larrachem
Soubs larachement on comprend larachem proprement dit comme quand on arrache vne dent Et lextraction comme quand on aplique chr quelque partie vne ventouse quy atirre a elle Lapartie

Qué comprand on Soubs la brullure
Soubs la brullure on comprand vne diuision faitte ou par le cautere actuel comme le feu ou par le cautere potentiel comme les medicam caustiques

Res ce qué Lexerese
Lexerese Est vne operation de chirurgie au moyen de laquelle on tirre ors du corps quelque corps Etranger ~~quy viennent du dehors comme balles~~ quy blesse Lanimal Et lapartie dans Laquelle yl Est

Comment diuise on Lexerese
Lexerese cés diuise En deux dans lune nous tirrons les corps Etrangers quy viennent du dehors comme balles bourres dans lautre nous tirrons Les corps Etrangers quy viennent du dedans comme la pierre Lurine Retenue

quesce que corps Etrangers
ondoit Entre par corps Etrangers tout ce quy Est

nuisible au corps Et a la partie dans laquelle
yl Est contenu

Comment distingue on les corps Etrangers

on distingue les corps Etrangers En ce que les
vns viennent du dehors En faisant playe comme
balles, les autres viennent du dehors sans faire
playe comme ceux quy Entre par les conduits
ordinaire Sçavoir le nez les oreilles comme
pois jnectte ou ordure, les autres sont chez nous
Et ceux sy sont ou parce quils y ont Estté
Engendrez comme la pierre ou parce quil y
sejourne trop lontemps comme lanfant mort
dans la matrice ou le pus Retenut dans vn
abcez ou Luaine Retenue dans la vessie ou
parce que quelque cause Exterieure les a
produitte comme dans vne fracture quelques
Esquilles

Qes ce que prothese

La prothese Est vne operation au moyen de la
quelle on ajoudte a la nature quelque partie
quy luy manquent accidentellement

Comment diuise on la prothese

on diuise la prothese En ce que lune ce fait pour
la necessitté dune action comme vne jambe

De bois pour marcher l'autre pour mieux faire vne action comme quand on met vn obturateur du pallais a la place de la portion dos quy est tombée ou par vlcere ou par vn coup pour la facillitté davaller pour lambelissement du corps comme quand on mez vn nez vn oeil a la place de celuy quy y manque ou vne dent ou pour Redresser vn menbre comme quand on met vn corset de fer ou des botines

Comment doit on faire les operation

pour bien faire les operation on propose que ce soit promptement surement et agreablement

Comment ce prend le mot dagreablem̃ de promptement

Le mot de promptement ce prend en deux manieres scavoir promptem̃ de la part de loperation et promptement de la part de la cure promptem̃ de la part de loperation cet adire quil la faut faire le plus promptem̃ que faire ce peut sans cepandant manquer au Regle de lart promptem̃ de la part de la cure sentend de mener la cure de la maladie le plus viste que lon poura afin quil ne soit pas dit quon la prolonge pour gaigner dauantage

Comment cé prend le mot de Surement

le mot de Surement se prend aussy en deux manieres sçavoir Surrement de la part dé la nathomie cet a dire quil faut connoître sont sujet avant que doperer parce que sans cella on ne peut Reussir, Et surem͠d de la part de la maladie cet a dire quil la faut bien connoître auparavant que doperer pour sçavoir sy la maladie demende loperation Et sy en la faisant elle pourra querir

Quelles sont les circonstances pour operer ~~Surrement~~ agreablement

Les circonstances pour operer agreablemant on propose que le chirurgien ne soit ny trops doux ny trops cruel parceque ladouceur ledestangera dagir Et la cruauté le faira hair quil né trompe sont mallade que le moins quil poura parre querert en estat de le tourmanter dené luy Rien prometre quil né luy puisse ténir cet a dire de ne luy point prometra de le querir nan nestant pas bien assuré ny de luy dire quil ne querira pas quoy quil puisse querir

a quoy doit ont avoir egard en faisant chaque operation

En faisant chaque operation ou doit auoir Egard
acés quil faut faire déuant pandant Et apres
loperation déuant loperation yl faut préparer
le mallade Et laparcil Et luy faire mettre
ordre a ces afaires tans Spirituel que tempo
rel Suiuant Sa maladie pandant loperation yl
faut donner au mallade Et ala partie la Situaõ
Conuenable Et Suiure toutes les Régles de lart
apres loperation yl faut pencer la partie
donner au mallade Et a la partie la Situation
quy luy conuient Et mener la maladie
a guerison

+

Quel Est le remede le plus Commun De la Medecine

De tous les remedes que la medecine Employe il ny En a pas un des plus commun le quy opere mieux que la seignée puis que nous observons que quand son usage a Esté negligé pour des malladies quy ont leur siege dans le sang les autres remedes sont inutilles

Quest ce que la seignée

on Entend par la seignée une Evacuation De sang faites par Differentes intentions

Quest ce que la phlebotomie

La phlebotomie Est une insicion que lon fait a une veine Dont il En resulte La seignée ou Evacuation

Quest ce que larteriotomie

Larteriotomie Est une incision que Lon fait a un artere dont il En resulte la mesme chose que dans La phlebotomie

Explications des trois

Par ces trois responces cy devant lon Conçoit aizement que y a une difference Entre car si on a Esgard a la force Du mot de seigner il signiffie tirer du sang Et non pas de faire une incision a une veine ou a un artere dont quil faut que lincision de la veine ou De lartere soit Expliquée par deux autres termes quy sont la phlebotomie Et larteriotomie Phlebotomie Estant Composé de deux mots grecs quy sont phlebs quy signiffie veine Et tomos incision de la veine de mesme larteriotomie Estant composé de arterios Et de tomos incision il signiffie incision De lartere ainsy de lune ou De lautre De ces insizions il En

Resulte Levacuation de sang
que nous appellons Seignée Et cette
inçision se fait avec methode Et dex
terité pour En evacuant par celle le
sang rendre La santé au mallade
ou la luy conservant de plus nous
disons que cest pour luy rendre la
santé oupour la luy conserver pour
La differencié de celle quy Est faite
a une artere ou a une veine par
des instrum. differents que ceux
du Chirurgien Et quy pour lors destruit
La santé Et Est mallade

Sous Combien doperations range
on La seignée

on Renge la seignée sous trois operations
quy sont la dierese parce ques pour
faire une Seignée il faut diuizé
Sont lexerese parce que la diuision
Estant faite Et sans quon reguarde
Comme Corps Estrangers. Soit sont
La sinthese parce ques le sang Estant

Sorty on raproche les leures de la Division Et on les contiend approché par une compresse Et une bande Et la situation

Pourquoy fait on La seignée

On fait la seignée pour plusieurs intentions la premiere pour Esuacuer Le sang trop abondant ou pour Esuacuer une partie de celluy quy Est grossie Espais afin quil ay plus de facillité a circuller sans Causer dembarras ou pour Esuacuer une partie des humeurs afin quelles naffluë point auec tant dabondance sur quelques de nos parties ou pour Destourner afin que Le sang ne se jette pas tant sur une partie ou pour attirer affin de desemplir La partie ou le sang Est Embarassé ou pour alterer affin que sy la malladie Est dans le sang de noster pour destruire la malladie ou pour preserver

Comme quand on a quelque attainte
De malladie

Comment Sauvai on que la Seignée
Est nessessaire

R. on le Scauvai En Examinant ceux
quy auroiu besoing Destre Seigné Et
Ceux quy la peuvent Suporter Et pour
Cet effet il faut avoir Esguard a la
malladie quy Est presente aux forces
Et a la Constitution Du mallade

A quoy faut il avoir Esguard
pour reussir dans la Seignée

Il faut avoir Esguard a la veine
quon Doit Seigner a la maniere
quon Doit Seigner a la quantite
Du Sang quon Doit tirer aux parties
quon Doit Evitter Et au regime de
vivre quon Doit faire observer pour
rapport a la veine quon doit Seigner
ce Serai toujour la meilleure de la
partie ou lon veut Seigner ou il y a

Moins a aprehander par rapport a
La maniere quon doit Saigner nous
Les pliquerons mais ce Serai avec beau
coup De methode Et distinite Et dex
periance par rappou a la quantité
Du sang ce Serai ayant Esguard aux
forces du mallade ou sa malladie
pour ce quy Est des parties quon
Doit Esuiter nous En parlerons aussy
bien que du regime De uiure

En Combien De maniere le
sang peu il Estre Esuacué

Le sang Sesuacüe ou Sellon la nature
ou Contre nature ou par artifice
il Sesuacüe Sellon la nature
Comme Dans les manstrues Et les
uidanges il Sesuacüe contre la nature
Comme Dans les flux dissenteriques
Le seignemt. De nez le Cracheml. de
De sang &c

Il Est Evacüé par artifice
Comme par la lancette conduitte
par La main du Chirugien ou
par lespée le Couteau le Sabre
Et cellar accidentellemt.

Quels Sont les Endroits du corps
que lon Seigne
Les Endroit Du Corps du lon Seigne
Sont differem par Exemple
lon Seigne a la tempe au Sinsipu
Sous la langue a la gorge au ply du
bras a lauam bras au poignet aux
malleolles Et Sur Le pied —

Commem nomme on les veines de
Ces Endroit
om nomme Les veines des tempes
temporal celle du Sincipu preparatte
Celle de la langue ranalle celle de
La gorge jugullaire celle du ply du
bras om differem nom Suivam leur
Situatiom celle quy Est En ham du ply

1.367

Du bras se nomme Cephallique
Celle quy est au millieu midiane
Celle quy est en bas basillique
Et celle quy est au derrier cubitalle
Celle du pied se nomme saphene
inf.re

Comment ouvre on les veines

Il y a trois moyens proposés pour ouvrir les veines le premier moyen est de louvrir en long le 2e en travers le 3e obliquemt. on propose douvrir les grosses veines en long les moyennes obliquemt. et les petites en travers mais pour moy je croy que la meilleure metthode est de les ouvrir obliquemt.

Combien y a il de tems dans louvertures des veines

Dans louverture des veines il y a trois tems quy sont la ponction —

Lincision et lellevation mais ces trois
se peuvent reduire a deux quy sont.
La ponction et lellevation parce que
lest impossible de faire une ponction
sans que lincision sensuiue et la
ponction estant faicte louverture
a grandi par une ellevation que
lon fait

Ouure on quelques fois les arteres

Je ne vois point dautre artere a
ouurir que celle des tempes a cause
quel se trouue un point dapuy
produit par los acompaigné d'un
agent quy respond a la solidité
de los.

Combien y ail de tems
pour faire la seignée

il y a deux tems scauoir celluy de
lection et celluy de nessesité le tems
de lection est lors que rien ne nous
oblige absollument destre seigné

Et que nous pouvons attandre une saizon favorable cette saignée se nomme De precauthion parce que souvent elle nous previent des malladies quy auroit pu survenir le tems. De nessesité est lors que le mallade le demande absolumt. Et pour lors on na Esguard a aucune saizon ainsy sy quelqun a un saignemt. De nez considerable on ne peut se dispanser De le saigner

En quoy Consiste la maniere De bien Seigner

Pour ce quy Est de la maniere de bien seigner il faut avoir Esguard au Chirurgien au mallade autems de la faire a ce quy doit Estre observé devant pandant Et apres La seignée

Que doit on considerer au chirurgien

ON y doit considerer plusieur choses
il faut quil soit jeune adroit quil
ay bonne vue des mains fermes
un tac ou touché fin quil soit dans
labitude de toujours seigner quil
soit munie de ligature et de
lancettes bien pointues et traichantes

Que doit on considerer au malade

on doit y considerer ses forces
son temperamt. sa repletion &
sa situation il faut considerer
ses forces parce que sil est foible
les seignées trop frequentes ne
valent rien il faut considerer
son temperamt. qui souvent nous
guide a le seigner ou a ne le pas
seigner il faut avoir esguard a
la Repletion parce que plus il
est replet plus il est sujet a la

a la malladie Et plus il faut tirer de sang Enfin il faut considerer sa situation En ce quil aurai besoin Destre seigné Et ne le pourrai pas Estre

Pourquoy auoir Esguard au tems De faire la seignée

Il faut auoir Esguard au tems De faire la seignée afin De pouuoir Distinguer Suiuant lestat De la malladie linterualle quil faut quil y ay dune seignée a Lautre

Que faut il obseruer deuant que D faire La seignée

Deuant que De faire La seignée il faut preparer ce quy Est necessaire quy Consiste 1.re a auoir des poillettes dont le nombre ord.re Est De trois posée sur trois assiettes

Differentes ou sur un plat 2°
auoir une Servitte pour mettre
au bras du mallade de peur de le
gatter et quy serv apres pour Essuyer
les mains du chirugien et sa lancette
3.e auoir une Compresse pour tenir
Les leures De la playe reunie et Emp
echer le sang De sortir et une band-
pour tenir le tour assujetit 4.e auoir
un Gobellet plein Deau En cas que
Le mallade se trouue foible et un
linge trempé Dans le vinaigre
5.e auoir une Chandelle pour Esclairer
Le Chirugien Enfin un pot plein
Deau pour lauer les mains du chirugien
Et la lancette

Dequoy le Chirugien doit il Estre
muny

Le Chirugien Doit Estre muny de Lig
atures et de lancetiers armé de leur

Lancettes quil Doit toujour porter
sur luy les ligatures, sont toujour
Descarlatte parce que le sang estant
De la mesme couleur il nest pas
sujet a les gatter elle doivent Estre
Coupée a droit fil affin quelle ne
soit pas sy sujette a se Casser
elle doivent Estre sans Coutture pour
ne point blesser le bras Du mallade
Enfin elle ne doivent pas Exceder de
la largeur dun pouce du pied parce
que sy elle sont plus large elles
ne Comprime pas, sy facillement.
alesguard de la longueur ce serat plus
ou moins cependant la longueur ordre.
Est De trois quart dune aulne elle
Doit Estre fine pour ne point tant
tenir de place
Le lancetier Doit Estre roud pour que
le mallade le puisse tourner dans sa
main il Doit renfermer des lancettes.
Doit le nombre Est ordinairemt. de six

Dans chacun les lancettes sont de deux
sortes les unes sont a grain dorge et
les autres a grain dauoyne on les nom
me a grain dorge lors quelles sont larges
et que la pointe est sollides on les
nomme a grain dauoyne lors quelles
sont estroittes et bien pointues
De ces especes jestime mieux celles
quy sont a grain Dauoynes parce
quelles font moins De mal et ne
font pas D sy grandes ouuertures
a la verité elles semoussent plus
facillemt. ce quy narriue poin dans
celles a grain Dorges mais aussy
elles font plus de mal et sy on
ne prend pas guarde Elles font les
ouuertures parce que pour peu quon
fasse d elleuation et estan naturell
ement. Larges cella ne peut manquer
Darriuer a lesguard d leur longueur
elle ne doit pas Exceder celle de deux

poulees du pied Estan toutes neuues
7. Comprenam ce quy Est dans la
Chasse descaille quy doit Exceder la
lancette d'aptes de moitie Et quy
ne doit Estre arrestee qua son
Extremitté pour pouuoir Louvrir En
tous Sens

Que faut il Encore obseruer
auant loperation

auant que den venir a loperation
au Lieu ou Est Situé Lartere
pour Lord^{re} elle Est Sous la basilique
ou plus haut ou plus bas cest au
par auant de mestre La ligature
il faut lasentir parce que quand
elle Est faite lartere ne se fait plus
Sentir demesme 2. il faut Sçauoir
Lendroit ou il faut mestre La ligature
quy Serait differem Suiuant les Endroits
quon veut Seigner Sy cest au ply
du bras on la mestra Enuiron 3 doigts

au Dessous du ply sy cest a la teste ou a la gorge on la metra autour du col ou sou milieu sur le Costé du col quon doit saigner Et ses Extremittes passée Et attacgée sous Laisselle du Costé oposé. sy cest au pied elle serai mise deux doigts ou Enuiron au dessus des malleolles 3.e comm il faut poser le membre quon doit saigner pour ce quy Est de la situation elle Est differente Dabord sy cest le bras il faut quil soit Estandu mais pour que Les uaisseaux se gonfle plus aisement il faut quil mette son poulce Dans la main quil serre fortemt. auec les autres Doigts il arriuerai que par la forte Extantion de lauant bras Et du grand Serremt. Du poulce il y aurai plus de muscles En Contraction Et que les uaisseaux Seront plus Comprimés Et par consequent

Plus plain cecy fait nous Conduizés le Coude du mallade d'une main & la main delautre pour poser la main sur nostre Costé sous Laessele tenant toujour Le Coude assujetty & de la mesme main quy luy a donné La situation De laquelle mesme main Lepouce nous servirat a faire nostre point dapuy Et lautre main quy conduit La main Du mallade sauz laessele servirai a faire nos frictions Et a tenir nostre lancette Sy cest le pied le mallade Estant assis sur le pied de son Lit les pieds dans leau nous prenez De nos mains cellaz quy tot Le meilleur que nous conduisez sur nostre genoux En y posant le tallon Sy Cest la gorge il faut que le mallade soit assiz Dans sa

La teste penchée du Costé oposé
a celluy quon doit seigner Prest
La preparatte ou au frone il
faut que la teste du mallade
soit mis a uis De nous 4.° il faut
tenir La lancette La ligature
Estant faite le vaisseau
il faut tirer une lancette de son
Lancetier de maniere que la chasse
~~Demeur~~ avec la lame representeront
un angle mousse la porte a sa
bouche la pointe tournee du costé
Du membre quon veut seigner
pour lors le bras tandu et les
frictions faites le vaisseau
et assujetty nous prenez nostre lan
cette de nostre bouche en la tenant
avec le poulce et le doigt index
nous la Conduisez jusquau bras du
mallade les trois autres doigts
nous servent de point dapuy pourque
nous soyez plus ferme dans le tems de
ponction

Quest ce quil faut observer pandant Loperation pandant Loperation il faut observer non seullement ce quy vient destre dit mais encore de luy faire un peu plier le bras la main estant tousjours en ligne droitte et luy donner nostre lancette dans sa main afin quil le tourne pour precipiter la sortie du sang ayant eu soin auparavant de lacher la ligature sy elle estoit trop serrée

Que faut il observer apres loperation

Loperation estant faitte il faut oster les tours de la main du mallade deffaire la ligature rapprocher les levres de la playe avec le doigt indicateur de la main oposée a celle quil a seigné de lautre main tenir la compresse et essuyer le sang sur un de ces cottes la retourner ensuite pour lappliquer

sur La direction de la lancette
sujetit avec la mesme main qu'il la
posé faire plié le bras du
mallade et mestre la bande
Ce qui estan nous recommandez au
mallade de ne point remuer son
bras de plus il faut si le mall
ade se trouve mal il faut le
Coucher tout de son Long et luy
jetter un peu d'eau froide au
Visage s'il se trouve foible il
faut luy faire prendre un verre
D'eau froide et luy faire fleurer
un Linge trempé dans l[illegible] Du vinai
gre Enfin une demy heure ou
trois quart d'heure apres la saignée
Luy faire prendre un bouillon

Quelle Est la quantité du sang
qu'on Doit tirer

La quantité du sang qu'on doit
tirer nest pas bien determinée

Car elle serat dune ou deux trois ou 4 pouellettes ouplus Et pour cella Il faut avoir Esguard a lage aux forces du mallade Et a lespece de lamalladie

Commant connoitrez nous la quallité du sang

on connoitra La quallité du sang lors quil serat raffroidy sy la superficie est blanchatre cella nous desnotte quil y a de la disposition a linflamation ou mesme quil y a de linflamation visible ou externe non visible ou interne sy le sang Est see cella nous Denotte quil est fort eschauffé sil y a de leau Claire cella nous Denotte rien de mauvais sil y a plus deau que de sang cest signe quil est dissout sy leau

Est jaune ou d'autre coulleur
cella desnotte quil y a des
humeur quy demande a estre evacuées

Le sommeil est il contraire
dans la seignée

Les anciens se sont imaginé que
de dormir apres la seignee etoit
pernicieux au mallade mais comme
nous avons reconnu leur erreur
nous conseillons au mallade que
pour peu quil ay de la disposition
a dormir quil ne se gene pas
cella ne luy peu faire que du bien

Quels sont les accidents de
la seignée

Des accidents de la seignée les uns
viennent du mallade comme l'inf
lamations labcés & longue supuration
Les autres viennent du chirurgien

Comme de manquer la seignée de mal ouvrir la veine le trombus les ecimoses la piqure du nerf la piqure du tandon ou du ~~biceps~~ bieeps ou son aponeurose au bras ou au pied les autres tandon ou l'ouverture de l'artere

Explicationt

L'inflamation peut estre considerée ou comme venant de la part du mallade ou comme venant de la part du chirurgien. L'inflamation de la part du malade vien d'une mauvaise disposition quy se trouve chez luy estant remply de beaucoup d'humeurs quy ont beaucoup de panchant comme on lobserve sonvant a sarreste a lendroit ou il y a division plutot qu'ailleurs et y souvent former un embarras

D'ou s'ensuit L'inflamation
a laquelle souvent se joint un
abcés Et c'est ce dernier qui souvent
chagrine Le mallade Craignant
Estre Estropié Et le Chirurgien
souffre parce quon luy impute
La Cause quoy que mal a propos
mais il n'est pas Exam de la critique
bien ou mal fondé l'inflamation
De la part du chirurgien quon n'admet
par ordinairement. mais de ce que la
lancette Est Emoussée Et sans tran
chant Et que la peau se trouve dure
Et seiche pour lors les parties se
trouvant irritées cause l'inflamation
ausquelles ne succede labcés au moins
quil ny ay un vice dans le sujet Lors
que la supuration peut venir Du
mallade ou de la part Du chirurgien
Et celle qui vient De la part du

De la part du mallade vient de
six maniere ou sans y avoir din
flamation les humeurs se faisoit
jour par les ouvertures ou y ayant
inflamation ce quy resulte de la
reunion de la playe et ay obligé
a supurer ce quy est plus a souhaiter
que de voir un abces se former ou
parce que le mallade aurat fait
quelque effort ou aura allongé
son bras et aurat occasionné
la desunion de la playe ou par
ce quon aurat tiré trop viollament
la compresse mais cette supura
tion est legere de la part du
chirurgien la supuration vient
ou parce que la lancette serat
mal propre ou parce quelle ne
serat pas bonne et aurat viollé
ainte et pour ainsy dire dechiré

De manques la seignée est un acid
em commun au mallade et au
Chirurgiem au mallade pour avoir
tiré son bras dans le tems quil a
senty La pointe de la lancette au
Chirugien pour avoir Eschapé le
vaisseau ou parce quil estoit roullan
ou parce quil estoit proffond mais
Ce accidem est leger lors quil ny
en a point dautre facheux de malcure
ou la veine est un accidem de la seignée
Ce quy viendra ou du mallade parce
quil aurat tiré son bras nayam pas
Donné le tems suffisem pour faire
une ouverture proportionnée au vaisseau
ou ce quy viendra du chirugien
nayam pas seu gouverner dans son
operation mais cet accidem est aussy
leger le trombus est un accidem De
La seignée et quy vient parce que
Le vaisseau est plus ouvert que

Lapeau & le sangue trouve
pas la derniere ouuerture pareille
a lautre & ne pouuam sortir aussy
gros sespanege dans les cellules
des parties le trombus uien ou du
mallade pour auoir retiré son
bras il ocasionne louuerture du
vaissiau plus grande que celle de
Lapeau ou du chirugien pour nauoir
pas bien guidé sa lancette

Lesechimose est acidem de la saig
née parce quil produit au bras une
noirceur qui uient ou parce que le
chirugien a trop apuyé ses frictions
ou parce que le mallade a la peau
souple & dellicatte cest Encore un
acidem leger comme le trombus
La piqure du nerfs est acidem parce
quil cause au mallade une douleur
quoy que leger toute la uie & un
fremissement a lendroit ou il ua

La Est acidem parceque quelle fait perdre le moumem et le sentim. a lendroit ou il va Se rendre mais Comme Ce sont des nerfs de peu de Consequence on Estime mieux quil soit Coupé que piqué parceque Le mallade sen appercoit moins

La piqure de La poneurose ou du tandom du biceps au bras ou des autres tandons sont acidents de la saignée Considerable parceque produict des desordre dans tout Lauam bras quil recouure En partie Et qua La suitte de linflam ation sensuit des Abces Et fusées

La piqure du tandom est facheuse parceque le tandom Estant Inflamé Communique bien tot son inflamation a son aponeurose dont sensuit le mesmes acidens mais il faut observer

que pour que cella arrive il faut
que quelques unes Des ses fibres
soit coupée car s'y elle ne sont que
separées les accidents seront plus
leger Louverture De larture est
un des grands accidents de la seignée
parceque quil nest pas aussy possible
au Chirurgien darrester le sang arteri
el que le venal a cause de son
mouvemt continuelle quy permet
plutot au sang De sortir ou de
sextravaser que de venir comme
La Veine

fin Du Tr. Cayer
De la seignée 1729

Des medicamens

ques cet qué medicamens

Leur desfinition Et Explication cé trouuera au premiér cayet de principes ou vous aurez Recours Et La Suitte jusque au pr Regime

Comman distingue ton les medicamens

Les medicamens sont distinguez En ce que les vns sont naturels cet adire ceux que nous trouuons sur laterre Et qué la nature nous produit delle meme les autres sont artificiel cet adire ceux quy sont naturel Et que nous mellons Ensemble par artifice pour Leur pouuoir produire vn plus grand Effet

Combien Reconoit on de sortes dé medicamens naturels

puis que les medicamens artificiels ne sont que les naturels mellangez Ensemble artistement nous nan admetrons qué de naturels quy sont les minereaux les animeaux les vegeteaux

Qes cé qué les minereaux

on Entend par les minereaux des corps solides
Engendreez dans les Entrailles dé La terre dont
yl en Sont pour ainsy dire Des parties on
Rengent Soubs les minereaux dabort lé
metail quy Est un des Espéces des minereaux
quy cedent au feu En cé fondant sans perdre
Sa nature Et quy Setent soubs le poid du
marteau Et prend toutes les figures quon veut
luy donner : ces meteaux sont lor largen
le fer le plon le cuivre laitain &c

La deuxiéme Espece des minereaux Est la
pierre quy Est un mineral dur fragille
au marteau quy Sedent au feu Et quy cé
dissoudans leau ou né sedissous point comme
les cristeaux les diamans la pierre détaille
la crée la chaud &c

la crée la chaud peuvent Etre Rangée soubs
les terres Et cé sont ces Espeçes quy cé diss
oude a leau Et au feu les sels sont des Espeçes
de minereaux quy né sont autre choses qué
des composéz dun acide mellé ades parties
terrestres comme le sel communs la lun

Le vitriol &

Qes ce qu animal

animal est tout cé quy a du mouvement Et du Sentiment Et cé diuise en Resonable Et jn Raisonable mais comme le Raisonable nes nullement medicamenz ?

Combien faittes vous de Sortes d'animeaux jnRaisonable

on acoutumé destablir quatre Sortes danimeaux jnresonable Scauoir les vollatille les aquatiques les quadrupede les terestres les volatils Sont de plusieurs Sotes Scauoir les jnsectes comme La mouche ariens comme les oiseaux domestique comme les memes oiseaux terestres comme les poulles Et aquatiques comme les cannes & les terestres Sont de plusieurs Sortes Scauoir Rampant ou Reptille comme le Serpens Rampant Et aquatiques comme la grenouille le crapeau ou vollatils comme les poulles ou terestres Simples comme chiens chats cheual & les aquatiques Sont de plusieurs Sortes les vns et ont couvert des cailles commes les diuers poissons les autres

Sont Enuelopée dune coquille comme les huîtres les moulles les autres nont qué leur peau comme languille &

Les autres Sont plumez comme les volatils comme les canne &

Les autres nont ~~comme~~ qué leur peau comme la grenouille lé crapeau &

Enfin les quadrupede Sont ceux dont nous avons deja parllé quy Sont Rangez Soubs les terestres comme lé lion &

En combien démanieres les animeaux Sont ils medicamens

Les animeaux Sont medicamens ~~comme~~ ou dans leurs Entiér comme les vers de terre les Serpens & ou dans quelqune de leurs parties comme de leur os leur chair leur graisse leur visceres leur corne leur laict leur Sang, on trouue Encorre deux choses dans lhomme quy peut Etre medicamens malgré qué nous ne layons pas voullut dans le commencement sçauoir la poudre dé Sont crane Ettant mort démort viollante Et Sa graisse

Qu'entend on par les vegetaux

on Entend par les vegetaux toutes les plantes or plantes Est vn corps quy s'Eleuent plus ou moins de la Surface de la terre auec laquelle yl Sont adherant Et quy croissent par vne distribution de Suc appellé la seue quy cé Repent dans leurs Branches les plus pettites Et les plus Eloignée

Combien y a til de Sortes de plantes

on admet Engeneral de quatres Sortes de plantes Sçauoir les arbres les herbes les arbrisseaux Et les Soubs arbrisseaux les arbres Sont des corps quy s'Elleuent de la terre produisant vn tronc Considerable Ettant parvenus a leur dernier degréz daccroissement accompaigné de branches de Rameaux Et de feuilles comme le chesne Le Sapin le maronier les poiziers Et pomiers Les herbes Sont des plantes quy au Sortir de la terre font paroistre Sur le champs des feuilles Et a mesure quelles grandissent produisent vne Tige garnies de feuilles mais yl faut obseruer

qué de ses herbes les vnes ne produisent leur tige qué quand elle veullent grainer comme la laitue et les autres la produisent a mesure quelles grandissent comme les poids les arbrisseaux sont des corps quy né different en rien de larbre sy cé nest quil né parvienent jamais a la meme hauteur grosseur ny durretté comme lé laurier tin lauande &

Les soubs arbriseaux sont des corps dont lé trone est peu elléné de terre jetant des branches fort ettandue comme le laurier roze les pechers la vigne &

Qelles sont les parties des vegetaux

Les parties des végetaux sont plusieurs sçauoir leur racine leur trone ou leur tige suiuant leurs especes leur rameaux leurs regetons leurs boutons leurs feuilles leurs fleurs leur fruits leurs semence leurs ecorces leur suc leur gome leur résine &

Dont les medicamens tirre ils leur noms

Les medicamens tirre leurs noms de plusieurs choses sçauoir des parties ou il conuienent comme

Cephalique pour la teste pétoral pour la poi
trine & ou par Raport a la maniere dont yls
agissent En cé qué les vns sont nommez
vomitifs parce quil font vomir les autres
purgatifs seullem^t parce quil purgent ou
nettoyent les premieres Et segondes voyes
par Raport a la maniere dont on les prepare
en cé qué les vns né bouillent point Et cé
nomment infusion au contraire les autres
bouillent, et se nomme decoction par Raport aux malladies pour
les quels on les Employent yl cé nomment
~~vult~~ vulneraire comme pour les playes Et
les coups ou les chuttes ; par Raport a la ma
niere dont on s'en sert on les nomment
Injection parce quils sont conduits dans vn
lieu Elloigné par Raport a leur figure on
les nomment bol ou pillules pillules lors
quils né sont gueres plus gros qu'un poid Et
bol lors qué leurs grosseur Ecedent celle de la
pillule

Res ce que pharmacie Est Sont
Etimologie

La pharmacie tirre Sont origine dun mot latin pharmacum quy Sinignifient En françois médicamens mais la desfinitions ~~En françois~~ nous en donne vne plus grande conoissance En disant qué la pharmacie Est lart de médicamenter En Egard a Sont Etimologié mais En luy donnant vne plus grande Ettendue la pharmacie Est ditte vn art quy Enseigne la maniere de bien choisir preparer ou meller le medicamens pour apres laditte mixtion pouuoir destruire les maladies En Enfaisant vne juste administration

Commant Sa prend la pharmacie

La pharmacie Saprend ou par la theorie lors que nous ne lisons ou conuersons ou nentendons qué des montrer ou par la pratique lors qué nous voyons trauailler ou qué nous trauaillons nous memes

Resce qun pharmacien

Le pharmacien Est ce luy quy Sçait connoitre

Et faire vn choix Exact de tous les medicam[ens]
pour pouuoir les preparer ou les meller Ensemble
Il faut quil conoissent les medicamens afin
dené point faire Entrer dans Une composition
vn medicament pour vn autre outre le
pharmacien le medecin ~~les~~ doit connoitre
tant par Raport quon peut les luy faire voir
que parce quil endoit scauoir la vertu la
force Et ladoze le chirurgien les doit aussi
connoitre pour les memes Raisons que le mede
cin mais le chirurgien doit connoitre en particu
lier ceux dont il ce sert journellement afin de
né se point tromper dans leur aplication, lé
pharmacien doit scauoir faire vn juste choix
des medicamens cetadire quil né doit point Emplo
yer quil aye perdu leur vertu ou quy laye
beaucoup diminué parce qué cest dé cette vertu
qué despend lefet du Remede sy le medecin Et lé
chirurgien doit scauoir faire vn juste choix
des medicamens cénest qué pour les pouuoir
administrer aux maladies aux quels ils conuiem[nent]

Et les diferentier suivant leur Efet ou lettat de la maladie le pharmacien doit sçavoir Et connoitre Et choisir les medicamens pour les pouvoir preparer Et meller Ensemble En Effet lors quils fait vne preparation ou mixtion il a dessin de luy donner vne qualitté capable de produire vn ou plusieurs Effets aussi faut il quil fasse Entrer dans la composition les medicamens quy luy conuienent sans quoy sil y en metoit dautres le Remede nauroit plus ny la meme vertu ny le meme Effet

qué doit sçauoir le pharmacien pour Reussir dans toutes les operations

Le pharmacien doit sçauoir plusieurs choses premierem le choix des medicamens segondem leur vertu leur quallittez leur preparation Et leur mixtion autrement dit leur mellange

Commant Est ce quest distingué le choix quon doit faire dun medicament Et les despendances de ce choix

on considere de deux sortes de choix des medicam lun quy consiste a les sçauoir bien choisir pour les preparer Et meller Et lautre quy consiste a les

Sçauoir bien aproprier aux maladies leur preparation Ettant faittes de ces deux choix lun appartient au pharmacien quy est le prem Et le Segond appartient au medecin Et au chirurgien

Qe le pharmacien doit yl considerer dans le choix de ces medicaments

Le pharmacien dans le choix de ces medicam doit considerer le temps de les Ramasser le lieu ou yl vienent Et les vertus quils doiuent auoir au paraauant despliquer ces trois considerations nous dirons quon Entend par choix des medicam de sçauoir distinguer le bon dauec le mauvais ceux dune especes dauec ceux dune autre Et ceux de differentes ~~espec~~ especes

Qentendes vous par le temps de Ramasser les medicaments

Le temps de Ramasser les medicaments est celuy ou leurs vertu est manifeste sans quoy yl ne produiroit aucun Effet ondoit Encorre auoir Egard au temps que le medicament a Etté cuillit parce quil est certain que sil est vieux cuillit yl

pert toujour de sa quallitté ou vertu attandu
quils ce corronpent ou le moins quil leurs en
peut arriuer cest de salterrer Seullement le
temps de Ramasser ou cuillir Les medicaments
Est differens suiuant les diuerses parties quy
compose la plante sy cé sont les Racines
on peut sen seruir en tous temps pourueu
quelle soit fraiche ou peut vielle la tige doit
Ettre prise Et serrée auparauant que la
plante ait grené on doit prendre les feuilles lors
quelles sont encorre verte attandu quelles
sont encorre chargée de leurs suc les semences
né se prenent que lorsque elles ont seché sur
le pied les fleurs ce prenent lorsquelles sont
dans leur vigeur Et on les employe comme
les feuilles en sortant de la plante cet a dire
fraiche ou on les employe seiche pourueu
que on ait eut soins de les auoir serrée Et quelles
né soit point trop vielles les fruits ce prenent
toujours dans leurs maturitté obseruant quils ne
le soit point trop ou pour mieux dire pourij

a legard du bois Et des Ecorces on peut les garder pandant vn certain temps parce que leur fibres Ettant plus serré Elle ne sont pas si sujettes a perdre leurs vertus que les autres

Pourquoy le pharmacien doit il auoir Egard au lieu ou vienent les medicamens Et aux vertus quils doiuent auoir

Le pharmacien doit auoir Egard au lieu ou vienent les medicamens Et aux vertus quils doiuent auoir. Et cella parce quun medicament Est bon dans vn Endroit passable dans lautre Et mauuais dans lautre Et ces de la dou despend leurs vertus je laissent ces deux articles au pharmacien.

Re le chirurgien Et le medecin doiuent il considerer dans le choix des medicam

Le medecin ou le chirurgien dans le choix des medicaments doiuent considerer leur vertu leur Effet Et a quelle maladie il les doiuent approprier par Raport a leur vertus ils doiuent sçauoir que lun Est purgatif lautre ~~diu~~ diurettique lun Est maturatif lautre Emollient

lautre dessicatif par raport a leurs effets ces qué si la la vertu quy luy est appropriée le meme effet s'en suivra cet a dire qué l'un chachera les matieres nuisible l'autre poussera par les urines l'un deschechera l'autre amolira enfin qué s'il veut vuider l'estomac yl choisira des vomitifs s'il ne veut vuider qué les jntestins yl choisira des purgatifs s'il veut faire uriner yl choisira des dieuretique & s'il veut menet une humeur a supuration yl choisira des maturatif s'il veut relacher une partie yl choisira des emolians &

Commant distingue t'on la vertu des medicamens

La vertu des medicamens est distinguée en generalle et en particulliere la generalle appartient au pharmacien au medecin et au chirurgien et est comprise dans le choix que nous auons donné des medicamens la particulière appartient au pharmacien seulle quy la connoit par la analise quil en fait en en separant les principes —

Commant sont distinguez les quallittes des medicamens

Les quallittes des medicamens sont distinguez
en ce que les vnes appartienent au phar
macien les autres au medecin et au chirurg
et ces quallites sont incipides onctueuses ou fades
nitreuses ameres sallées acres sulphureuse
vrineuses aromatiques vvineuses cella suivant
les principes quy dominent le plus on pouroit
encorre ranger soubs la quallitté la vertu
mais comme la vertu ne despend que de la
quallitté de meme que les effet despend de la vertu
nous ferons cette difference

Combien de choses faut yl sçavoir pour la preparation des medicamens

deux choses sont a considerer pour ce quy regar
de la preparation des medicamens sçavoir
combien yl y a de sortte de preparation et
comment elle ce font et en quoy elle consiste

En quoy consiste la preparation des medicamens

la preparation des medicamens consiste ou a

augmanter leurs forces ou a desvelloper leurs principes ou a destruire quelques vnes de leurs quallittez ou a les Rendre plus faciles a prendre au mallade pour augmanter leurs forces ou ~~diminuer~~ a desveloper leurs principes on les fait ou fermenter ou calcinez ou digerer ou des tonnez pour destruire quelques vnes de leurs quallittez on les loctione ou on les jnfuze ou on les Euaporre ou on les ~~christa~~ Christalise ou on les filtrent pour les Rendre plus faciles a prendre au mallade on les prepare en bol ou en pillules ou en poudre, ou on les meslent dans quelque chose dagreable au gout

Comme ce preparent les medicam

Les medicam ce preparent differament ayant Egard a leur soliditté ou a leurs liquidittés ayant Egard a leurs solidittés jls sont pillez Et tamisez ou jl sont ~~porf~~ porphirisé ou jl sont calcinez & eu Egard a leur liquidittés jl souffrent differentes preparations Et Requierent par concequent differents, les vns sont distillez les autres sont jnfuzes les autres sont cuits les

autres sont macerez les autres sont exprimé les autres sont clarifiez les autres sont aromatisez & on entend par distillation l'aixtrait qué l'on veut faire des principes des medicamd cé quy cé fait par le moyen du feu et la lambic avec ces dependences on entend par infusion lors qu on veut tirrer les principes du medicamd dans un liquide chaud seullemd on appellent coction lors qu on en veut tirrer les principes en les faisant bouillir on appellent maceration lors qu on les veut tirrer dans un liquide froid on appellent exprexion lors qu on veut tirrer le suc ou l'huille du medicament on on appellent clarification lors qu on veut netoyer un liquide de ces ordures cé quy cé fait avec le blanc doeuf et on entend par aromatisation lors qu on ajoutte a un liquide quelque aromatique

Quelle est la derniere chose qu un pharmacien doit scavoir

La derniere chose qu un pharmacien doit scavoir est le meslange des medicaments et on entend par meslange une mixtion dé plusieurs

medicamens Ensemble de meme nature ou
de differente nature

Combien y a til de sortes de mixtions
on Réconnoit de deux sortes de mixtions
une quy Est solide Et lautre quy Est liquide
Et les solides Et les liquides sont distinguez
En cé qué les uns sont pris jnterieurement
Et les autres Exterieurement les mixtions
Liquydes quy doivent Estre prise jnterieurem
sont les sirops les Julets les jnfusions les
Suc les decoctions les poctions les Eaux —
distillées les Emulsions les ptisanes les —
Esprits les huilles les tintures les —
hydromels les loochs & les mixtions —
liquydes quy doivent servir Exterieurem
sont les gargarismes les jnjections les bains
demy bains fomantations Embrocations —
Collirre Et liniments &

Les mixtions solides quy doivent Estre prises
jnterieurament sont les poudres les sels les
trochisque les bols les pillules les Electuai
res les confections les conserves les tablettes

Les gellées & Les mixtions Solides dont on doit céz servir Exterieurement Sont les cattaplasmes les onguents les Emplatres les cauteres Les troeßisques les Esternutatoires Les masticatoires &

Explications de toutes ces mixtions

on appellent Sirop Le meslange du Suc dun medicament auec le Sucre que lon fait Cuire Ensemble jusque a vne consistance vn peut Solides pour apres Sa cuitte pouuoir Ettre mellé auec dautres medicam

on appellent juleps vn meslange de quelque Sirop dans vne liqueur conuenable a la malladie

on appellent infusions La communication de la vertu du medicament dans vne liqueur proportionnée par le moyen dun feu moderé

on appellent Suc le liquide quon tire des plantes par le moyens des Expressions

on appellent décotions lors quon fait cuire quelque medicam dans leau ~~et~~ ou autres liqueurs; on appellent potions le melange

De plusieurs medicaments dans une liqueur proportionnée Soit pour purger — Soit pour altterer Et par la on voit qué julepss Est vne mixtion agréable Et potions Est vne mixtion désagreable de plus ces — qué la baze des juleps Sont les Eaux distillée les jnfusions les décotions le petit lait, on appellent Eau distillée lextration de la vertu dune plante par le moyen du feu Et de Lalembie, on appellent Emulsions vne dissolution que Lon fait dans Leau des semences Et amandes En les pillants Et les mellant pattit apettit cé quy produit apres vne coulleur laiteuse a la liqueur on — appelle ptisane Lors quon fau Cuire plusieur medicamts. dans Leau Commme

On appelle Esprit la partie la plus esperiteuse Et vollatille quy Est tirrée du medicament par la distillation

on appelle huille la partie grasse du medicament qu on tirre ou par ~~expression~~ Expression comme Lhuille damande

douce ou par distillation ou par la coction
on appelle tinture la dissolution dun
medicamt dans une liqueur convenable
comme la ~~mirre~~ mhirre dissoute dans
lesprit de vin
on appelle hydromel un meslange de
miel avec leau bouillie ensemble
enfin looch est un meslange de blanc
de ballaine de sirops dhuille damande
douces et de poudre.
Le gargarisme est une mixtion liquide
faitte differament dont on sen sert pour
gargariser ou laver la bouche et le gosier
sans lavaller
on appelle injection lintroduction dun liqui
de convenable dans un endroit elloigné
et cette injection est de deux sortes lune
retient le nom dinjection seulle comme
quand on introduit la liqueur dans toutes
les playes profondes, les fistulles et les
conduits ordinaires et naturels et lautre
se nomment lavement ou clistere quand
on injectent la liqueur dans les intestins

Ces differentes injections cé font par lé moyen des Seringues proportionnée
on appellent bain vn medicament commun àtout lécorps de lanimal Et capable dé pouvoir Rellacher les porres Et faire — transpirer plus aisement
on appelle demy bains lors qué lemallade nest dans la liqueur qua moittié Sont corp au millieu au lieu qué dans le bains — Entier tout Sont corp y Est a la Reserve de lattéste
on appelle fomentation vne liqueur — Chaude dont vne flanelle Est jmbibée Et qu on applique Sur laparttie
on appelle Embrocation lors quon frottes laparttie mallade avec de la laine du linge ou les doigts chargez de quelque Suc ou onguant ou huille ou liqueur Spiritueuse
on appelle collire tout medicament quy Sapliquent Sur les yeux Et Sont de deux Sorttes Solides Et liquides, on appelle liniment lors qu on frotte laparttie mallade avec des huilles qu on Rend plus Epaisse

qu a lordinaire, on appelle poudre la reduction dun medicamd en particulle tres fines qué lon passe apres les auoir pillez par le tamis ou on né les passe pas se contantant seullemens de les brisér
les poudres sont prises ou jnterieurement comme par exemple la poudre cornachine les autres sont appliquée exterieuremens comme la poudre dalum calciné, enfin les vnes sont prises ou appliquée seulle ou mellée auec dautres medicamd
les sels sont des poudres sallée tirrée apres auoir fait vne lexiue des terres et des cendres suiuant lespece de sels
on appelle troc hisque des poudres reduittes en forme de substance solide par le moyen de quelque liqueur et suiuant la qualitté des poudres quy y entre jl sont ou purgatif ou astringents ou corrosifs et se prenent jnterieuremd
on appelle bols vn corps composé de poudres

jncorporé dans quelque sirops et quy
conserve toujour sa liquiditté et quy est
plus gros qué la pillule
on appelle pillules un corp aussy composé
de poudres jncorporée dans quelque liqueur
et qué l'on laisse secher a lombre nexédant
pas pour lordinaire la grosseur dun poid
Electuaire est un mellange de plusieurs
medicaments auquels on donne une consis
tance molle comme le linitif et soubs
les lectuaire est Renfermé les confections
on appelle conserves un meslange de
medicam avec le sucre qu on Reduir en
une substance un peut sollide cé quy
la differentié du sirops
on appelle tablettes un meslange de poudre
et de sucre cuit dans la meme liqueur et
Reduir en pain ettant Réfroidy
on appelle gellée le suc qué lon tirre des
fruits par la cuitte ou par lexpression et
qué lon epaissit peut a peut avec du sucre
par le moyen du feu pour leur donner

vne consistance quy cé Remarque mieux
apres quils sont refroidit
on Entend par cataplasmes vn medicam
fait En forme dé bouillie Et composé dé
liqueur dherbes défarines de poudees dhuille
donguent de gomme demiel demie de pain
Et la liqueur ou on les fait Est le vin ou la
lie le lait leau Et le vinaigre ou loxierat
Et la décotion Emoliante
on appelle onguent vn médicam fait dé
poudre dhuille de cire daxonge de goume
qué lon Réduit par le moyen du feu En vne
Consistance molle ou capable de sestendre
faicillem sans le faire foudre
on Entend par Emplatre vn medicament
Composé dé poudre dhuille de cirre daxonge
dé goume qué lon Réduit En vne consistance
beaucoup plus sollides qué les onguents puis
qué pour les Etendres yl faut ou les faires
foudre ou les laisser tremper dans leau chaude
pour les Ramollir

on appelle Supositoire vn médicament composé differament Suiuant lintantion long denviron trois ouquatres trauers dé doigts Solide Et Etroit quon jntroduit dans lanus afin deprocuret plusfacillement la Sortie des Excrements

on Entend par paissaires vn medicamd ou vne machine le paissaire medicament Est vn composé deplusieurs jngrediens different Suiuant les Raisons pourquoy on Sen Sert, Et que lon Reduit apeuspres Semblable au Supositoire pour les jntrod uire dans lé vagin le paissaire machine Est vn mourceau dé liege figuré diuersemd periez dans Sont millieu Et En tourré decirre qué lon jntroduit dans le vagin pour Rettenir lamatrice En Ettat Et Em péchant Sa Réchutte

on appelle cauttere vn medicamd Solide ouliquide quy brulle lapartie Sur laquelle yl Est appliqué Sur le champs ou quelque tems apres

on appelle Sternutatoire vn medicamens Reduit en poudre ayant vne quallitté acre et jmprimente qu'on prend par le nez on appelle enfin masticatoire vn medicam capable par sont acretté d'irriter la manbrane de la bouche et de donner occasions aux glandes de vuider leurs liqueurs

Détous les medicamens en Particulier

Comment sont distinguez les medicam par Raport a leurs effets

les medicamens sont distinguez par Raport a leurs effets en vomitif entiuomittif purgatif dieuretiques apperitifs sudorifiques en saliuatif entisaliuatifs carminatifs en béchiques narcotiques febrifuges entiueneriens antiscorbutiques en cephalique stomachiques cardiaques histeriques en entiepilétique antiapopletique antiparalitique antidissentérique entispleuretique antihydropique hepattiques antihisteriques

en astringens anodins Resolutif emoliens maturatifs supuratifs mondificatifs confortatifs envulneraires incarnatifs cicatrisans &

Explication

Qest cé qué medicam vomitifs
on appelle médicam vomitifs celuy quy produit vne contraction forcée et contre nature aux fibres de lestomac et les obligent par consequend a en chasser de hors par la bouche les excremens quy y sont contenus
Il semble qué le vomissement né devroit estre occasioné quá par lacretté du Remede en yritant les fibres de lestomac et oblig les exprits dy estre porté plus viollamant
Cependant nous observons qué les huilles et leau tiede produisent le vomissem les huilles le produisent en empeschant la ~~disposition~~ dissipation des exprits dans les fibres de lestomac et ces exprits sacumillant toujour obligent les

Dittes fibres dautres En contraction y joign
vne humeur accre quy Sy trouue Leau
tiede produit le vomissement Et cella parce
qué Sont peut de challeur Est capable dé
metre En mouuemens les humeurs accres quy
cé Rancontre dans lestomac la chose quoy
questablie nous dirons pourtant que comme
yl cé trouue des personnes fort difficilles a
faires vomir nous Sommes obligez dauoir
Recour adautres Remedes qué les huilles Et
leau tiede Et quy Sont plus Surs

Les vomitifs nagissent y ls qué Sur
Lestomac

Il né faut pas croire qué le vomitif nagissent
qué Sur lestomac car yl agit Et Sur lestomac
En euacuant par la bouche les humeurs quy
y Sont contenuée yl agit Sur les jntestins En
Euacuant par les Selles les humeurs quy y Sont
Contenues Et yl agit Sur le Sang En passant par
les veines lactées la chose Est Sy verittable

qué tout vomitif produit ces trois Effets
Enmeme tems mais le vomissement sera
plus considérable ou yl né produit qun
vomissement leger Et les selles seront plus
Considerable Et abondantes de la nous devons
conclure quil Est vomitif Et purgatif
Et on ~~ou~~ né peut point doutter quil sont
purgatif puisqué sy on met du tartre ~~es~~
Estibié dans dé leau yl fait agir par En haut
Et par En bas cet nes donc par leau quy
produit cet Effet mais ces le vomitifs

Dans quelle occasion doit on
Employer lé vomitif

ondoit Employer le vomitif lorsqué lestomac
Est Remplit dhumeurs cé quy nous Est jndiqué
parce qué lemallade adu desgout des amer
tumes dans labouche quil ades Envie devomir
Et meme quil vomit

Qu entendes vous par les Entiemetiques
ondoit Entendre par les Entiemetiques des mé
dicaments quy sont capable dapaiser lé vomissem

Soit quil vienent de la part dun poisson avallé ou parce que lemetique qu on a donné Est trop viollant ou parce que le mallade vomit continuellement par Raport a des humeurs quy sont dans lestomac Et quy sont trops acres ainsy sy le vomissement Est occasionné par un poison avallé yl sera destruit En faisant avaller au mallade de lhuille quy Enuelopera toutes les pointes du poison sy le vomissement Est occasionné par la trops grande viollence de lemettique yl faut Empecher laction par lhuille ou sy cest apres avoir fait son Effet yl faut fortiffier lestomac sy le vomissem Est occasionné par des humeurs acres contenues dans lestomac yl faut les destruires par le vomitifs meme quy sera dans cette occasion antiemetique mais sy le mallade vomit continuellem yl faut pour lors fortifiér lestomac Enfin ces que sy on veut mitiger la force du vomitif on peut le mellet avec un purgatif simple Et pour lors le Ravage des Emetiques nest pas sy grand

422

Qu'entend on nous par les purgatif
on entend par les purgatif des
medicaments quy estant avallés
servent a faire sortir les excrem^t contenus
dans le canal intestinal soit que cet
excrem^t soit trop endurcy ou ne pourra
it pas sortir naturellem^t soit quel se soit
rendu au canal ainsy les excrem^t sont
trop endurcis il seroit pour ainsy dire
dillayés ou randus liquides ils sont
adherans au canal de mesme aussy
et les destrempe il faut obligés de quiter
l'endroit de leur adherance pour se mettre
avec le remede quy les chasse dehors
Les purgatif n'agissent il que
sur les intestins

Il sembleroit que la purgation
n'agissoit que sur les intestins puis que
peu de tems apres quel est avallé nous
en apercevons l'effet par la sortie des
excrem^t. cepandant nostre but n'est pas de
vuider seullem^t les intestins lors que
nous donnons un purgatif puis que nous
songeons en mesme tems a purger la masse
de nostre sang et de la nous devons con
clure que la partie la plus subtille
du purgatif entre dans les veines lacties
allant dans le sang destruit l'humeur -

quy y Est En produisam une plus grande filtration de liqueur dans les glandes

Quelle difference y a il des purgatif dance les Emetiques

Il y a plusieur differences a faire des purgatif dance les vomitif p. le vomitif Est plus prome que le purgatif 2.° le vomitif produit som effet sur les tomac dans les intestins E dans le sang Le purgatif le produit sur lestomac dans les intestins dans le sang le purgatif le produit dans les intestins E dans le sang 3.° le vomitif produit som effet quelques fois dans les intestins E dans le sang E non dans lestomac pour lors il doit Estre Consideré comme purgatif simple E som action Est seul E le purgatif produit som effet sur lestomac les intestins E le sang E pour lors il devient vomitif cest ce que nous voyons arriver tres souvant q.t les vomitif ne peuvent Estre pris que par la bouche E les purgatif peuvent Estre pris par lanus En lavemt. il ne fait que dillayer E Expulcer les Excremt. car sil Entroit dans le sang

Cest tres peu de chose quy ne peu
pas produire un grand Effet —
Quest ce quy oblige le medecin
ou le Chirugien de purger
Ce quy oblige le medecin ou le chirugien
de purger Est p.t Lors que lestomach
Et les intestins sont remplis dhumeurs
Et dexcrem.ts 2.t Lors que le sang Est
surchargé de quelque mauuaise
humeur 3.t lors que les glandes sont En
gorgées on connoit que lestomach Est
plain dhumeur lors que le mallade
aura du degout des amers lunnes a la
bouche acompaignié denuie de uomir Et
mesme de uomissemt. on connoistra
quil y a des humeurs dans les intestins
ou que les Excremt. sont detenus par
des Doulleur quil ressentira dans
le bas uentre ou des colliques acom
paignié de tention on connoistra
que le sang Est chargé de mauuaises
humeurs lors que tous les signes sy
dessus. La fieure san mellera on
Connoistra que les glandes sont Engor
gées le son dune humeur quy demande
a Estre Esuacuée lors que les signes sy

Devant pouvoir trouver nous observerons
icy en passant que le purgatif ne
doit se mettre en usage qu'apres d'autres
remedes comme la saignée pour que
son effet en soit meilleur

Qu'entendez vous par les dieurétiques
ont entend par les dieurétiques des
mediamts. quy pousse par les urines
lors quelle ne sorte que tres difficillemt.
ou parce quelle reste dans le sang sans
s'y filtrer dans les reins ou quelle s'y
trouve des emborras dans les conduits
quy la donnent charrier ainsy tout me
dicamt. dieurétique pour pouvoir
produire la excretion de l'urine douce
ou augmenter la serosité par eux mesme
ou mettre les humeurs en mouvemt. pour
questant plus porté de serosité aux
reins il se fasse une plus grande filtra
tion d'urine supposant quavant
cella il ne s'en fasse pas ou retarder
le cours des humeurs pour quenestant
point porté tant de liqueur au reins
la filtrations s'en fasse mieux
supposant quavant cella la filtration
ne se faisoit pas veu le trop grand —

Mouvemt. des liquides ou donner
plus de liquidité aux liqueurs supos
quelle nen az pas afin que ~~par~~ la
secretion de l'urine a puisse
faire car il est certain que sy les
Liquides sont Embarassez les
urines auroit de la peine a
sen retirer ou destruire quel
que Embarras quy se trouvera
Dans les reins ou les conduits
quy Charie Enfin tous les
Diuretiques sont mis en usa
ges Lors que le sang Est trop
Chargé de serosité pour sen
Desbarrasser

Quentendez nous par
Les ~~anti~~ diuretiques.

On entend par Les an
tidiuretiques des medicamt.
quy agissent au Contraire

Despandam d'es precedents
En bornam la filtration de
l'urine et om son sur ou parce
quon a trop employé de dieuretiques
quy om dissous le sang ou
parce que les filtaires des
reins sont trop ouvertes
que toute la serosité y
passe tou d'un coup ou
quaussitot bu aussytot
rendu

Quentendez nous par
Les aperitiff

On entend par les appe
ritif des medicam^t. quy donne
a nos liqueurs plus de fluidité
par rapport au mouvem^t.
plus considerable quil ocasionne
et par ce moyen destruisens les

Condensations quy peuuent le
faire ou quy sont faites ou
leur Donne Encore le nom de
medicam^t. attenuant parce quil
attenue Et brise les humeurs nous
pouuons ne point faire de Diffe
rence Entre medicam^ts. diuretiques
Et medicam^ts. apéritif plus que
tous les deux produise presque
toujours le mesme effet
Quentez nous par les sudorifiques
outre Entend par les sudorifiques
Des medicam^ts. quy pousse par les
sueurs En mettan les liqueurs dans
un plus grand mouuem^t. de man
iere quest tant plus agités que
De Coustume il Doit Estre porté
plus De sang aux glandes de la
peau de la dou suiure une
plus grande secretions Et parce
que cette secretion quy Est plus
ou moins sansible on apelle

Mediuam. sudorifique ceux quy produise la sueur ou les gouttes deau Et om appelle medicamen diaphoretique ceux quy ne rende la filtratiom que legere Et presque insensible Enfin nous dirons que soumam les sudorifiques soun diuretiques Et aperitif tout comme ceux cy peuuem Estre sudorifiques Lors que les sueurs soun continuelles Et quelles ne se suite poim oun Est obligé de faire prendre au mallade des medicam.t Capable de les destruire En augmantam la consistance du sang trop attenuée oun les nomme antisudorifiques

Quentendez nous par les salliuatif
ont Entend par les salliuatifs des medicamt quy augmente la salliue de maniere que lon En rend plus qua lord.re la salliuation Est de deux sortes Lune nest quune augmentation de la salliue par la frequen remuem.

Quentendez vous par les anti salivatifs

On Entend par les antisalivatif Des mediquam.ts quy destourne le flus de bouche quy Sot trop abondam ouquy Est Suruenu acidentellem.t le flux de bouche trop abondam marque que le mercure a produi beaucoup de desordre ainsy pour destruire le flux trop abondam Et ses Desordres on se sert de mediquam.ts purgatif quy Emporte le flux Et de sudorifique quy Emporte le desordre Du mercure En le faisam transpirer Si le flux de bouche uien acidentellem.t Comme quand on sem frotte pour la galle auec un onguem ou il y auroi Du mercure Et que la dose Estoit trop forte on lemporte En le purgeam &c

Quentendez vous par les carminatif on Entend par les carminatif des mediquam.t quy seruem a Esuacuer les uents Contenus Dans lestomac Et le canal

intestinal soit par la bouche soit par l'anus en divisant les matières visqueuses et gluante qui embarasse l'air ou les vents renfermés

Qu'entendez vous par les béchiques
on entend par les béchiques des medicaments qui sont employé pour appaiser la toux et procurer l'évacuation des matières renfermées dans les poumons et ces dépandant ces les medicaments qui appaise la toux et qui fortifie la poitrine sont simplement nommés béchiques pectoraux ou thoraciques et ceux qui produise la sortie des matières par les crachats sont appellés expectorans et la sortie des matières s'appellé expectoration ces noms differens sont utilles a sçavoir

Qu'entendez vous par les narcotiques
on entend par les narcotiques des medicaments qui ocasionne le sommeil et sont nommés aussi assoupissantes le deffaut du sommeil peut venir ou a l'ocasion de quelque douleur continuelle et pour lors les medicaments seronts narcotiques et anodins parce quil calmeront

En mesme tems La doulleur ou le deffaut
du sommeil viendrai de ce que les liqueurs
seront trop En mouvement pour lors les
somniferes En unissant les principes
du sang ocasionnes le sommeil

Qu'entendez vous par les febrifuges
on Entend par les febrifuges des medicamt.
quy servent a destruire les fievres En arrestan
les fermantations que le sang souffre il faut
observer icy quil y a des fievres quy cesse
aussy tot les saignées les vomitif les pur
gatif Les Lavemt. Et la diette prescrite
sans avoir du secours des febrifuges
il y a aussy des fievres que les febrifuges
ne peuvent arrester comme quand la fievre
Est acident de la malladie premiemt.
par Exemple il Est impossible qu'une
inflamation du bas ventre ne soit sans
fievres mais l'inflamation passé la fievre
cesse pour lors. si au contraire la fievre
a fait La malladie sans autre acident
Et quelle se rende rebelle les remedes generaux
ayant Esté Employés les febrifuges doivent
suivre

Quentendez nous par les antivenériens
om Entend par les antivenériens des médica
ments quy serve a destruire les levains verolí
ques dont la masse du sang se trouve Em
preinte Et pour ce om Employe les médica
ments Sudorifiques pour faire transpirer
Le virus le mercure pour faire produire
ce flux de bouche les purgatif

Quentendez nous par les anticorbutiques
om Entend par les antiscorbutiques des
médicaments quy servent a Emporter le
scorbut Et ceux la sont de deux sorties
Comme dans les antivenériens les uns
sont pour destruire le vice intérieur
Et les autres pour destruire leffet que
le vice intérieur fait dehors
Les marques Extérieurs sont des chancres
Dans la bouche les gencives gonflées Et
ulcérés des taches aux Extrémités les
marques du vice intérieur sont les p. 7
joint La lassitude Et des doulleurs dans
tout le Corps des difficultés de respira-

Quentendez vous par les cephaliques
on entend par les cephaliques des medicam.t
quy sont propres pour les malladies quy
arrive a la teste principallem.t pour les
douleurs opiniatre quy se fon ressantir

Quentendez vous par les stomachiques
on entend par les stomachiques des mediacam.t
quy sont en estat de ranimer la chaleur
stomacale affoibly ou altéré ou quy serve
a fortifier les fibres de lestomach ou le
ressort estoit affoibly et luy empechoit
d'executer ses fonctions

Quentendez vous par les vermifuges
ont entend par les vermifuges des mediacam
quy tuent et repoussent de l'estomach ou des
intestins des vers quy y sont contenues
et quy en sorte par la bouche ou par l'anus
comme on le remarque facillem.t.

Quentendez vous par les optalmiques
ont entend par les optalmiques des medica
ments quy servent a destruire toutes les

differentes malladies quy arrive aux yeux

Quentendez nous par les Cordiques

on Entend par les cordiaques des medica ment quy servent a destruire toutes les affection Du Coeur quy se font resentir par tout le Corps Comme sincope lipotomie deffai llance fieure maligne Et on les nomme Cordialles ou alleaiteres.

Quentendez nous par les Histiriques ~~alleaiteres~~

ont Entend par les histiriques des med icament quy servent a destruire toutes Les malladies De la matrice ou celles quy sont acasionnées par quelques de ses fonctions naturelles Elles procure Les mois Et les uuidanges

Quentendez nous par les hanti historiques

Ont Entend par les antihistoriques – des medicaments quy servent a arrester Les Esuacuation quy se font par la matrice Lors quelle Dure trop Longtems

la quelle affoiblisse La mallade nous
voyons par Exemple que les fames ou
Desperties De sang quy sont sy viue que
sy on ny met ordre promptemt. elle
perissent bien tot

Quentendez nous par les antiapop
letiques
ont Entend par les antipileptiques
les antiapoplectiques les antiparalitiques
Des medicamts. quy seruent quy seruent
a Contreuenir a ces sortes De malladies
quy ont leur Siege dans les nerf puis
que nous voyons que dans Lun ou
Dans Lautre le mouuemt. Et le sentimt.
sont perdus

Quentendez nous par les anti
Dissenterique
ont Entend par anti dissenteriques
les medicamt. quy serue ou a pousser
ou quy sont capables darrester le flux
De ventre Continuel. soit auec sang
ou sans sang Et dappaiser les Douleur

quil fait ressentir

Quentendez vous par les antihydro
piques

ont Entend par les antihydropiques
Des mediam.ts quy servent ou a pousser
au dehors les Eaux Espanchées ou infiltrés
Ou a Empecher que ces eaux ne sespanche
ou ne sinfiltre En En Destruisant
La Cause

Quentendez vous par les antipleu
retiques

on Entend par les antipleuratiques
Des medicaments capable de destruire
Les Douleur De Cottés Vives les
toux frequentes les crachem.t de sang
Considerables que les malladies ont
Dans La pleuresie ou perineumonie

Quentendez vous par les hepa
tiques

ont Entend par les Epatiques des
medicaments quy sont capable de destruire
Et Denlever les obstructions du foye Et

De la ratte En donnant au sang plus de faccilité a y pouvoir circuler les medicam^t Employé aux malladies seulle de la ratte sont nommés spleniques

Qu'éntendez vous par les astreingeants

O.n Entend par les astreingents des medicam^t quy servent a arester les Evacuations En resserant les vaisseaux ou leur Embouchure a le nom propre de ces Medicam^t. Stiptique on Entend Encore par astreingents des medicam^t. quy picottant les fibres de nos parties augmentent par conse quent leur ressort le oblige les humeur de rentrer dans leur vaisseau le nom propre de ces medicam^t Est repercusif

Qu'éntendez vous par anodin

on Entend par anodin des medica ments quy servent a adoucir les

Doulleur accidents les plus cruelles Dans les malladies soit internes Soit Externes ainsi Sy les doulleur sont acident des malladies internes les ano Dins soit pris intérieurement & sont nommés narcotiques ou assoupissantes Et sy les doulleur sont acident dequel que malladie Externe les anodins ou Calmans seront appliqués sur La partie y joignant les anodins narcotiques pris intérieurement.

Quentendez vous par les Esmolients

ont Entend par les Esmolients des me dicament qui sont Capables damollir Et relascher les fibres dune partie trop tandue comme dans une inf lamation au bas ventre En fomen tation & En lavemt. ou sen sert Encore pour ramollir Certaine humeur comme dans la bubonocelle pour relascher les parties gonfflées Et lestranglemt Et cellar En Cataplasme

Quentendez nous par les resolutif
ont Entend par les resolutif des
medicaments quy sont capables douvrir
Les pores de subtilliser les matieres
arrestez afin que par la une partie
de l'humeur puisse entrer dans la
masse pour s'y joindre a la circulation
et que l'autre partie puisse trans
pirer au dehors par l'insensible
transpiration mais il faut bien
prendre garde a ne s'en point servir
trop hardiment. Car sy on s'en servoit
sur le champ dans une tumeur tres
dure on courroit grand risque
de l'endurcir encore davantage
ainsy on se sert des Emolients aux
quels on adjoute a la suitte des
resolutif
Quentendez nous par les maturatif
on Entend par les maturatif des
medicaments quy serve a amener a
supuration une tumeur quelon
doit ne se voulloir pas resoudre

ce que le fait parce que l'humeur a
resté Entre Infermentation Et
cette fomentation est aidée des
maturatif autrement du pourrissant

Quentendez vous par les suppuratif

ont Entend par les suppuratif des
medicaments quon applique sur ma
ulcere ou une playe afin afin que
bouchant les Embouchures des vaisseaux
l'humeur quy Est don descouller ay
tems de changer En pus par ce suppur
quelle fait ayant subi une fermentation

Quentendez vous par les mondificatif

ont Entend par les mondificatif
des medicaments quy sont capables de
deterger un ulcere cest a dire de le
netoyer de toutte la pourriture quy
sy rencontre de ce mondificatif les
uns agissent En donnant a la
playe ou a l'ulcere une couleur
vermeille les autres agissent En

Importam la pourriture quy sy
Estingendrée ou en destruisant les
Chair baveuses quy sy sont elevées

Quentendez nous par les incarnatif
on Entend par les incarnatifs des
medicam.ts quy sont capable dengen-
drer les chairs ou daider a leur re
generation quy se fait plutot par
La voye dela nature quautrem.t

Quentendez vous par les cicatrisans
on Entend par les cicatrisans des
medicam.ts quy sont En estat de
Couvrir Lulcere dune pellicule
quy nest quune Continuité dela
peau laquelle sengendre apres
la regeneration des chairs par
Lapplication des medicam.ts
Dessicatif quy absorbe lhumiditté
Et donne lieu a la peau de se
prolonger

Quentendez nous par les
vulneraires
on Entend par les vulneraires des
medicament quy sont capable de guerir
une playe ou ulcere son interieure
ment ou Exterieurement En procurant
La reunion
Quentendez vous par les conf
ortatif
ont Entend par les confortatif
Des medicaments capable de renforcir
une partie deja afoibly En luy
produisant plus daction

Fin Des medicaments

De la therapeutique En general

Pour bien traiter de latherapeutique nous devons la considerer En general Et En particulier or

Quest ce que therapeutique

ont Entend par latherapeutique Lar De guerir ou de pallier une malladie par les medicam.ts seul ou par operation Et medicam.

Explicationt

Dans cette Diffinitiom nous faisons une Difference En disant que latherapeutique Est lar. de guerir ou de pallier cette difference Est essentielle Encequenous avons bien Des malladie que nous ne pouvons poin guerir au contraire nous ne cherchonsqua les pallier Et a produire aumallade Du Soullagement autam que nous le pouvons Et comme ce Soullagemt.

ne peu Estre que par lapliation
Dequelque mediam^t. Et comme la
pliation des mediam^ts Est dela
pratique cest ce quy fait que
De pallier une malladie Est
Dependam Delattzerapeutique
aussy bien que delaguerir —

Nous disons que ces 6. larz de
guerir oupallier une malladie
par mediam^t seul ou par lopera
tion Et les mediam^t parce que sy
nous navons qua pallier une
malladie nous ne nous servirons
que de mediam^t au lieu que ssy
a moyen Dela guerir nous nous
servirons des mediam^ts quy pourrons
reussir ou nous nous servirons de
loperation y joignam les mediea
ments aquoy faut il avoir
Esguard dans lattzerapeutique
Dans lattzerapeutique il faut
avoir Esguard aux Choses quy

Doivent nous Conduire pour guerir ou pallier Et aux choses quil faut mettre En Execution pour guerir ou pallier

Queles sont les choses ausquelles il faut avoir Esgard pour nous Conduire a guerir ou pallier

Les choses ausquels nous devons avoir Esguard pour nous bien Conduire Soit a guerir soit a palier sont les indications, Contre indications Coindications, et Contre Coindications

Expliations

indication Est une marque ou un signe quy nous montre ce quil faut faire ou pour guerir ou pour pallier une malladie ayant pour Cu effet egard ou a la malladie seulle ou a ce quy accompaigne La malladie comme au symptome

ou a lacidem

Les indications sont generalles & particulieres les generalles sont celles quy nous destermine a guerir ou pallier la malladie par les moyens les plus simples les plus manifestes les particulieres sont celles quy nous destermine a guerir ou pallier une malladie par des moyens plus elloignes que ceux quy le manifeste a nos sens ayant pour lors esguard a lacidem & aux simptomes ou a tous les deux

Les indications generalles ou prop.res sont donc celles quy se manifeste sur le champ non seulem.t aummedecin mais au chirurgien & quelques fois mesme a tout le monde; car que lon voye une playe ou bras dabort il faut la reunir quun bras ou une jame soit cassée il faut joindre les os quun bras —

Demis il fau le remetre Dirai
ou ce Som la les indications
genralles ou p.res Les indications
particulières ou seconde son celles
quy se manifeste sur le Champ
aussy Comme les p.res ou quelques
tems apres mais aussy quy nous
Empeche De guerir la mallad[ie] par
la p.re noye ou quy En retarde sa
guerisiom Et nous oblige de changer
La maniere De la Curre par Exem
ple une personne a une playe
au visage ma p.re indicatiom Est
De la reunir par suture mais sy
japercou une inflamatiom ce quy
menpeche De faire La suture ce
quy Change Lordre de mes medicam[ent]s
ce quy En retarde la Curre cependan
ie la reuny mais comme cest une noye
plus Elloignée que jemploye cest une
indicatiom seconde de plus il ny auoi
poim dinflamatiom a la playe
jy ay fau La suture le landemain

Il Est Survenu une inflamation
quy a persisté Et ma obligé dela
defaire voillac la p^re indication
ou la generalle mise En oeuvre
mais Cest la seconde quy a reussy
Lobstacle quy se fai a la p^re indica
tion se nomme Contre indication
ainsy un Corps Estranger une hemoragie
une inflamation seroin des Contre
indications a l'indication generalle
mais comme la malladie malgré
ces Contre indications seroin considerez
Comme indications secondes mais
sy au Contraire la malladie ne
peu Estre Destruite par les ind
ications p^res Et 2. se sera pour
Lors une nevitable Contre indications
a toute indication prochaine ou
elloignée par Exemple jay un
Cause indication p^re quee jay
Est de lextirper mais la personne
Est foible Et a la fievre Et ind^e
cons^t tous ces accidents mempechent

De l'eatirper dom que cest une
Contreindication sy ces accidents.
Cessi jaurois recours a ma pr. indica
tiom au Contraire sy je vois que
le Cancer soit ulceré adherans au
Cottés Et que les glandes de l'aisselle
soit obstruées quil y ay des Exostoses
a quelque par je nen ferois poin
lextirpatiom or ce serai contre indi
cation a toute indicatiom Curratiue
Et pour lors je seray obligé de
pallier la malladie ce quy serai
la seulle indication a quy jauray
recours mais quy serai bien eloigné
attandu que tout sopose a la Curre
Ce quy favorise l'indicatiom pr.
Est la Coindicatiom ainsy iay un
Cancer a la mamelle je vois quil
nest poin ulceré Et quil nest poin
adherant aux Cottés Et quil ny a au
cun autre malladie quy resulte
De luy que le mallade Est de
fort bon temperamt. quil na ny

Lieure ny disnouement. Sy je
uois que toutes ces Choses sont
absentes je ne resisteray point a
lemporter Et pour lors se seront des
Coindications quy fauoriseront
Lindication mais sy au contraire
je uois que toutes ces Choses sont
Existantes pour lors se seront des
Contreindications a toutte indica
tion currative ou des contre coindi
cations seulemt. a la lindication
Curatif Et a la Coindication quy
La fauoriserat

A quoy faut il auoir Esguard pour
guerir une malladie

Pour guerir une malladie il faut
auoir Esguard a lurgent a lordre Et
a la Cause on entend par lurgent
les accidents les plus pressants quy
se manifestent dans une malladie
Et quil faut Destruire auant la
malladie.

Ont Entend par Lordre de quelle

Maniere om Doit se comporter oupour querir la malladie oupour La pallier om Entend par la cause Lobstacle quy sopose a la cure De la malladie ainsy sil ny a ny urgent ny Cause nous conduirons la malladie jusqua sa querisom En Executant les moyens De la querir En tems Et Lieu par Exemple une playe sans Corps Estrangers ny inflamation sera Conduit a reunion

Sil y a une Cause nous abandonerons Lordre pour destruire La cause par Exemple sy une playe Est avec corps Estrangers avant que den venir a Lordre de la querisom sy un ulcere a une Cause Vevollique nous Enleverons la cause auparavant

Sy a la Cause il y a un urgent nous abandonnerons la Cause Et Lordre pour Destruire Lurgent

ainsy sy a un ulcere il y a grande inflamation nous nous y attacherons Ensuitte nous reviendrons a la Cause Et a lordre

Sy a lordre il y survient un urgent nous quiterons lordre pour suivre Lurgent par Exemple sy a une playe sans corps estrangers il y survient inflamation nous nous y attacherons leplus sy aussy nous trouvons que la cause ocasionne Lurgent nous nous attacherons plutost a la cause qua Lurgent par Exemple sy dans une playe linflamation Est causée par un Corps Estrangers quy Est presens pour Destruire Lurgent il faudrat auparavant destruire La Cause

Quels sont les Choses quil faut mettre en Execution pour guerir ou pallier

Les Choses quil faut mettre En Execution pour guerir ou pallier Sont trois scavoir le regime De vivre les medicaments les operations Et ces trois peuvent Estre mises En Execution ou Ensemble ou Separement Car le regime De vivre peut Estre Employé Seul de mesme Les medicaments peuvent Estre Employé sans les operations mais les operations ne peuvent Estre Employé sans les medicaments Et les medicaments ou Seul ou avec les operations ne peuvent pas Estres Employés sans Le regime De vivre

Le regime De vivre Est la Science qui prescrit la maniere

De Vivre Comme il faut
ainsy il faut pour cella avoir
Esguard a lair au boire au
manger au repos au travaill
a la veille. au sommeill
Et aux passions de lame quy
seront augmentées ou diminuées ou
arrestée suivant les cas quil Exigerons.
Les medicam.ts sont simples ou
Composés pris interieurem.t ou apliqué
Exterieurem.t.
Les medicam.ts quy sont pris interieu
rem.t sont pour deterger ou fondre
ou alterer ou purifier ou Evacuer
Ceux quy sont apliqués Exterieurem.t
sont pour resoudre ou amolir ou
murir ou deterger ou Cicatriser &
Enfin les operations sont differentes
suivant leur Especes Et comme nous
avons parlé ailleurs de ces trois
parties de la therapeutique jy
renvoye Le Lecteur —

De la therapeutique des particulières

Comme nous avons distingué les malladies chirurgicalles en tumeur ou aposteme en playes en ulceres en fractures et luxation aussi devons nous commencer leur cure par celles des apostemes et pour cet effet nous avons egard a leurs indications a leur causes a leurs agens et a lordre quy sont les quatres moyens que nous avons establit pour mener une malladie a une cure parfaitte y adjoutant la diette la chirurgie et la pharmacie

Quelles sont les indications d'une tumeur faitte d'humeur

Les indications d'une tumeur faitte d'humeur sont generalles et particullieres l'indication generalle est de faire evanouir et disparoistre la tumeur et comme on ne peut la faire disparoistre qu'on ne destourne l'humeur et qu'on ne donne lieu a celle quy y est arresttée de couller ce sont la les indications particulieres

Comment faira tout destourner Lhumeur

on faira destourner Lhumeur par trois moyens par La diette la seignée et la pharmacie

La diette destourne Lhumeur En ce qué pour peut quelle Soit Exatte Il y aura diminution du volume du Sang veu ~~la diminution~~ quil Est certain qué celuy quy prend peut dalimens fait par consequend peut de Sang

La Seignée destourne Lhumeur parce quand seignant on diminue lé volume du Sang on le Rend plus En Estat de circuler Et lempechent de trop abonder a la partie

La pharmacie destourne Lhumeur parce qua ejant mis En vsage ladiette et la seignée on tend a destruire la mauvaise quallitté qué lé sang a ou sa grossierretté

Commant faira ton couller Lhumeur Du lieu ou Elle Est arrestée

pour donner occasion a Lhumeur quy Est arestée de continuer Sont chemin Il faut ce servir

de la pharmacie seulle et pour cé servir de la pharmacie seulles ~~et pour ce servir~~ yl faut auoir Egard aux temps de la tumeur quy sont le commencement laugmantation lettat et la desclinaison

Déquels medicam faut yl se servir dans les commancem

dans les commencements yl faut cé servir de Repercusifs obseruant qué le sang quy fait la tumeur soit contenus dans les vaisseaux car sil est Epanché yl ne faut point sen servir déplus sy lhumeur quy forme la tumeur est Endurcie yl né faut point sen servir a moins quil né Reprenent sa fluiditté

ny a til point de cas ou on né sedoiuent point servir de Repercussifs

yl y a des autheurs quy admettent huits cas ou on ne cé doit pas servir dé Repercussifs pre. yl deffendent les Repercussifs aux obstructions des glandes du col des aisselles et de saines quil croit Estre des Emonctoires du cerueau du coeur et du foye mais cest vne Herreur mais lors qué ces humeurs sont crittiques

Simptomatiques ou pestillentielles nous ne devons point user de Repercussifs
2e yl deffendent les Repercussifs lorsque la tumeur est produitte par une quallitté magline venimeuse ou pestitentielle et yls ont Raisons
3e Ils deffendent les Repercussifs aux thumeurs quy suivent les fievres malignes et que nous nommons tumeur crittiques parce que sy nous nous en servions l'hume ur quy doit estre evacuée seroit Repoussée ce quy nest pas sallutaire pour le mallade car cella seul seroit capable de le faire perir
4e yls deffendent de Reperiuter les thumeurs quy vienent a des gens cacochimes et yls ont Raisons
5e yls deffendent de Reperuter les thumeurs quy sont accompaignée de grandes doulleurs et avec Raison au contraire yl faut ce servir dandolins
6e yls deffendent de Reperuter les contusions cependant sy on applique dessus des Repercu ssifs sur le champ quelle est faitte on empes chent laccumulation du sang

7e Ils deffendent de Repercutter les thumeurs profondes parce que les Repercussifs ne peuuent point agir

8e Ils deffendent de Repercutter les thumeurs dont la mattiere est grossiere parce que pour Repercutter il faut que la mattiere puisse couller

Dequel medicamens faut il cé servir dans laugmantation de la tumeur

Dans laugmantation de la tumeur il faut cé servir de Repercussifs auec les Resolutifs obser uant de diminuer peut a peut les Repercussifs pour appliquer les Resolutifs seuls

Dequel medicam. faut il cé servir dans le temps de la tumeur

Lors que la tumeur est dans sont estat il faut auoir egard sy elle se doit terminer par Resolution et employer les Resolutifs ou sy elle cé doit terminer par ~~Resolution~~ supuration employer les supuratifs ainsy sy elle cé doit terminer Resolution on appliquera les Resolutifs seuls et sy elle cé doit terminer par supuration on appliquera les maturatifs aux quels on mellera quelque Resolutifs

quel est lordre quon doit suivre dans la
desclinaison de la tumeur

pource quy est des tumeurs quy cé terminent
par Resolution nous ne connoissons que les
trois premiers temps mais sy nous voyons
que la tumeur veuillent cé terminer par
supuration cette supuration fait les quatres
tems et pour lors la mattiere ettant faitte
ouvrir laditte tumeur a landroit ou elle cé
trouve le mieux obseruant que se soit
toujour a la partie la plus decline afin que
la mattiere ait plus de pente louuerture
ettant faitte on y introduit sont doigt pour
examiner lestendue qu on doit donner a
louuerture et cé quy doit ettre emportte
par les ciseaux ou les gros vaisseaux les
gros nerfs et de couper des tendons et meme
vn muscle dans sont entier
sy sé sont de grand abcez on ne doit point
euacuer entierement le pus par ce que lé
mallade en soffre attand a qué les parties
tendueus quelles ettoits auparauant cé trou
uoit Rellaissée extremement et sans action
pour ainsy dire ainsy soit que ce soit

dégrands abcez ou de petits yls est bon de
Laisser du pus pour humecter les parties
Et donner lieux a la Supuration de ses
tablet

Sy dans lettat on apperçoit qué
La tumeur s'endurcissent cé doit on servir
De Resolutifs

Sy on s'apercoit qu'une tumeur dans sont
Ettat cé termine par induration on doit cé
Servir des Emolliens afin de Rellacher
Et distendre les fibres de la partie au contra
ire sy on se servoit de Resolutifs la tumeur
s'endurciroit davantage en cé qué les
Resolutifs Resoudroot tour le plus subtils
de l'humeur arrettée Et le grossier Reste
Roit toujour mais aussit sy on apercoit qué
Les medicam Emolliens ayent destendu la
partie on né Risque, poinz de se servir des
Emolliens Et des Resolutifs Ensemble

Voilla lordre quil faut tenir pour la cure des
apostemes en general mais comme souuant
Il y a un urgent ou une cause quy nous empechent
de suiure cet ordre nous obligents dé

Linterrompre, appropxions cet argent
Et cette cause aux humeurs aussy nous
dirons que

Suivant cé quy vient dettre Ettably
pour conduire vne tumeur a Extinxion
ondoit cé servir de Repercussifs dé
Resolutifs desmolints oude supuratifs
suivant Les degres
mais nous observons que Latumeur a
vne cause verolique ou scorbutique
ou maligne ou pestillenthelle nous dé
vons avoir Egard pour lors a la cause Et
abandonner lordre Et qué nous voullions
appliquer des Repercussifs cert Repousser
Lhumeur dans le sang sy nous nous servons
dé Resolutifs cert tenter a en Repousser
vne partie sy nous nous servons desmoliens
cert voulloit occasionner la Resolution qué
nous deffendons sy nous nous servons dé
supuratifs cet vouloir laisser sejourner trop
lontemps Lhumeur Et luy donner lieu de Refluer
donc que nous devons commencer a destruire

La cause et ouvrir la tumeur pour donner lieu a l'humeur de s'evacuer et de ne point sejourner en cella nous abandonnons l'ordre de la cure au lieu de trouver une cause nous Remarquons que la tumeur est accompaignée d'un urgent pour lors nous quittons l'ordre et abandonons tous les medicam[ents] ettablit dans les quatres tems des tumeurs pour en prendre un convenable a l'urgent, ainsy il survient a une thumeur une grande doulleur or la grande doulleur est un urgent quy me fait quitter l'ordre prescrit cy dessus et me fait appliquer sur la tumeur des anodins et me fait avoir egard a la seignée quy est aussy anodine et aux anodins interieurs de plus malgré les Remedes generaux et particulliers si je voy que la tumeur augmante toujour en tension et quelle soit meme preste a tomber en mortification ou pourritture la tension sera l'urgent quy me faira abandon[ner] l'ordre et me conseillera de faire promptement des excarifications a la tumeur quy ettant

faittes me manifesterons que la partie
est destendue et desbridée et Réllachée et cella
parce que jay donné issue al humeur extrémement
engorgée et par consequend je luy donne lieu
de pouvoir circuller plus aisement

aspliquons cette cure generalle a chaque
aposteme en particullier et comme
linflaemation est le premier degré de
lobstrution du sang cert par sa cure
par laquelle nous allons commencer

Cure de linflaemation generallement
prise Combien linflaemation gene
rallement prise atelle de temps

Linflaemation generallement prise a quatres
tems scavoir dans le commencement elle cé
nomme phlogos dans laugmantation erisi
pelle dans lettat elle rettient le nom
dinflaemation sy nous observons que cette
inflaemation cé dissipe pour lors nous appelons
ce tems la desclinaison mais sy cette inflae
mation ne cé dissipe pas elle donne lieu au
phlegmon quy aussi a ces quatres temps ainsy
linflaemation fait le premier tems du
phlegmon

Dequel médicament faut il ce servir dans les trois premiers tems de l'inflamation generallement prise

Dans les trois premiers temps de l'inflamation generallement prise quy sont le phlogos l'érési pelle et l'inflamation il faut ce servir de Repercussifs ayant soins de mettre en usage les Remedes generaux dont le plus essentiel est la seignée plus ou moins Reitterrée suivant le besoins et en se servant de Repercussifs on aura soins de les employer plus ou moins fort suivant le phlogos l'érésipelle l'inflamation ainsy sy nous observons que le phlegmon doi veut succeder a l'inflamation quy est le ttat et quy pour lors faira le commencement du phle gmon on appliquera des Repercussifs avec les Resolutifs on appliquera les Resolutifs seuls legers ensuitte de plus fortes mais sy on observe que la tumeur soit forcure on employera dabord les emolliens quy Rellacheront la partie et metrons les liqueurs en mouvemen et ensuitte on ce servira de Repercussifs avec les Resolutifs

ou des moliens avec les Resolutifs
Sy on observe que le phlemon estant parvenu a son estat veut ce terminer par Resolution on y employe les plus forts Resolutifs
Sy au contraire on voit quil ce veut terminer par supuration on commencent par meller des maturatifs avec de legers Resolutifs et en suittes des maturatifs seuls pour apres la mattiere faitte ouvrir la tumeur en suivant lordre cy dessus prescritte

Cure de Loedeme

Commant divise on Loedeme
on divise Loedeme Loedeme en primitifs et en consecutifs Loedeme primitifs est celuy quy vient de luy meme nayant etté precedé daucune autre malladie au contraire Loedeme consecutifs est celuy quy vient a loccasion dune malladie et nous observons que le plus souvant yl cé guery avec la malladie meme Cependant sy nous observions quil persistta apres la maladie nous serions obligéz de nous servir de la cure quy convient a celuy quy est premitifs

Enquoy consiste La cure de Loedeme

La cure de Loedeme sexecutte par la seignée la diette la pharmacie Et la chirurgie

La seignée convient a loedeme Et ce que dimi nuant le volume du sang Elle diminue la quantitté de la limphe Et donne lieu a cette ditte limphe de circuler avec plus daisance Et par concequend soit que la limphe soit Extravasée ou infiltrée dans la partie Elle Est bornée

La diette convient dans loedeme obseruant pourtans de ne la pas Rendre sy Regullière que dans les tumeurs faittes de sang attandu que les malladies chroniques ne veullent pas tant de diette que les aigues suivant cella les tumeurs faittes de sang sont considerée comme aigues Et celles de limphe comme Chroniques

La pharmacie convient En ce quelle nous produit les sudorifiques les dieuretiques les apperitifs les purgatifs on Employe les sudori fiques pour donner lieu ~~a la sue~~ au glandes

de la peau de se deschargér de la serositté
quelle separent du sang laquelle est filtrée
en plus grande abondance dans le temps de
lusage de ces Remesdes et on employera encorre
plus familliement les sudorifiques lors
quon Remarquera ~~lorsquils~~ quils y a disposition a
la ~~seur~~ sueur on employe les dieurettiques
lors que les urines coullent aisement afin
dantretenir leurs libre jssue mais sy elle
ne coulle point ou tres peut on employe
les apperitifs quy pour lordonne lieu a la
limphe de se separer dans les Reins
enfin on employe les purgatifs hydragogues
qu on Reitere souuant afin par la dexpulser
toutes les humeurs et prouuire au sang des
filtrations libre de la limphe
la pharmacie conuient encorre a loedeme
en ce quelle fournit les medicamens conuenables appliquer
sur loedeme et pour cella nous aurons egard
a ces differens temps jncy dans le commencem
on ce sert de Repercussifs attandu que les parties

Sont Rellachée Et parce quelles ou perdu leurs Ressorts ces Repercussifs Seront Expirritueux Joint aux Repercussifs on a Encorre Recours au bandage quy aide a Repercutter En ce que tenant La partie dans Sont un certain Respete Jl empechent la limphe de simple illtrer davantage Et outre cella la Repousse dans les vaisseaux ainsy En faisant le bandage Jl faut observer quil Soit uny partout Et ne le Serrer que par degrez Sçavoir peut dans le Commencement Ensuittes plus fort Et les autres degrez parce que Sy on les Serrez trops fort dans le commencement on empecheroit la partie de Repenoir nourritture Et on fairoit augmanter Locdeme audella du bandage
dans Laugmantation de Locdeme on ce Serre de Repercussifs auquels on joint les Resolutifs Sans abandonner le bandage lorsque Locdeme Est dans Sont Estat on voit quelle fin Elle veut prendre ou la Resolution ou la Supuration ou la gangrene mais la Supuration Est la plus vniuerselle Et pour lors on Se Sert des Resolutifs mais comme dans Sont Estat Jl

degenére ou en squirre ou en phlegmon ou en gangrene la cure est differentte sil cé termine en squirre jl supurent ou ne supure pas sil cé termine en phlegmon jl supure ou né supure pas sil cé termine par pourritture jl faut faire des scarifications et incisions quy sont les moyens employés pour la chirurgie.

Cure du squirre

Comment distingue tout le squirre

Le squirre est distingué en primitifs et en consecutifs le squirre primitif est celuy quy vient de luy meme et le consecutif est celuy quy vient apres une malladie ainsy sy le squirre a commencé par une tumeur dure jl est primitif sy le squirre est survenus a la suitte dune autre tumeur jl est squirre consecutif aussi bien que celuy quy vient a la suitte de quelque autre malladie quoy quil restte toujour dans sa nature de squirre primitif

cure Du Schirre

La cure du Schirre consistte a empescher que l'un quy fluent ala partie ny flue en trop grande abondance car yl sufit quelle y est flué pour produire la malladie yl faut dumoins empescher que laditte malladie augmante, ou yl faut tacher de la guerir pour empescher qué l'humeur né fluent auec trop grande abondance a la partie yl faut mettre en usage ladiette la pharmacie et la chirurgie, pour cé quy est de ladiette Elle doit estre moins seuere qué dans les obstruction fait de la par du sang

La pharmacie nous jndique les medicam emolliens appliquez sur la tumeur et les dieurettiques aperittifs sudorifiques et purgatifs pris jnterieurement la chirurgie nous fournit la seignée quy endiminuant le volume du sang empechent par consequend la limphe de cé desgorger dauantage la cure du schirre consistte encorre a destourner la tumeur

quy est arresttée aincy dans le commencem
on applique sur la tumeur les medicans
emoliens a fin de relacher la partie sy on en
ploye les medicans repercussifs on donneroit
trop de ressort au vaisseaux et la gorgem
au lieu de diminuer acugmanteroit plustost la
durretté attandu quil ne feroit transpirrer que
le plus subtile le grossier restant
aincy les emoliens doivent estre mis en
usages ayant soint de les appliquer par degrez
cet adire dabort des foibles et ensuitte des plus
forts sy on apercoit que la tumeur soit
sufisament et quelle veuille cé terminer
par resolutions et on né doit employer les
repercussifs seuls ou mellezance les resolutifs
qué quand yl survient eresipelle ou phlemon
a la circonference du schirre mettant toujour
sur le sentre les emolliens
sy on appercoit que les schirre veuille cé
terminer par supuration on employe les
maturatifs avec les emoliens resolutifs sy
le schirre veut cé terminer par pourritture

on Employe les medicamens Spiritueux banissant pour lors tous les autres Et on fait des Scarifications Et incisions a la tumeur ou on En fait lextirpation Sy on observe que le schirre Soit accompaigné de doulleur viue Il faut mettre En vsages les anodins

Cure des playes

En quoy consitte la cure des playes

la cure des playes consiste Eu egard a lindication generalle a Raprocher les leures de la playes Et a la maintenir Raprochée afin que la nature Les Récolles les Raproches de ses leures cé quy cé fait par les doigts ou par la Situation de la partie car nous voyons ~~que~~ Souuant qué la Seullex Situation En fait le Raproche pourvuqué cé soit aux Endroits ou yl y a flextion Et Extention Et qué la playe Soit par concequend transuersalle

Sy au contraire la playe Est En long Et Suiuant La Longueur des muscles yl faut

Raprocher les leures auec les doigts les parties ou les leures estant Raprochée sont maintenue telle par la situation seulle sy le mouuement de la partie le permet par le bandage vnissant sy elle est en long ou par le point daiguille sy la situation ny le bandange ne peuuent point produire la Reunion ou le Raproche enfin tant dans lun qué dans lautre on se sert toujour du bandage
mais sil y a quelque contre jndication quy soppose a la Reunion de la playe par l' lindication generalle ou premiere nous se seront obliger dans produire la Reunion par la supuration et comme cette jndication est eloignée on la nomme jndication segonde voilla lordre qué lon doit suiure pour la cure des playes simples par raport aux jndications premieres et segondes quy sont toujour considerrée jcy comme generalle mais sy au contraire la playe est compliquée comme playe auec malladie playe

auec cause playe auec simptome Et playe
auec accident chacune de ses complication
a vne jndication particulliere par Exemple
vne playe auec fracture auec balle auec
hemorragie auec jnflamation, la playe
demende la Reunion la fracture aussi
la balle detre tirée hemoragie detre
arestée Et linflamation detre destruitte
ainsy chacune de ces jndispositions demende
son jndication particulière cepandant la
playe peut toujour Estre guerrie mais
comme sera par vne voye elloignée quy Est
la supuration se sera vne jndication se-
gonde, sy vn homme Recoit vn coup depée
Et que la playe soit simple vous tenteres la
suture quy Est lindication premiere ou
generalle, jl surviendra jnflamation Et
vous serez obligez de la deffaire pour lors vous
produires la Reunions de la playe par la
supuration quy sera vne jndication plus
elloignee mais vous apprenez que vottre

playe degenere en vlceres plutot que de
cé Reussir vous jugez par la quil y a
quelque chose caché la cause est verolique
cette cause Sera vrie contre indication
a toute indication, ainsy vous abandonez
lordre de la cure pour destruire la cause quy
a pour indication de passer par les grands
Remedes
Sy quelqun Récoit un coups de sabre et quily
ait vn artere ~~ouvertur~~ ouvertes dans le
fond de la playe votre premiere indication
est de faire la suture mais vous abandonez
cette ordre pour lhemoragie dont lindica
tion est de la rester par la ligature
lhemoragie estant arrestée ylny a plus
Rien quy vous empeche de Retourner a
votre premiere indication quy est de
la suture mais vous dittes ma ligature
est vn corps estranger ainsy sy je fais la
suture Elle ne Reussira pas donc que
mon indication sera dagir par la voye de
la supuration

Sil a vne playe é joint a vne jnflama
jabandonnerez lordre qué lindication
premiere Et Segonde me pourra fournir
pour destruire linflamation quy Est lurgent
Et apres quil Sera passé je Reprandrez lordre
qué ma Segonde jndication me produira ou
jé La continuerez

Cure des vlceres

Enquoy consiste la cure des vlceres
Comme nous Reconoissons deplusieurs Especes
dalceres jncy La cure devra Elle differentte
aincy nous aurons pour Laditte cure vne
jndication generalle Et particuliere &c.

Relles Est lindication generalle
Et curative des vlceres

jl ny a aurequau vlceres benins cest adire
Sans aucune mauuaise quallitté qué la
cure ou lindication generalle Sera Establie
Ensuivant vn ordre quy Leur convient cet
ordre consiste dabord a mondifier a jncarner
Et a Remplir Enfin adecseger Et cicatriser
toutes les choses que nous venons de dire me

Composé qué lordre curatifs Etnom lin
dication generalle car Sy on veut prendre
lindication generalle de la curie des vlceres
a la rigueur nous dirons quils consistte
a desseser et cicatriser Et nonpoint a
mondifier Et a incarner quil doivent Ettre
Considerez comme indication particulieure
mais comme il Est impossible de pouvoir
dessecher Et cicatriser un vlcere qu au
paravant il ne soit Ettoit mondifie Et incarné
cet ordre dans Sont Entier pourra faire
vne indication ou cure generalle nous la
Regarderons comme particullieure Et
qué quand lulcere Sera compliquée Et qu
on contre Sont indication generalle il
en demendera de particullieures
par Exemple par Raport a la
Cause
Sy lulcere Est entretenu par vne cause
Scorbutique Scrophuleuse Et venerienne
lulcere aura pour lors vne indication
particullieure quy Sera destruire la
Cause en mettant en vsages les

medicam antiscorbutiques antiscrophuleuses
Et antiverolique ~~Sont~~ soit pris jnterieurement
Soit appliquez Exterieurement Sy lulcere Est
cancerreux je ne sçai quelle en Est la cure
generalle Et particullieure car sy la cause
Est generalle point dindication particulieure
jl ny En a point par conséquent dindicati
generalles mais parce que la maladie
ne peut point Estre ottée par raport a la
cause nous devons cependant avoir une
jndication quy Est demployer la cure
palliatiue quy ne sert seullem qua soulager
le mallade
Sy lulcere Est corrosifs nous devons avoir
pour jndication particuliere de destruire
par le medicam jnterieurem pris les sels
quy se trouverons dans les liqueurs, Sy lulcere
Est putride ou pourry on a pour jndication
particuliere demployer les medicam spiritueux
Et balsamiques
Sy lulcere Est a ~~venimeux~~ vermineux on
a ~~point~~ djndication particulieure demployer

les medicam̃ contre vermineux pris jnterieurement Et appliquez Exterieurem̃ Ettam melles auec les autres qu on applique ordinairement Sur tous Les vlceres

Sy lulcere Est cauerneux Seullement cest a dire quil Soit profond ayant vne Entrée aussy Large que le fond ne Bragué general par Raport a tous les vlceres mais Sil Est accompaigné de Calositté on aura pour lors vne jndication particuliere quy Sera de destruire la calositté ou par le fer ou par le medicam̃ caustique Sy Lulcere Est fistulleux Seullem̃ cest a dire quil Est lentrée Ettroitte Et le fond large on aura pour jndication particulliere dagrandir Lentrée Et Sil y a de la callositté en meme temps on la destruira ce quy faira vne autre jndication particullière

Sy lulcere Est auec Excroissance de chair il a pour jndication particulieure de les Emporter

Sy lulcere Est auec doulleur considérable syl

a pour indication particulliere destres destruitte et pour cella on employe la saignée et les anodins pris interieurement et appliquez exterieurement

Sy lulcere est auec carrie on aura pour indication de faire exfolier les carrie et on cé sert de tinture de mirre daloes et autres

Sy lulcere est accompaigné de varices yl est baueux et seigneux a cause de lesfusion du sang quy sans fait par la et difficille a querir cependant je dimende qu on est gard a plus ieurs indications dont la premiere quillé inendent est de destruire la cause et vous vous seruez de la compression ou vous les ouures et la varice destruitte yl demendent auoir les chairs rafermie

Yl faut obseruer jcy que lors que toutes ces complication seront destruitte lulcere deuiendra simple et curable au contraire sil y en a quelques qu on ne puissent point emporter lulcere sera incurable

fin de la therapeutique